

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** ASP STERIL ACIDE

**Type(s) de produit:** TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux

**Numéro de l'autorisation:** BE2020-0029

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0019269-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	10
5.1. Consignes d'utilisation	10
5.2. Mesures de gestion des risques	11
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	11
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	12
6. Autres informations	12

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

ASP STERIL ACIDE
------------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	Hydrachim
	Adresse	ZA du piquet 35370 Etreilles France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2020-0029	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0019269-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	20/07/2020	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	19/07/2030	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	Hydrachim
<b>Adresse du fabricant</b>	ZA du piquet 35370 Etreilles France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Route de Saint Poix 35370 Le Pertre France
	ZA La Pointe 35380 Pielan Le Grand France

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	1315 - Peroxyde d'hydrogène
<b>Nom du fabricant</b>	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL SA
<b>Adresse du fabricant</b>	Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles Belgique
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Zandvliet, Scheldelaan 600, Haven 725, 2040 Antwerp Belgique

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Peroxyde d'hydrogène		Substance active	7722-84-1	231-765-0	15
Acide sulphurique			7664-93-9	231-639-5	9,5
Acide méthane sulfonique	-		75-75-2	200-898-6	14

### 2.2. Type de formulation

SL - Concentré soluble
------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Peut être corrosif pour les métaux.</p> <p>Nocif en cas d'ingestion.</p> <p>Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.</p> <p>Corrosif pour les voies respiratoires.</p> <p>Provoque des lésions oculaires graves.</p>
<b>Conseils de prudence</b>	<p>Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.</p> <p>Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.</p>

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver ... soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

EN CAS D'INGESTION:Rincer la bouche.NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.Rincer la peau à l'eau.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

EN CAS D'INHALATION:

Appeler immédiatement un médecin.

Traitement spécifique (voir ... sur cette étiquette).

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation nationale/régionale en vigueur

Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation nationale/régionale en vigueur

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Circuits et équipements fermés dans l'industrie agroalimentaire

<b>Type de produit</b>	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Désinfection des circuits, pompes, canalisations, cuves fermées et équipements fermés en contact avec les denrées alimentaires et l'eau potable, en industrie agroalimentaire.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: Aucune donnée  Nom commun: Bactéries  Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée  Nom commun: Bactéries  Stade de développement: Spores bactériennes Bactéries</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée  Nom commun: Levures  Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée  Nom commun: Virus  Stade de développement: Pas de donnée</p>

Nom scientifique: Aucune donnée  
Nom commun: Bactériophages  
Stade de développement: Pas de donnée

**Domaine d'utilisation**

Intérieur  
Usage professionnel en industrie agroalimentaire.

**Méthode(s) d'application**

Système clos -  
Système clos, application par circulation automatique (NEP)

**Taux et fréquences d'application**

---  
Appliquer à 4% v/v, durant 30 minutes, à min. 50 °C pour une activité bactéricide et levuricide.  
Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 50 °C pour une activité virucide.  
Appliquer à 4% v/v, durant 5 minutes, à min. 50 °C pour une activité contre les bactériophages.  
Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 75 °C pour une activité sporicide.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

- Flacon PEHD (1 L)
- Jerrycan PEHD (5 à 20 L)
- Fût PEHD (60 à 220 L)
- Citerne PEHD (1000 L)

**4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

-

**4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

**4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

**4.2 Description de l'utilisation**

**Utilisation 2 - Circuits et équipements fermés dans les salles de traite**

<b>Type de produit</b>	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Désinfection des circuits, pompes, canalisations, cuves fermées et équipements fermés en contact avec le lait du matériel de salles de traite.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Spores bactériennes Bactéries</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée</p> <p>Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactériophages Stade de développement: Pas de donnée</p>
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Salles de traite
<b>Méthode(s) d'application</b>	Système clos -  Système clos, application par circulation automatique (NEP)

**Taux et fréquences d'application**

-----  
Appliquer à 4% v/v, durant 30 minutes, à min. 50 °C pour une activité bactéricide et levuricide.  
Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 50 °C pour une activité virucide.  
Appliquer à 4% v/v, durant 5 minutes, à min. 50 °C pour une activité contre les bactériophages.  
Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 75 °C pour une activité sporicide.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

- Flacon PEHD (1 L)
- Jerrycan PEHD (5 à 20 L)
- Fût PEHD (60 à 220 L)
- Citerne PEHD (1000 L)

**4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

-

**4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

**4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-



#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-
---

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-
---

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Pulvérisation automatisée

<b>Type de produit</b>	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Désinfection de petits matériels en contact avec les denrées alimentaires par pulvérisation automatique dans des machines à laver fermées (tunnels et autres machines à laver professionnelles), en industrie agroalimentaire et en cuisines institutionnelles
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Spores bactériennes Bactéries  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactériophages Stade de développement: Pas de donnée
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Industrie agroalimentaire et restauration collective
<b>Méthode(s) d'application</b>	Système clos -  Système clos
<b>Taux et fréquences d'application</b>	- - - - Appliquer à 4% v/v, durant 30 minutes, à min. 50 °C pour une activité bactéricide et levuricide.

Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 50 °C pour une activité virucide.  
Appliquer à 4% v/v, durant 5 minutes, à min. 50 °C pour une activité contre les bactériophages.  
Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 75 °C pour une activité sporicide.

**Catégorie(s) d'utilisateurs**

Professionnel

**Dimensions et matériaux d'emballage**

- Flacon PEHD (1 L)
- Jerrycan PEHD (5 à 20 L)
- Fût PEHD (60 à 220 L)
- Citerne PEHD (1000 L)

**4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

-

**4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

-

**4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

**4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

**4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

#### 4.4 Description de l'utilisation

##### Utilisation 4 - Trempage manuel ou automatisé

<b>Type de produit</b>	TP04 - Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Désinfection de petits matériels en contact avec les denrées alimentaires par trempage manuel ou automatique en industrie agroalimentaire.
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactéries Stade de développement: Spores bactériennes Bactéries  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Levures Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Virus Stade de développement: Pas de donnée  Nom scientifique: Aucune donnée Nom commun: Bactériophages Stade de développement: Pas de donnée
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Industries agroalimentaires
<b>Méthode(s) d'application</b>	Système clos -  Système clos
<b>Taux et fréquences d'application</b>	- - - - Appliquer à 4% v/v, durant 30 minutes, à min. 50 °C pour une activité bactéricide et levuricide. Appliquer à 4% v/v, durant 15 minutes, à min. 50 °C pour une activité virucide. Appliquer à 4% v/v, durant 5 minutes, à min. 50 °C pour une activité contre les bactériophages. Appliquer à 4% w/w, durant 15 minutes, à min. 75 °C pour une activité sporicide.  Après le temps de contact nécessaire, rincer les surfaces traitées à l'eau potable. Appliquer selon la fréquence appropriée sur la base du plan d'hygiène en place.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	- Flacon PEHD (1 L) - Jerrycan PEHD (5 à 20 L)

- Fût PEHD (60 à 220 L)  
- Citerne PEHD (1000 L)

#### 4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques

-

#### 4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

-

#### 4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

#### 4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

## 5. Conditions générales d'utilisation

### 5.1. Consignes d'utilisation

- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant emploi et suivre les instructions fournies.
- Respecter le mode d'emploi du produit (concentration, temps de contact, température, pH, etc.).
- Appliquer uniquement sur surfaces non poreuses
- Se référer au plan d'hygiène en place afin de s'assurer que le niveau d'efficacité nécessaire est atteint.
- Effectuer un prélavage de l'installation à l'eau chaude ou un nettoyage avec un produit alcalin suivi d'un rinçage à l'eau potable. Le produit est un concentré soluble (SL) à diluer dans l'eau potable grâce à un doseur proportionnel automatique ou en dosant à la main.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

- Après le temps de contact nécessaire, rincer les surfaces traitées à l'eau potable avant de les réutiliser.
- Porter des gants de protection résistant aux produits chimiques (matériau des gants à spécifier par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit), une combinaison, des lunettes de protection et un appareil de protection respiratoire (minimum APF 10) lors de la manipulation du produit.
- Le produit ne peut s'utiliser que dans des installations où les eaux usées sont traitées au moins biologiquement avant d'être rejetées dans l'environnement.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Contact avec la peau : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer la peau contaminée à l'eau. Contacter un centre antipoison si des symptômes apparaissent.
- Contact avec les yeux : Rincer immédiatement abondamment à l'eau, en soulevant les paupières supérieures et inférieures de temps en temps. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer à l'eau tiède pendant au moins 10 minutes. Consulter un médecin s'il y a apparition d'irritation ou d'une déficience visuelle.
- Ingestion : Rincer la bouche à l'eau. Contacter un centre antipoison. Appeler immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent et/ou de grandes quantités ont été ingérées. Ne pas administrer de liquides ou faire vomir.
- Inhalation (du brouillard de pulvérisation) : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un médecin si des symptômes apparaissent et/ou de grandes quantités ont été inhalées.
- En cas de perte de conscience, placer la victime sur le côté, en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin.
- Garder le récipient et/ou l'étiquette à disposition, à portée de main.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Ne pas déverser les restes de produit sur le sol, dans les cours d'eau, dans les canalisations (évier, toilettes) ou dans les égouts.
- Éliminer les restes de produit, son emballage et tout autre déchet, conformément à la réglementation nationale/régionale en vigueur.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Durée de conservation : 2 ans- Ne pas stocker à une température supérieure à 30°C- Conserver à l'abri de la lumière.

## 6. Autres informations

- Le titulaire de l'autorisation est tenu de rapporter les éventuels incidents liés à l'efficacité observés aux autorités compétentes (AC).