# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: FLY IN

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 39/22/L-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:

#### Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	8
5.1. Consignes d'utilisation	8
5.2. Mesures de gestion des risques	
	8
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	9
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	9
<ol> <li>5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage</li> </ol>	9
6. Autres informations	9

#### Informations administratives

#### 1.1. Noms commerciaux du produit

FLY IN		

#### 1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de	Nom	S.R. Last Shield Limited
l'autorisation	Adresse Christodoulou Sozou 31 Hermes Tower Office 401	
Numéro de l'autorisation	39/22/L-000	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0028154-0000	
Date de l'autorisation	15/03/2022	
Date d'expiration de l'autorisation	12/11/2031	

#### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	LAST SHIELD LIMITED
Adresse du fabricant	Kibbutz Gvat, 36579 – Israel 36579 Gvat Israël
Emplacement des sites de fabrication	Kibbutz Gvat, 36579 – Israel 36579 36579 Israël

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	2329 - Saccharomyces cerevisiae (yeast)
Nom du fabricant	ALGIST BRUGGEMAN
Adresse du fabricant	LANGERBRUGGEKAAI 37 B-9000 GENT - Belgium B-9000 Gent Belgique
Emplacement des sites de fabrication	LANGERBRUGGEKAAI 37 B-9000 GENT - Belgium B-9000 Gent Belgique
Substance active	2328 - Powdered egg
Nom du fabricant	SHIJIAZHUANG LEMANDOU CHEMICALS, LTD
Adresse du fabricant	17TH FLOOR, BLOCK A, COFCO HEBEI PLAZA, NO.345 YOUYI NORTH STR. SHIJIAZHUANG, 050071 - China 050071 SHIJIAZHUANG Chine
Emplacement des sites de fabrication	SHIJIAZHUANG LEMANDOU CHEMICALS, LTD 17TH FLOOR, BLOCK A, COFCO HEBEI PLAZA, NO.345 YOUYI NORTH STR. SHIJIAZHUANG, 050071 - China 050071 SHIJIAZHUANG Chine

### 2. Composition et formulation du produit

#### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Saccharomyces cerevisiae (yeast)		Substance active	68876-77-7		50
Powdered egg		Substance active			30

#### 2.2. Type de formulation

SP - Poudre soluble dans l'eau	
3. Mentions de danger et d	conseils de prudence
Mention de danger	

Conseils de prudence

Tenir hors de portée des enfants.

#### 4. Utilisation(s) autorisée(s)

#### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Utilisation # 1 - Fly in - Piège à mouches à remplir d'eau

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée Organisme(s) cible(s) (v

Appât pour mouches

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Musca domestica Nom commun: Mouche domestique Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Stomoxys calcitrans Nom commun: Mouche charbonneuse Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Extérieur

Other

À l'extérieur ou dans des bâtiments ouverts

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert

Description détaillée:

Le piège doit être rempli d'eau.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 30 g de produit par litre d'eau.

Dilution (%): 3

Nombre et fréquence des applications:

Une application tous les 15-30 jours, en fonction de la température et du degré d'infestation.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Sac (feuille d'aluminium) : 30 g / 50 g / 100 g / 125 g

Pots (Polyéthylène): 250 g / 1 kg / 3 kg

Sac (aluminium revêtu plastique): 125 g / 150 g

Sac (PET): 50 g

### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Ouvrez le petit bouchon au-dessus du couvercle.
- Remplissez le sac d'eau jusqu'à ce que l'eau atteigne la « ligne de remplissage ».
- Fermez le petit bouchon quand vous avez fini de remplir le sac d'eau.
- L'attractif commencera à attraper les mouches environ 3 jours après avoir été placé dans les endroits infectés.
- Tournez le bouchon en plastique vers la gauche et tirez pour l'ouvrir afin de permettre aux mouches d'entrer dans le piège.
- Accrochez le piège à une hauteur de 3 à 6 pieds (1-2 mètres du sol. Il est recommandé de placer le piège dans un endroit bien éclairé par la lumière du soleil.
- Après 30 jours ou lorsque le piège est plein ou que son contenu est sec, fermez le couvercle du piège et jetez-le dans une poubelle.
Pour une efficacité maximale du piège
• Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.
• Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez de l'eau.
• L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.
Conservation : Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
Où l'accrocher ?
Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.
Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.
Emplacements recommandés pour accrocher le piège :

• Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière-cour

• Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil
Près des poubelles ou des bennes à ordures
• Près d'un tas de compost
• Près d'un camping
Dans une grange avec une bonne ventilation
Autour des élevages de volailles, de porcs, de moutons, de vaches laitières et de bovins de boucherie.
4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir la section Instructions générales d'utilisation.
4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement
Voir la section Instructions générales d'utilisation.
4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage
Voir la section Instructions générales d'utilisation.
1.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Voir la section Instructions générales d'utilisation.

#### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Utilisation # 2 - Fly In - Formulation exclusive pour les pièges

Type de produit

développement)

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée Organisme(s) cible(s) (y compris stade de

Appât pour mouches

Nom scientifique: Musca domestica Nom commun: Mouche domestique Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Stomoxys calcitrans Nom commun: Mouche charbonneuse Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Extérieur

Other

Le produit doit être dissous dans l'eau puis versé dans le piège.

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert

Description détaillée:

Le produit doit être dissous dans l'eau puis versé dans le piège.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 30 g de produit par litre d'eau.

Dilution (%): 3

Nombre et fréquence des applications:

Une application tous les 15-30 jours, en fonction de la température et du degré

d'infestation.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Sac (feuille d'aluminium) : 30 g / 50 g / 100 g / 125 g Pots (Polyéthylène): 250 g / 1 kg / 3 kg Sac (aluminium revêtu plastique): 125 g / 150 g

Sac (PET): 50 g

#### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Ajoutez 1 cuillère d'appât (1,06oz ou 30g) par litre d'eau.  - Utilisez la quantité d'eau et d'appât en fonction de la taille du piège.  - L'attractif commencera à attraper les mouches environ 3 jours après avoir été placé dans les endroits infectés.  - Lorsque le liquide d'appât sèche dans le piège, renouvelez-le  Pour une efficacité maximale du piège  - Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.  - Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'l'eau.  - L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.  - Conservation : Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.  Où l'accrocher ?  Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  - Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  - Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  - Près des poubelles ou des bennes à ordures  - Près d'un camping  - Dans une grange avec une bonne ventilation  - Autour des élevages de volailles, de porcs, de moutons, de vaches laitières et de bovins de boucherie.
<ul> <li>Utilisez la quantité d'eau et d'appât en fonction de la taille du piège.</li> <li>L'attractif commencera à attraper les mouches environ 3 jours après avoir été placé dans les endroits infectés.</li> <li>Lorsque le liquide d'appât sèche dans le piège, renouvelez-le</li> <li>Pour une efficacité maximale du piège</li> <li>Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'leau.</li> <li>L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.</li> <li>Conservation: Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.</li> <li>Où l'accrocher?</li> <li>Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.</li> <li>Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.</li> <li>Emplacements recommandés pour accrocher le piège :</li> <li>Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour</li> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
- Lorsque le liquide d'appât sèche dans le piège, renouvelez-le  Pour une efficacité maximale du piège  • Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.  • Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'ieau.  • L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.  • Conservation : Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.  Où l'accrocher ?  Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  • Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  • Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  • Près des poubelles ou des bennes à ordures  • Près d'un camping  • Dans une grange avec une bonne ventilation
Pour une efficacité maximale du piège  • Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.  • Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'l'eau.  • L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.  • Conservation : Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.  Où l'accrocher ?  Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  • Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  • Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  • Près des poubelles ou des bennes à ordures  • Près d'un tas de compost  • Près d'un camping  • Dans une grange avec une bonne ventilation
<ul> <li>Lorsqu'il fait chaud, accrochez le piège à l'ombre. Lorsqu'il fait frais, accrochez le piège au soleil.</li> <li>Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'leau.</li> <li>L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.</li> <li>Conservation: Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.</li> <li>Où l'accrocher?</li> <li>Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.</li> <li>Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.</li> <li>Emplacements recommandés pour accrocher le piège:</li> <li>Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour</li> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un tas de compost</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
<ul> <li>Assurez-vous qu'il y a toujours de l'eau dans le piège. Si le piège n'a pas d'eau, il ne sera pas efficace. Si besoin est, ajoutez d'éau.</li> <li>L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.</li> <li>Conservation: Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.</li> <li>Où l'accrocher?</li> <li>Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.</li> <li>Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.</li> <li>Emplacements recommandés pour accrocher le piège:</li> <li>Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour</li> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
l'eau.  L'appât est efficace entre 15 et 30 jours. Ensuite, remplacez-le par un nouveau.  Conservation : Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.  Où l'accrocher ?  Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  Près des poubelles ou des bennes à ordures  Près d'un tas de compost  Près d'un camping  Dans une grange avec une bonne ventilation
<ul> <li>Conservation: Conservez dans un endroit frais et sec hors de la portée des enfant et des animaux domestiques.</li> <li>Où l'accrocher?</li> <li>Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.</li> <li>Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.</li> <li>Emplacements recommandés pour accrocher le piège:</li> <li>Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour</li> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
Où l'accrocher?  Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  Près des poubelles ou des bennes à ordures  Près d'un tas de compost  Près d'un camping  Dans une grange avec une bonne ventilation
Tous nos pièges à mouches à base d'eau sont destinés à un usage EXTERIEUR UNIQUEMENT.  Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  • Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  • Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  • Près des poubelles ou des bennes à ordures  • Près d'un tas de compost  • Près d'un camping  • Dans une grange avec une bonne ventilation
Ils luttent contre les mouches à l'extérieur et les empêchent de pénétrer à l'intérieur. Nous recommandons d'accrocher le piège à environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  • Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  • Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  • Près des poubelles ou des bennes à ordures  • Près d'un tas de compost  • Près d'un camping  • Dans une grange avec une bonne ventilation
environ 7-8 mètres des entrées de la maison et à 6-7 mètres des terrasses ou de la zone de places assises.  Emplacements recommandés pour accrocher le piège :  Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour  Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil  Près des poubelles ou des bennes à ordures  Près d'un tas de compost  Près d'un camping  Dans une grange avec une bonne ventilation
<ul> <li>Le long de la barrière arrière ou vers votre arrière cour</li> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un tas de compost</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
<ul> <li>Près d'un parcours pour chiens ou d'un chenil</li> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un tas de compost</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
<ul> <li>Près des poubelles ou des bennes à ordures</li> <li>Près d'un tas de compost</li> <li>Près d'un camping</li> <li>Dans une grange avec une bonne ventilation</li> </ul>
Près d'un tas de compost  Près d'un camping  Dans une grange avec une bonne ventilation
Près d'un camping     Dans une grange avec une bonne ventilation
Dans une grange avec une bonne ventilation
• Autour des élevages de volailles, de norcs, de moutons, de vaches laitières et de hovins de houcherie
- Autour des cievages de volaines, de pores, de moutoris, de vaeries lanteres et de boviris de bouerierie.
I.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques
Voir la section Instructions générales d'utilisation

# 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir la section Instructions générales d'utilisation

4.2.4 Le cas echeant, les instructions pour l'elimination en toute securite du produit et so emballage	n
Voir la section Instructions générales d'utilisation	
4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	
Voir la section Instructions générales d'utilisation	
5. Conditions générales d'utilisation	
5.1. Consignes d'utilisation	
Voir les instructions spécifiques d'utilisation pour chaque utilisation autorisée.	
5.2. Mesures de gestion des risques	
Aucun danger spécifique n'ayant été identifié pour ce produit, seules des mesures d'atténuation générales sont recommandées.	
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : S'assurer que le poste de travail est bien ventilé. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Lavez-vous toujours les mains après avoir utilisé le produit.	
Équipement de Protection Individuelle (EPI) : Il n'est pas nécessaire d'avoir un EPI pour manipuler ce produit.	
Mesures de sécurité-incendie : Moyens d'extinction appropriés : Pulvérisation d'eau. Poudre sèche. Mousse. Moyens d'extinction inappropriés : Aucune donnée disponible. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange : Formation de gaz ou de vapeurs de combustion dangereux possible dans le cas peu probable d'un incendie. Conseil aux sapeurs-pompiers : Ne pas intervenir sans équipement de protection approprié. Appareils respiratoires autonomes. Protection complète du corps.	

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Après inhalation : Emmenez la personne à l'air frais et maintenez-la dans une position confortable pour respirer.  Après un contact avec la peau : Lavez la peau avec beaucoup d'eau.  Après un contact avec les yeux : Rincez les yeux avec de l'eau par précaution.  Après ingestion : Appelez un centre antipoison ou un médecin si vous vous sentez mal.  Indication de tous les soins médicaux et traitements spéciaux à dispenser immédiatement :  Traitez selon les symptômes.  Mesures à prendre en cas de déversement accidentel :  Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence :  Pour les non-secouristes : Récupérez à l'état sec. Nettoyez la zone affectée.  Pour les intervenants en cas d'urgence : N'essayez pas d'intervenir sans équipement de protection adapté.  Précautions environnementales :  Évitez de libérer le produit dans l'environnement.  Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage :  Récupérez mécaniquement le produit.
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage
5.4. Consignes pour une emmination sure du produit et de son embanage
Éliminez les résidus du produit dans un site autorisé (centre de recyclage). Les récipients vides doivent être éliminés conformément à la législation nationale (centre de recyclage).
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage
Conditions de conservation : Conservez dans un endroit frais et sec. Durée de conservation: 2 ans
6. Autres informations
1