

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: SOPURCLEAN NR

Tip(i) ta' prodott: TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0021157-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0021157-0006

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	11
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	11
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	11
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	12
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	12
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	12
6. Informazzjoni oħra	13

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

SOPURCLEAN NR

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	SOPURA
	Indirizz	rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0021157-0000 1-2	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

EU-0021157-0006

Data tal-awtorizzazzjoni

18/05/2020

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

30/04/2030

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	SOPURA
Indirizz tal-manifattur	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju
Post ta' 'siti ta' manifattura	PIB de Tyberchamps 14 7180 SENEFFE II-Belġju
	Rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES II-Belġju

Isem tal-manifattur	SOPURA QUIMICA
Indirizz tal-manifattur	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spanja
Post ta 'siti ta' manifattura	Poligon "La Canaleta", Avinguda Júpiter 9 25300 TARREGA Spanja

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1336 - Aċidu ottanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja

Sustanza attiva	1287 - Aċidu dekanojku
Isem tal-manifattur	Emery Oleochemicals (M) Sdn Bhd (63112-D)
Indirizz tal-manifattur	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja
Post ta 'siti ta' manifattura	Lot 4, Jalan Perak, Kawasan Perusahaan, Telok Panglima Garang 42500 Selangor Malasja

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Aċidu ottanojku		Sustanza attiva	124-07-2	204-677-5	2,7
Aċidu dekanojku		Sustanza attiva	334-48-5	206-376-4	0,3

Aċidu sulfuriku	7664-93-9	231-639-5	0
Aċidu propjoniku	79-09-4	201-176-3	19,5
Aċidu fosforiku	7664-38-2	231-633-2	3,8
Aċidu nitriku	7697-37-2	231-714-2	0
Aċidu metansulfoniku	75-75-2	200-898-6	0
Aċidu glikoliku	79-14-1	201-180-5	0
Aċidu lattiku	79-33-4	201-196-2	35,2
Aċidu ċitriku	77-92-9	201-069-1	0

2.2. Tip ta' formulazzjoni

E - konċentrat Jinħall

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u Prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.
Jista' jikkawża irritazzjoni respiratorja.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Tiblax man-nifs fwar.
Ilbes ingwanti protettivi.
Ilbes ilbies protettiv.
Ilbes protezzjoni għall-għajnejn.
Ilbes protezzjoni għall-wieċ.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bl-ilma.
F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA (jew ix-xagħar):Nehħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.Laħlaħ il-ġilda bix-xawer.
JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti.Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.
Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT.
Sejjaħ minnufih tabib.
Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.
Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba.Żomm il-kontenitur magħluq sew.

JEKK JINBELA':Lahlaħ halqek.TIPPROVOKAX ir-remettar.

Armi l-kontenut fi b'konformità mar-regolamenti lokali/reġjonali/nazzjonali/internazzjonali.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Tindif fil-post (CIP) b'ċirkolazzjoni

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni tal-ikel u għalf
Metodu(i) ta' applikazzjoni	sistema magħluqa - Għad-diżinfezzjoni ta' pajpijiet, tankijiet, u partijiet oħra tas-sistema magħluqa. - Prodott bijoċidali dożat b'mod (semi-)awtomatiku fil-kontenitur CIP (jew bil-volum jew kejl tal-konduktività) - Ċirkulazzjoni f'sistema CIP magħluqa.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	-- Għal effett fuq il-batterji u l-hmejjer: Rata ta' dilwazzjoni: 1%/v F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn <i>Pediococcus damnosus</i> , il-prodott għandu jintuża b'1.5%/v. Hin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. - -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali mħarrġa professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<ul style="list-style-type: none">• Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*.• Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*.• Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*. • Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*.• IBC (PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg*

*Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali.

- Fornitura bil-massa.

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Fil-każ ta' użu mill-ġdid ta' soluzzjoni ta' diżinfettant għall-proċeduri ta' CIP, l-konċentrazzjoni tas-sustanza attiva għandha titkejjel u tiġi restawrata għal-livell maħsub qabel l-użu mill-ġdid.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Matul il-fażijiet tat-taħlit, tagħbija u applikazzjoni:

- Trasferiment f'sistemi magħluqa u industrijali RMM li jeskludi r-riskju għal esponiment għall-ġilda u l-għajn. Kontenituri tal-IBC li fihom il-prodott huma kkonnettjati mas-CIP permezz ta' pajpijiet installati; il-konnessjonijiet huma magħmula b'akkuppjar xott.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Traxxix

Tip ta' Prodott	TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ghalf
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>F'żoni tal-ikel u għalf</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	<p>sprejjar -</p> <p>Għad-diżinfekzjoni ta' superfiċji ibsin mhux porużi f'kuntatt mal-ipproċessar tal-ikel:</p> <p>- Prodott bijoċidali dilwit imferrex permezz ta' apparat tal-isprej bi pressjoni baxxa</p>
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	<p>Rata massima ta' applikazzjoni: 100 ml/m² - Għal effett fuq il-batterji u l-fimejjer: Rata ta' dilwazzjoni: 1%v/v F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn <i>Pediococcus damnosus</i>, il-prodott għandu jintuża b'1.5%. F'in ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. -</p> <p>-</p>
Kategorija(i) tal-utenti	<p>industrijali</p> <p>mħarrġa professjonali</p>
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	<p>Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*. • Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*. <ul style="list-style-type: none"> • Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg.* • IBC (PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg* <p>*Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fornitura bil-massa.

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Proċess awtomizzat kollu fejn il-haddiema mhumiex preżenti waqt l-isprejjar.
Il-haddiema jistgħu jidhlu mill-ġdid fiż-żona tax-xogħol meta s-soluzzjoni tal-isprejjar tkun iddrejnjat.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Diżinfekzjoni manwali

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-għalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Fmira

	istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor F'żoni tal-ikel u għalf.
Metodu(i) ta' applikazzjoni	applikazzjoni manwali - Għad-diżinfezzjoni ta' partijiet u superficji żgħar mhux porużi ibsin użati matul il-proċess tal-manifattura tal-ikel: - Prodott bijoċidali dilwit imferrex permezz ta' apparat tal-isprej bi pressjoni baxxa. - Wara l-aħjar ħin ta' kuntatt ta' diżinfezzjoni għad-diżinfezzjoni, il-partijiet iż-żgħar jistgħu jintmesħu jew jiġu mmoppjati jew xkupiljati.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Rata massima ta' applikazzjoni: 100 ml/m ² - Għal effett fuq il-batterji u l-ħmejjer: Rata ta' dilwazzjoni: 1%v/v F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn <i>Pediococcus damnosus</i> , il-prodott għandu jintuża b'1.5%. Ħin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. - -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali mħarrġa professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*. • Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*. • Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*. • Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*. • IBC (PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg* *Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali. • Fornitura bil-massa.

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Tgħaddis/tixrid

Tip ta' Prodott

TP 04 - Żoni tal-ikel u tal-ġhalf

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

F'żoni tal-ikel u għalf

Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: immersjoni - Għad-dizinfekzjoni ta' partijiet żgħir ibsin mhux porużi (eż. spare parts, għodod, valvijiet, pajpijiet, ...) użati matul il-proċess tal-manifattura tal-ikel: - Prodott konċentrat ippumpjat fil-banju u ilma tal-vit miżjud biex tintlaħaq l-konċentrazzjoni meħtieġa. - Immersjoni.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	- - Għal effett fuq il-batterji u l-ħmejjer: Rata ta' dilwazzjoni: 1%v/v F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn <i>Pediococcus damnosus</i> , il-prodott għandu jintuża b'1.5%. F'in ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C. - -
Kategorija(i) tal-utenti	industrijali mħarrġa professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Jerrycan (PE-HD), li fih: 10 sa 12.5 kg*. • Jerrycan (PE-HD), li fih: 20 sa 25 kg*. • Tankijiet (PE-HD) li fihom minn 200 sa 250 kg*. Kontenituri (PE-HD) li fihom minn 600 sa 750 kg*. • IBC (PE-HD) li fihom minn 1100 sa 1250 kg* *Skont il-piż speċifiku tal-prodott bijoċidali. • Fornitura bil-massa.

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Is-soluzzjoni tat-tgħaddis għandha tkun sostitwita minn soluzzjoni friska meta viżwalment tkun imniggsa, u f'kull każ kuljum.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-direzzjoni ġenerali dwar l-użu.

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Stadi ewlenien:

Għal effett fuq il-batterji u l-ħmejjer

• Tlahlieh u tindif qabel id-diżinfekzjoni: Mhux mandatorju (anke jekk huwa rakkomandat tlahliħ minn qabel u s-soltu mwettaq mill-utenti).

Għal proċeduri ta' diżinfekzjoni f'biċċerji, it-tindif b'soluzzjoni alkalina kiesha qabel id-diżinfekzjoni hija obbligatorja.

• Ċiklu ta' diżinfekzjoni:

- Iddilwa l-prodott konċentrat f'ilma tal-vit qabel l-użu: 1.0%. F'każ ta' tifqigħa kkawżata minn *Pediococcus damnosus*, il-prodott għandu jintuża b'1.5%.

- Ħin ta' kuntatt: minimu ta' 15-il minuta f'temperatura ta' +4°C u fuqhom, sa +20-25°C.

- Diżinfekzjoni permezz ta' sprejjar/diżinfekzjoni manwali: Kun żgur li xxarrab l-uċuħ sew.

• Tlahliha tal-aħħar: mhux meħtieġa

5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Matul il-fażijiet tat-taħlit u tagħbija u applikazzjoni: ilbes coverall protettiva. Matul il-fażi tal-immaniġġar tal-prodott, ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott). Uża protezzjoni għall-ghajnejn waqt l-immaniġġar tal-prodott. Ilbes protezzjoni għall-wiċċ.

Uża f'postijiet ventilati tajjeb.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Partikolaritajiet ta' effetti kuntrarji diretti jew indiretti:

- Hruq kimiku sever u/jew korrużjoni tal-ghajnejn, mukoża, sistema respiratorja u diġestiva bir-riskju ta' perforazzjoni u ugeigh qawwi. In-nuqqas ta' hruq fil-halq li ma jidherx ma jeskludix hruq fil-grizmejn.
- Jekk issehħ aspirazzjoni u/jew ingestjoni din tista' ġġib pulmonite kimika u aċidożi metabolika.

Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna:

- Neħhi lill-individwu mis-sors ta' esponiment u neħhi kull hwejjeġ kontaminati/imcappsa.
- F'każ ta' teħid man-nifs: Ressaq lejn arja friska. Ippermetti lill-persuna milquta tistrieħ. Mhux mistenni li tirrikjedi miżuri tal-ewwel għajnuna.
- F'każ ta' esponiment għall-ghajn: Fittex attenzjoni medika immedjatament. DEJJEM iċċekkja u neħhi l-lentijiet tal-kuntatt. Laħlaħ immedjatament b'ħafna ilma matul 15-il minuta u żomm miftuħa tebqet l-ghajnejn. Żomm flixxun tal-ilma fil-qrib.
- F'każ ta' kuntatt mal-ġilda: Ikseb attenzjoni medika. Neżża' l-hwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati. Aħsel iż-żona milquta b'ħafna ilma. M'GħANDEKX toġhrok.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-halq jew ingestjoni: M'GħANDEKX tqanqal l-irrimettar, jekk l-individwu huwa f'sensih, kapaċi li jibla' l-bzieg mingħajr sogħla u ingestjoni sehħet f'inqas minn siegħa pproċedi għal ħasil b'ħafna ilma. Hu lejn l-isptar.
- QATT tamministra likwidu/solidi oralment fuq individwu bi htiġijiet speċjali jew stordut; poġġi l-individwu f'pożizzjoni fuq il-ġenb tax-xellug bir-ras baxxuta u l-irkopptejn mgħawġa.
- Żomm lill-individwu kalm u mistrieħ, żomm it-temperatura tal-ġisem u kkontrolla n-nifs. Jekk ikun neċessarju ċċekkja l-polz u ibda n-nifs artifiċjali.
- Jekk is-sintomi jippersistu jew jehżienu hu l-individwu lejn ċentru tas-saħħa, u fejn huwa possibbli hu l-ippakkjar jew it-tikketta.
- QATT THALLI WAHDU LILL-INDIVIDWU AFFETWAT!

Parir għall-personel mediku u tal-kura tas-saħħa:

- F'każ ta' ingestjoni kkonSIDRA jekk teħtieġx proċedura endoskopika.
- Mhux tal-parir li jintużaw il-ġulepp tal-ipekakwana, newtralizzazzjoni u karbonju attiv.
- Trattament sintomatiku jew ta' appoġġ.
- META TITLOB GĦAL PARIR MEDIKU ŻOMM L-IPPAKKJAR JEW IT-TIKKETTA FIL-QRIB U SEJJAĦ IĊ-ĊENTRU TA' KONTROLL TAL-AVVELINAMENT LOKALI.

Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent:

- Evita d-dhul fil-kanali tad-drenaġġ u ilmijiet pubbliċi.
- Naddaf kull tixrid kemm jista' jkun malajr, bl-użu ta' materjal assorbenti (trab, ramel, ...) biex tiġbor it-tixrid. Uża kontenituri tar-rimi adatti.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Żomm biss fl-ippakkjar oriġinali magħluq sewwa b'post kiesaħ u b'ventilazzjoni tajba.

Żomm il-prodott lil hinn mix-xemx diretta, għajn ta' sħana u taqbid.

Il-prodott bijoċidali għandu jinħażen f'temperaturi taħt it-+30°C.

M'għandekx tferrex prodott mhux użat fl-art, fil-korsiji tal-ilma, f'pajpijiet (pe. sink, tojlits...) u lanqas fid-drenaġġ.

Iddisponi minn prodott mhux użat, l-ippakkjar tiegħu u kull skart ieħor, skont r-regolamenti lokali.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Kundizzjonijiet ta' hażna:

- Aħżen f'żona nadifa li tippermetti l-irkupru tan-nixxighat u effużjoni.
 - Ipproteġi mill-iffriżar. Ipprovdvi egżost lokali jew ventilazzjoni ġenerali tal-kamra sabiex tnaqqas it-trab u/jew koncentrazzjonijiet ta' fwar. Żomm l-ippakkjar magħluq meta mhux użat.
 - Immaniġġja b'konformità mal-prattika ta' iġjene industrijali tajba l-proċedurfi ta' sikurezza.
- Materjal tal-imballaġġ: Uża materjali approvati disponibbli għal-likwidi korrużivi.

Hajja kemm idum tajjeb il-prodott fuq l-ixkaffa : 12-il xahar fil-pakkett oriġinali.

6. Informazzjoni oħra

-