

Sažetak svojstava proizvoda za skupinu biocidnih proizvoda

Naziv skupine: HYPO-CHLOR Product Family

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0028423-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0028423-0000

Sadržaj

| | |
|---|----|
| I. dio - Prva razina informacija | 1 |
| 1. Administrativne informacije | 1 |
| 2. Sastav i formulacija skupine biocidnih proizvoda | 2 |
| II. dio - Druga razina informacija - meta sažetak(ci) svojstava biocidnog proizvoda (SPC) | 2 |
| 1. Administrativni podatci - Meta SPC 2A | 2 |
| 2. Sastav u meta SPC-u | 3 |
| 3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u | 3 |
| 4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u | 3 |
| 5. Opće upute za korištenje meta SPC-a | 6 |
| 6. Ostale informacije | 7 |
| 7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u | 7 |
| 1. Administrativni podatci - Meta SPC 2B | 8 |
| 2. Sastav u meta SPC-u | 9 |
| 3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u | 9 |
| 4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u | 9 |
| 5. Opće upute za korištenje meta SPC-a | 11 |
| 6. Ostale informacije | 13 |
| 7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u | 13 |

I. dio - Prva razina informacija

1. Administrativne informacije

1.1. Naziv skupine

HYPO-CHLOR Product Family

1.2. Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

1.3. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv Veltek Associates Inc. Europe

Adresa Rozenggaard 1940 8212DT Lelystad Nizozemska

Broj odobrenja

EU-0028423-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)

EU-0028423-0000

Datum odobrenja

20/04/2023

Datum isteka odobrenja

31/03/2033

1.4. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

Veltek Associates, Inc.

Adresa proizvođača

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Sjedinjene Američke Države

Lokacija proizvodnih pogona

15 Lee Blvd. PA19355 Malvern Sjedinjene Američke Države

1.5. Proizvođači aktivnih tvari

| | |
|------------------------------------|---|
| Aktivna tvar | 1391 - aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita |
| Naziv proizvođača | Univar USA Inc. |
| Adresa proizvođača | 532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Sjedinjene Američke Države |
| Lokacija proizvodnih pogona | 532 E. Emaus Street Pennsylvania 17057 Middleton Sjedinjene Američke Države |

2. Sastav i formulacija skupine biocidnih proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,25 - 0,5 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 1,95 - 4,21 |

2.2. Vrsta(e) formulacija

| |
|------------------------|
| AL -Spremno za uporabu |
|------------------------|

II. dio - Druga razina informacija - meta sažetak(ci) svojstava biocidnog proizvoda (SPC)

1. Administrativni podatci

1.1. identifikator u meta SPC-u

| |
|-------------|
| Meta SPC 2A |
|-------------|

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-1

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,25 - 0,25 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 1,95 - 2 |

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

AL -Spremno za uporabu

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom pakiranju.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.

Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim propisima.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinficijens, baktericidno, fungicidno i sporicidno djelovanje – Meta SPC 2A

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: Bakterijske stanice Znanstveno ime: kvasci Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: stanice kvasca Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: Gljivice Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: Bakterijske spore Bakterije |
| Područje primjene | u zatvorenom prostoru Za dezinfekciju tvrdih neporoznih inertnih površina, materijala i opreme koji se ne upotrebljavaju u izravnom kontaktu s hranom za ljude ili za životinje (osim za medicinski sektor i osim uporaba obuhvaćenih Uredbom (EU) 2017/745 o medicinskim proizvodima) Dezinficijens za uporabu u proizvodnim pogonima, uključujući čiste sobe u farmaceutskoj i biofarmaceutskoj industriji, industriji medicinskih proizvoda i dijagnostičkih uređaja bez mehaničkog djelovanja. Samo čista soba za puferirane proizvode. |
| Načini primjene | Metoda: Nanošenje brisačem poda, krpom ili maramicom, uranjanje ili raspršivanje (raspršivač pod tlakom 1 – 3 bara ili raspršivač s pritiskivačem). Detaljan opis: Samo raspršivač s pritiskivačem za puferirane proizvode. |
| Broj i vremenski raspored primjena | Stopa primjene: Spremno za uporabu. Razrjeđivanje (%): - Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite prema potrebi. Trajanje kontakta: - Baktericidno i fungicidno djelovanje te djelovanje protiv kvasaca: 8 minuta. - Sporicidno djelovanje: 40 minuta. Sobna temperatura Čisti uvjeti |
| Kategorije korisnika | industrijski |

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od polietilen visoke gustoće (HDPE)-a od 100 ml do 10 litre (kod nekih veličina ambalaže okidači se isporučuju, ali nisu pričvršćeni na bocu)
Boca od HDPE-a SimpleMix od 473 ml i 3,79 litre s manjom bocom od polietilen niske gustoće (LDPE)-a iznutra
Bačva od HDPE-a od 200 litre

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Nemojte upotrebljavati više od 35 ml/m²

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

Poštujte upute za uporabu.

Kako biste zajamčili djelotvornost proizvoda, upotrijebite ga u roku od najviše 24 sata nakon dodavanja puferske otopine (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %).

Obavijestiti nositelja odobrenja ako je obrada neučinkovita.

Prije primjene proizvoda pomno očistite površine.

Primjenjujte samo na neporoznim površinama.

Za nanošenje brisačem poda/krpom/maramicom, nanosite (raspršite/izlijte) proizvod na površinu koju želite dezinficirati, a zatim upotrijebite brisač poda/krpu/maramicu radi ujednačene raspodjele proizvoda po površini.

U potpunosti namočite površine proizvodom. Ostavite da proizvod djeluje tijekom potrebnog kontaktnog vremena.

Nakon isteka trajanja kontakta, isperite površine. Ostavite da se površina osuši na zraku ili je osušite krpom.

Ovo odobrenje ne odnosi se na uporabu za dezinfekciju instrumenata i materijala obuhvaćenih Uredbom (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća.

Uredba (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2017. o medicinskim proizvodima, o izmjeni Direktive 2001/83/EZ, Uredbe (EZ) br. 178/2002 i Uredbe (EZ) br. 1223/2009 te o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 90/385/EEZ i 93/42/EEZ (SL L 117, 5.5.2017., str.1.).

Proizvodi se ne smiju koristiti zajedno s kiselinama ili amonijakom.

Za raspršivač s pritiskivačem (pufirani proizvodi), nanosite samo na male površine.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava: minimalno APF 4 za nanošenje i ispiranje kompresorskim raspršivačem (1-3 bara).

Pobrinuti se da druge osobe nisu prisutne u području obrade tijekom postupka dezinfekcije kompresorskim raspršivačem (1-3 bara). Ako je potrebno prisustvo drugih osoba, trebaju nositi istu opremu za zaštitu dišnih putova i osobnu zaštitnu opremu kao i korisnik.

Brzina prozračivanja treba biti najmanje 20/h za pufirane proizvode (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,25 %)

Izbjegavati nepotrebno izlaganje.

Nemojte nanositi izravno na hranu ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića, na površine ili pribor koji će vjerojatno biti u izravnom kontaktu s hranom, hranom za životinje, pićima i stokom.

5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isperite kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi, isperite oči vodom. Uklonite kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Držite spremnik ili naljepnicu dostupnima.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) ili u odvodne kanale.
Neiskorišteni proizvod, njegovo pakiranje i sav ostali otpad odložite u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Čuvajte na temperaturi nižoj od 30 °C.
Zaštite od mraza.
Zaštite od izravne sunčeve svjetlosti.
Rok valjanosti: 24 mjeseca

6. Ostale informacije

-

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,25%

područje prodaje: EU

Broj odobrenja

EU-0028423-0001 1-1

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,25 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 1,95 |

Trgovački naziv

HYPO-CHLOR 0,25%

područje prodaje: EU

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

EU-0028423-0002 1-1

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,25 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 2 |

1. Administrativni podatci

1.1. identifikator u meta SPC-u

Meta SPC 2B

1.2. Dodatak broju autorizacije

1-2

1.3 Vrsta(e) proizvoda

Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi)

2. Sastav u meta SPC-u

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu u meta SPC-u

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,47 - 0,5 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 3,92 - 4,21 |

2.2. Vrsta(e) formulacija u meta SPC-u

Formulacija(e)

AL -Spremno za uporabu

3. Izjave o opasnosti i mjerama opreza u meta SPC-u

Oznaka upozorenja

Može nagrizati metale.
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Čuvati samo u originalnom pakiranju.
Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.
Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje s otpornom unutarnjom oblogom.
Odložiti sadržaj u/na skladu s lokalnim propisima.

4. Ovlaštena uporaba(e) u meta SPC-u

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Dezinficijens, baktericidno, fungicidno i sporicidno djelovanje – Meta SPC 2B

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 02: Dezinfekcijska sredstva i algacidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama (dezinficijensi) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | - |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterijske spore Uobičajeno ime: Bakterijske spore Stadij razvoja: Bakterijske spore Bakterije Znanstveno ime: Bakterije Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: Bakterijske stanice Znanstveno ime: kvasci Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: stanice kvasca Znanstveno ime: Gljivice Uobičajeno ime: Gljivice Stadij razvoja: Gljivice |
| Područje primjene | u zatvorenom prostoru Za dezinfekciju tvrdih neporoznih inertnih površina, materijala i opreme koji se ne upotrebljavaju u izravnom kontaktu s hranom za ljude ili za životinje (osim za medicinski sektor). Dezinficijens za uporabu u proizvodnim pogonima, uključujući čiste sobe u farmaceutskoj i biofarmaceutskoj industriji, industriji medicinskih proizvoda i dijagnostičkih uređaja bez mehaničkog djelovanja. Samo čista soba za puferirane proizvode. |
| Načini primjene | Metoda: Nanošenje brisačem poda, krpom ili maramicom, uranjanje ili raspršivanje (raspršivač pod tlakom 1 – 3 bara ili raspršivač s pritiskivačem). Detaljan opis: Samo raspršivač s pritiskivačem za puferirane proizvode. Za dodatne pojedinosti pogledajte upute za uporabu. |
| Broj i vremenski raspored primjena | Stopa primjene: Spremno za uporabu. Razrjeđivanje (%): Nije primjenjivo. Broj i vremenski raspored primjene: Nanesite prema potrebi. Trajanje kontakta: - Baktericidno i fungicidno djelovanje te djelovanje protiv kvasaca: 8 minuta. - Sporicidno djelovanje: 40 minuta. Sobna temperatura Čisti uvjeti |
| Kategorije korisnika | industrijski |

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Boca od polietilen visoke gustoće (HDPE)-a od 100 ml do 10 litre (kod nekih veličina ambalaže okidači se isporučuju, ali nisu pričvršćeni na bocu)
HDPE SimpleMix od 473 ml i 3,79 litre s manjom bocom od polietilen niske gustoće (LDPE)-a iznutra
Bačva od HDPE-a od 200 litre

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Nemojte upotrebljavati više od 35 ml/m²

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za korištenje meta SPC-a

5.1. Upute za uporabu

Poštujte upute za uporabu.

Kako biste zajamčili djelotvornost proizvoda, upotrijebite ga u roku od najviše 24 sata nakon dodavanja puferske otopine (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %).

Obavijestiti nositelja odobrenja ako je obrada neučinkovita.

Prije primjene proizvoda pomno očistite površine.

Primjenjujte samo na neporoznim površinama.

Za nanošenje brisačem poda/krpom/maramicom, nanesite (raspršite/izlijte) proizvod na površinu koju želite dezinficirati, a zatim upotrijebite brisač poda/krpu/maramicu radi ujednačene raspodjele proizvoda po površini.

U potpunosti namočite površine proizvodom. Ostaviti da proizvod djeluje tijekom potrebnog kontaktnog vremena.

Nakon isteka trajanja kontakta, isperite površine. Ostavite da se površina osuši na zraku ili je osušite krpom.

Ovo odobrenje ne odnosi se na uporabu za dezinfekciju instrumenata i materijala obuhvaćenih Uredbom (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća.

Proizvodi se ne smiju koristiti zajedno s kiselinama ili amonijakom.

Za raspršivač s pritiskivačem (puferirani proizvodi), nanosite samo na male površine.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava: minimalna količina APF 4 za nanošenje i ispiranje kompresorskim raspršivačem (1-3 bara). Pobriniti se da druge osobe nisu prisutne u području obrade tijekom postupka dezinfekcije kompresorskim raspršivačem (1-3 bara). Ako je potrebno prisustvo drugih osoba, trebaju nositi istu opremu za zaštitu dišnih putova i osobnu zaštitnu opremu kao i korisnik. Brzina prozračivanja treba biti najmanje 20/h za puferirane proizvode (samo za HYPO-CHLOR® Neutral 0,52 %)

Izbjegavati nepotrebno izlaganje.

Nemojte nanositi izravno na hranu ili u blizini hrane, hrane za životinje ili pića, na površine ili pribor koji će vjerojatno biti u izravnom kontaktu s hranom, hranom za životinje, pićima i stokom.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Isperite kožu vodom. Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Ako se pojave simptomi, isperite oči vodom. Uklonite kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE UDIŠE: Ako se pojave simptomi, nazovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Držite spremnik ili naljepnicu dostupnima.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nemojte ispuštati neiskorišteni proizvod u tlo, u vodotoke, u cijevi (umivaonik, WC...) ili u odvodne kanale.

Neiskorišteni proizvod, njegovo pakiranje i sav ostali otpad odložite u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvajte na temperaturi nižoj od 30 °C.
Zaštite od mraza.
Zaštite od izravne sunčeve svjetlosti.
Rok valjanosti: 24 mjeseca

6. Ostale informacije

-

7. Treća razina informacija: pojedini proizvodi u meta SPC-u

7.1 Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda

Trgovački naziv

HYPO-CHLOR 0,52%

područje prodaje: EU

Broj odobrenja

EU-0028423-0003 1-2

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,5 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 4,21 |

Trgovački naziv

HYPO-CHLOR NEUTRAL 0,52%

područje prodaje: EU

Broj odobrenja

(Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) - Nacionalno odobrenje)

EU-0028423-0004 1-2

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---|---------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| aktivni klor oslobođen iz natrijeva hipoklorita | | Aktivna tvar | | | 0,47 |
| Natrijev hipoklorit | Natrijev hipoklorit | Neaktivna tvar | 7681-52-9 | 231-668-3 | 3,92 |