

**LT**

***PRIEDAS***

**BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA**

Selontra

**Produkto tipas (-ai)**

PT14: Rodenticidai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)

**R4BP objekto numeris:** LT-0023579-0000

## Skyrius 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Selontra Relpexa Exittus
----------------------	--------------------------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	BASF UAB
	Adresas	Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius Lietuva
Autorizacijos liudijimo numeris		(10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)
<i>R4BP objekto numeris</i>		LT-0023579-0000
Autorizacijos liudijimo data		23/04/2021
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data		27/04/2025

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Šveicarija
Gamybos vieta	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch site 1 BASF plc, St. Michaels Industrial Estate WA8 8TJ Widnes, Cheshire Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Cholecalciferol
Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Šveicarija
Gamybos vieta	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch site 1 Fermenta Biotech Limited, Village Takoli, P.O. Nagwain Distt. Mandi - 175 121 Himachal Pradesh Indija  BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch site 2 Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej, Taluka - Vagara, District Bharuch 392 130 Gujarat Indija

---

## Skyrius 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Cholecalciferol		veiklioji medžiaga	67-97-0	200-673-2	0,075
2-Phenylphenol	2-Phenylphenol	Kita sudedamoji dalis	90-43-7	201-993-5	0,0496

### 2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

RB Jaukas (paruoštas naudoti)

---

### Skyrius 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	
Atsargumo frazės	

## Skyrius 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 1. 1 naudojimo būdas – Naminės ir miškinės pelės, bei paprastieji pelėnai – Profesionalieji naudotojai – Viduje**

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: naminės pelės, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai  Mokslinis pavadinimas: <i>Apodemus sylvaticus</i> (APODSY) Bendras pavadinimas: kita: Miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai  Mokslinis pavadinimas: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: Paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas  Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti jaukas, skirtas naudoti saugiose jauko dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20 – 40 g (1 arba 2 vnt.) jauko vienai jauko stotelei. Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vnt.) jauko vienai jauko stotelei. Jei reikia daugiau nei vienos jauko stotelės, mažiausias atstumas tarp jauko stotelių turėtų būti 1–2 metrai.  Skiedimas (%): -  Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų jauko vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais. 3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos. Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.

---

	Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.
--	---

#### **4.1.1. Specifinės naudojimo instrukcijos**

Kontrolės užtikrinimui, jauką galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas jauko kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite jauką po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą jauką. Jei jaukas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo jauko kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite jauką ar jaukas ėdamas, ar jauko dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Jauką dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai jauko bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse

#### **4.1.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

#### **4.1.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

-

#### **4.1.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Jei jauko dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.

#### **4.1.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

#### **4.1.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

-

#### **4.2. Naudojimo būdo aprašymas**

## Lentelė 2. naudojimo būdas – Žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Viduje

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendras pavadinimas: kita: juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai  Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendras pavadinimas: kita: pilkoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje  Viduje
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas  Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti jaukas, skirtas naudoti saugiose jauko dėžutėse.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Žiurkės: 100–140 g (5–7 vnt.) jauko kas 5–10 metrai.  Skiedimas (%): -  Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais. 3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos. Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje. Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.

### 4.2.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Kontrolės užtikrinimui, jauką galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas jauko kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite jauką po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą jauką. Jei jaukas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo jauko kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite jauką ar jaukas ėdamas, ar jauko dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Jauką dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus

ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai jauko bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.2.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

#### 4.2.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

-

#### 4.2.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei jauko dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.

#### 4.2.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.2.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

### 4.3. Naudojimo būdo aprašymas

#### Lentelė 3. 3 naudojimo būdas– Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Lauke prie pastatų

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai



	<p>Mokslinis pavadinimas: Apodemus sylvaticus (APODSY)  Bendras pavadinimas: kita: miškinė pelė  Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Microtus arvalis  Bendras pavadinimas: kita: paprastasis pelėnas  Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus  Bendras pavadinimas: kita: juodoji žiurkė  Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus  Bendras pavadinimas: kita: pilkoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodentidams  Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas lauke</p> <p>Lauke Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti jaukas, skirtas naudoti saugiose jauko dėžutėse.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:  Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas</p>
Naudotojų kategorija (-os)	profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>

#### 4.3.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Kontrolės užtikrinimui, jauką galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas jauko kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite jauką po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą jauką. Jei jaukas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo jauko kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite jauką ar jaukas ėdamas, ar jauko dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Jauką dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus

ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai jauko bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Saugokite jauko dėžutes nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Jauko dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite jauko dėžutėje esantį jauką, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### **4.3.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

#### **4.3.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės**

Šio produkto nedėkite į urvus.

#### **4.3.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Jei jauko dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.

#### **4.3.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

#### **4.3.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

-

### **4.4. Naudojimo būdo aprašymas**

#### **Lentelė 4. 4 naudojimo būdas – Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Viduje**

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendras pavadinimas: kita: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai

	<p>Mokslinis pavadinimas: Apodemus sylvaticus (APODSY)  Bendras pavadinimas: kita: miškinė pelė  Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Microtus arvalis  Bendras pavadinimas: kita: paprastasis pelėnas  Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus  Bendras pavadinimas: kita: juodoji žiurkė  Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus  Bendras pavadinimas: kita: pilkoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodentidams  Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	<p>naudojimas patalpoje</p> <p>Viduje</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti jaukas, skirtas naudoti saugiose jauko dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose jauko vietose.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:  Nuolatiniam jaukui naudojamos tos pačios normos. Tačiau nuolatinės jauko vietos turėtų būti įrengiamos tik pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje arba jų prieigose.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	<p>kvalifikuotas specialistas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>

---

#### 4.4.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas jauko kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite jauką po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą jauką. Jei jaukas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo jauko kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite jauką ar jaukas ėdamas, ar jauko dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Jauką dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai jauko bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Ilgalaikis produkto naudojimas: Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.4.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

#### 4.4.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami geriausios praktikos kodekse pateiktą rekomendaciją.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą

#### 4.4.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką

Jei jauko vietos įrengiamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.

#### 4.4.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

#### 4.4.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis

-

### 4.5. Naudojimo būdo aprašymas

**Lentelė 5. 5 naudojimo būdas– Naminės ir miškinės pelės, paprastieji pelėnai ir žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT14: Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	Rodenticidams netaikoma.
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendras pavadinimas: kita: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Microtus arvalis</i> Bendras pavadinimas: kita: paprastasis pelėnas Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Apodemus sylvaticus</i> (APODSY) Bendras pavadinimas: kita: miškinė pelė Vystymosi stadija: kita: suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendras pavadinimas: kita: juodoji žiurkė Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendras pavadinimas: kita: pilkoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams Vystymosi stadija: kita: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas lauke  Lauke Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas  Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti jaukas, skirtas naudoti saugiose jauko dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose jauko vietose.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naminės pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai), Miškinės pelės ir paprastieji pelėnai: 40 g (2 vienetai) jauko kas 1–2 metrus. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vienetai) jauko kas 5–10 metrų.

	<p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Nuolatiniam jaukui naudojamos tos pačios normos. Tačiau nuolatinės jauko vietos turėtų būti įrengiamos tik pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje arba jų priegose.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	kvalifikuotas specialistas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE jauko dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas jauko vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>

#### 4.5.1. Specifinės naudojimo instrukcijos

Kontrolės užtikrinimui, jauką galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas jauko kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite jauką po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą jauką. Jei jaukas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo jauko kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite jauką ar jaukas ėdamas, ar jauko dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Jauką dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai jauko bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Apsaugokite jauką nuo atmosferos veiksnių. Jauką padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo. Pakeiskite jauko dėžutėje esantį jauką, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Naudojant lauke, jaukų dėžutės turi būti uždengtos ir padėtos strateginėse vietose, kad būtų sumažintas poveikis netikslinėms rūšims.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Ilgalaikis produkto naudojimas: Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Laikykites papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.5.2. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

#### 4.5.3. Specifinės rizikos mažinimo priemonės

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami geriausios praktikos kodekse pateiktą rekomendaciją.

---

Šio produkto nedėkite į urvus.

Jauką ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą

**4.5.4. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką**

Jei jauko vietos įrengiamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta jauko sąlyčio su vandeniu.

**4.5.5. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos**

-

**4.5.6. Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

-

---

## Skyrius 5. BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS<sup>1</sup>

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

#### Profesionalieji naudotojai ir Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai.

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti jauką, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Visur, kur buvo pastebėta žiurkių ar pelių, padėkite daugiau jauko taškų ir didžiausią jauko skaičių. Atkreipkite dėmesį į nepakankamą jauko kiekį – laikykitės etiketėje pateiktų rekomendacijų dėl jauko kiekio viename taške ir jų atstumo.
- Įrenkite mažiau jauko vietų mažiau užkrėstose vietose.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidsysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos jauku.

- Pabandykite sudaryti jauko vietų užtvaramą nuo gyvenamųjų patalpų ir maitinimo vietų.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Jei įmanoma, jauko dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Jauko dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- [...] Kai produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas jaukas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš jauko dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems jaukas nėra skirtas.
  - Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, jauko suėdama mažai, apsvarstykite galimybę jauko vietas įrengti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.
- Jei po 35 dienų naudojimo jaukas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos neveikimo priežastys atmestos, apsvarstykite galimybę naudoti rodenticidą su kitokiu veikimo būdu.

Taip pat apsvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- Nenuimkite ir neatidarykite plėvelės, dengiančios jauką.

#### Tik profesionalieji naudotojai

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Jauko dėžutės turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį jauką arba jauko dėžutes.

#### Tik kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Mažesnių infekcijų atvejais arba kai kontrolę atlieka kvalifikuoti profesionalūs naudotojai įrengiamas mažesnis jauko vietų skaičius.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

---

<sup>1</sup>Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.



---

## 5.2. Rizikos mažinimo priemonės

### Profesionalieji naudotojai ir Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai.

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]
- Negyvus graužikus pašalinkite laikydami vietos reikalavimų [...].
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

#### Tik profesionalieji naudotojai:

- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].

- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydami produkto naudojimo rekomendacijų“).

- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

- Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.

#### Tik kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams“).

- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].

- Uždengtų ir apsaugotų masalo vietų ar naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.

---

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

- Vartojant toksinėmis dozėmis Cholekalciferolis sukelia hiperkalcemiją. Gydykite simptomus. Gydomo metu taip pat reikia laikytis mažai kalcio turinčios dietos, vartoti daug druskos ir skysčių ir vengti saulės spindulių. Gydyimą gali palengvinti kalcio kiekio kraujyje stebėjimas. Kai kuriais atvejais buvo sėkmingai naudojamas kortizonas.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę

IKVĖPUS: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

PRARIJUS: išskalauti burną. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Jei produktą prarijo naminis gyvūnas, susisiekite su veterinarijos gydytoju.

- Ant jauko dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „[vykus nelaimingam atsitikimui, susisiekite su Apsinuodijimų kontrolės centru [...]]“.

- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

### **5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

- Baigę naudoti, pašalinkite nesuėstą jauką ir pakuotę, laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

### **5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite toliau nuo maisto produktų, gyvūnų pašarų ir produktų, kurie gali turėti kvapą.
- Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Galiojimo laikas: 5 metai.

-

---

## **Skyrius 6. KITA INFORMACIJA**

- Nuriję mirtiną jauko kiekį, graužikai žus per 2–5 dienas.
- Graužikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.
- Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.
- Veiklios medžiagos kiekis: 0,077% (w / w) (techninis), 0,075% (w / w) (grynas).

### Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2, 0,075 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas: UAB BASF, Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5 Mr.)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)