

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Peracetic Acid 15%

Produkttyp(er)

PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur

PT03: Veterinärhygien

PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Godkännandenummer: EU-0028970-0000 1-3

R4BP-tillgångsnummer: EU-0028970-0005

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Peracetic Acid 15% PERSAN S15 Kilco Peroxtif 15% Perosan 15 Oxysan 15 Percid 15 AGRI-PER 15% Primuzon PE 15 Talogen 15 DSC Forte Des Oxy ASL-Multikill 15 nu-Peracid 15 DI 1011 Sterilforte
-------------	--

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	Rigest Trading (Ireland) Limited
	Adress	Mullingar Heifer Beef, Nolagh N91W896 Ballinalack Irland
Godkännandennummer		EU-0028970-0000 1-3
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		EU-0028970-0005
Datum för godkännande		27/06/2024
Utgångsdatum för godkännande		30/06/2033

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Airedale Chemical Company Ltd
Tillverkarens adress	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Förenade konungariket Storbritannien och N ordirland
Tillverkningsställes belägenhet	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Perättiksyra
Tillverkarens namn	Airedale Chemical Company Ltd
Tillverkarens adress	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Förenade konungariket Storbritannien och N ordirland
Tillverkningsställes belägenhet	Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Perättiksyra		verksamt ämne	79-21-0	201-186-8	15 viktprocent
HEDP	etidronic acid	Icke verksamt ämne	2809-21-4	220-552-8	0,99 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

SL Lösligt koncentrat

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H242: Brandfarligt vid uppvärmning. H290: Kan vara korrosivt för metaller. H302: Skadligt vid förtäring. H311: Giftigt vid hudkontakt. H331: Giftigt vid inandning. H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH071: Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelser	P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P234: Förvaras endast i originalförpackningen. P260: Inandas inte ångor. P260: Inandas inte sprej. P264: Tvätta exponerad hud grundligt efter användning. P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. P273: Undvik utsläpp till miljön. P280: Använd skyddshandskar. P280: Använd skyddskläder. P280: Använd ögonskydd. P280: Använd ansiktsskydd. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING:: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret):: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret):: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. P304+P340: VID INANDNING:: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P361+P364: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P310: Kontakta genast läkare.

P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

P391: Samla upp spill.

P403+P233: Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.

P411: Förvaras vid högst 30°C/86°F.

P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare. {1::}

P501: behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. {1::}

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1. CIP (rengöring på plats) inklusive läkemedels- och kosmetikindustrin

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Svamp Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Allmänt (inklusive läkemedels- och kosmetikindustrin) Desinfektion av hårda och icke-porösa ytor genom CIP-procedurer (med cirkulation)
Appliceringsmetod(er)	Metod: övrigt: CIP - Manuell eller automatisk dosering Detaljerad beskrivning: Den utspädda produkten måste överföras till den utrustning som ska desinficeras genom manuell eller automatisk dosering. Slutsköljning (med dricksvatten) är obligatorisk: efter desinfektionsproceduren, sköljs behandlade ytor med vatten och vattnet hålls ut i avloppssystemet.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Vid rumstemperatur, under 15 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier och jästsvampar: 0,02 % PAA (t.ex. 0,135 % produkt med 15 % PAA dvs. 1,35 ml produkt/liter). Aktiv mot bakterier, jästsvampar och svampar: 0,1 % PAA (t.ex. 0,675 % produkt med 15 % PAA dvs. 6,75 ml produkt/liter). Aktiv mot bakterier, jästsvampar, svampar och virus: 0,15 % PAA (t.ex. 1 % produkt med 15 % PAA dvs. 10 ml produkt/liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA). Spädning (%): 0,135-1 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag

Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter</p> <p>HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter</p> <p>HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.2. Användningsbeskrivning

Tabell 2. Ytdesinfektion genom att spraya eller hälla (åtföljd av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning) inklusive i läkemedels- och kosmetikindustrin

Produkttyp	PT02: Desinfektionsmedel och algicider som inte är avsedda att användas direkt på människor eller djur
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Svamp Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -</p>
Användningsområde(n)	<p>inomhusanvändning</p> <p>Allmänt (inklusive läkemedels- och kosmetikindustrin) Desinfektion av hårda och icke-porösa ytor genom att spraya eller hälla</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: övrigt: Spraya eller hälla (åtföljt av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning)</p> <p>Detaljerad beskrivning: Den utspädda produkten ska placeras i och sprayas med en trigger-sprayflaska eller hållas på utrustningen eller den yta som ska desinficeras (åtföljd av torkning för homogen fördelning).</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Vid rumstemperatur, under 15 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier, jästsvampar, svampar och virus: 0,15 % PAA (t.ex. 1 % produkt med 15 % PAA dvs. 10 ml produkt/liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA).</p> <p>Spädning (%): 1 %</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag</p>
Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.3. Användningsbeskrivning

Tabell 3. Ytdesinfektion genom att spraya eller hälla (åtföljd av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning) för veterinärhygien

Produkttyp	PT03: Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektion av hårda och icke-porösa och porösa ytor genom att spraya eller hälla, MED föregående rengöring
Appliceringsmetod(er)	Metod: övrigt: Spraya eller hälla (åtföljt av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning)

	<p>Detaljerad beskrivning: Den utspädda produkten ska placeras i och sprayas med en trigger-sprayflaska eller hållas på utrustningen eller den yta som ska desinficeras (åtföljd av torkning för homogen fördelning). Rengöring före användning är obligatorisk.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Vid +10°C, under 5 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier, jästsvampar och virus: 0,2% PAA (t.ex. 1,33% produkt med 15% PAA, dvs. 13,3 ml produkt/liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättisyra (PAA).</p> <p>Spädning (%): 1,33 %</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Desinfektion av djurutrymmen utförs när djuren har flyttats ut och när byggnaden har rengjorts och tömts på föremål som inte ska desinficeras, maximalt 1-2 gånger per dag.</p>
Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter</p> <p>HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter</p> <p>HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>

4.3.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.3.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.3.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.3.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.3.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.4. Användningsbeskrivning

Tabell 4. Desinfektion genom att doppa för veterinärhygien

Produkttyp	PT03: Veterinärhygien
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Desinfektion av utrustning (hårda och icke-porösa och porösa ytor genom att doppa), MED föregående rengöring
Appliceringsmetod(er)	Metod: övrigt: Doppning Detaljerad beskrivning: Utrustning som ska desinficeras måste placeras i ett doppbad. Rengöring före användning är obligatorisk.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Vid +10°C, under 5 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier, jästsvampar och virus: 0,2% PAA (t.ex. 1,33% produkt med 15% PAA, dvs. 13,3 ml produkt/liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA). Spädning (%): 1,33 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag

Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter

4.4.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.4.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.4.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.4.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.4.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.5. Användningsbeskrivning

Tabell 5. Desinfektion av inre ytor (t.ex. tankar, rör, kärl, påfyllningsmaskiner) genom CIP inom livsmedels- och foderindustrin

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
------------	---

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Svamp Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -</p>
Användningsområde(n)	<p>inomhusanvändning</p> <p>Inom livsmedels- och foderindustrin inklusive mejerier, bryggerier, dryckes- och läskindustrin, bearbetning av livsmedel och köttindustrin (förutom i slakterier och vid andra processer med blod) Desinfektion av hårda och icke-porösa ytor genom CIP-procedurer (med cirkulation)</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: övrigt: CIP - Manuell eller automatisk dosering</p> <p>Detaljerad beskrivning: Den utspädda produkten måste överföras till den utrustning som ska desinficeras genom manuell eller automatisk dosering. Vid användning inom mejeriindustrin är rengöring före desinfektionsproceduren obligatorisk. För alla industrier är slutsköljning (med dricksvatten) obligatorisk: efter desinfektionsproceduren, sköljs behandlade ytor med vatten och vattnet hålls ut i avloppssystemet.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Vid rumstemperatur, under 15 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier och jästsvampar: 0,02 % PAA (t.ex. 0,135 % produkt med 15 % PAA dvs. 1,35 ml produkt/liter). Aktiv mot bakterier, jästsvampar och svampar: 0,1 % PAA (t.ex. 0,675 % produkt med 15 % PAA dvs. 6,75 ml produkt/liter). Aktiv mot bakterier, jästsvampar, svampar och virus: 0,15 % PAA (t.ex. 1 % produkt med 15 % PAA dvs. 10 ml produkt/liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA).</p> <p>Spädning (%): 0,135-1 %</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag</p>
Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter

	<p>HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter</p> <p>HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>
--	---

4.5.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.5.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.5.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.5.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.5.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.6. Användningsbeskrivning

Tabell 6. Ytdesinfektion genom att spraya eller hälla (åtföljd av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning) inom livsmedels- och foderindustrin

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	<p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Svamp Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -</p>
Användningsområde(n)	<p>inomhusanvändning</p> <p>Inom livsmedels- och foderindustrin inklusive mejerier, bryggerier, dryckes- och läskindustrin, bearbetning av livsmedel och köttindustrin (förutom i slakterier och vid andra processer med blod) Desinfektion av hårda och icke-porösa ytor genom att spraya eller hälla</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: övrigt: Spraya eller hälla (åtföljt av avtorkning för att erhålla en homogen fördelning)</p> <p>Detaljerad beskrivning: Den utspädda produkten ska placeras i och sprayas med en trigger-sprayflaska eller hållas på utrustningen eller den yta som ska desinficeras (åtföljd av torkning för homogen fördelning). Vid användning inom mejeriindustrin är rengöring före desinfektionsproceduren obligatorisk.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Vid rumstemperatur, under 15 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier, jästsvampar, svampar och virus: 0,15 % PAA (t.ex. 1 % produkt med 15 % PAA dvs. 10 ml produkt/ liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA).</p> <p>Spädning (%): 1 %</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag</p>
Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter</p> <p>HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter</p> <p>HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>

4.6.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.6.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.6.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.6.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.6.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

4.7. Användningsbeskrivning

Tabell 7. Desinfektion genom att doppa inom livsmedels- och foderindustrin

Produkttyp	PT04: Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	-
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Bakterier Utvecklingsstadium: övrigt: - Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Jäst Utvecklingsstadium: övrigt: -

	<p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Svamp Utvecklingsstadium: övrigt: -</p> <p>Vetenskapligt namn: övrigt: - Svenskt namn: övrigt: Virus Utvecklingsstadium: övrigt: -</p>
Användningsområde(n)	<p>inomhusanvändning</p> <p>Inom livsmedels- och foderindustrin inklusive mejerier, bryggerier, dryckes- och läskindustrin, bearbetning av livsmedel och köttindustrin (förutom i slakterier och vid andra processer med blod) Desinfektion av utrustning (hårda och icke-porösa ytor) genom att doppa</p>
Appliceringsmetod(er)	<p>Metod: övrigt: Doppning</p> <p>Detaljerad beskrivning: Utrustning som ska desinficeras måste placeras i ett doppbad. Vid användning inom mejeriindustrin är rengöring före desinfektionsproceduren obligatorisk.</p>
Dosering(ar) och frekvens	<p>Dosering: Vid rumstemperatur, under 15 minuters kontakttid. Aktiv mot bakterier, jästsvampar, svampar och virus: 0,15 % PAA (t.ex. 1 % produkt med 15 % PAA dvs. 10 ml produkt/ liter). Spädningsanvisningarna inom parentes måste anpassas vid användning av en produkt med en annan koncentration av perättiksyra (PAA).</p> <p>Spädning (%): 1 %</p> <p>Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: 1-2 appliceringar per dag</p>
Användarkategori(er)	industriellt ; yrkesfolk
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>HDPE-flaska/hink med HDPE-skruvlock: 5 liter, 25 liter, 30 liter</p> <p>HDPE-trumma med PP-propp: 200 liter</p> <p>HDPE IBC med HDPE-skruvlock: 1000 liter</p>

4.7.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.7.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se allmänna användarinstruktioner

4.7.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

Se allmänna användarinstruktioner

4.7.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se allmänna användarinstruktioner

4.7.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se allmänna användarinstruktioner

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Desinfektionscykel (ENDAST för ytdesinfektion):

- De ytor som ska desinficeras måste rengöras före desinfektionsproceduren och användaren måste noggrant rengöra, skölja och tömma rengöringsvätskorna från ytorna som ska desinficeras.

- Produkterna måste spädas i dricksvatten före användning.

Spädning och kontaktid beror på vilken användning som avses. Se beskrivningen för respektive appliceringsmetod för varje användning.

• Desinfektionsprocedurer genom CIP - Slutsköljningssteg (med dricksvatten).

Efter desinfektionsproceduren, ska CIP-kärnen (rörledningar och tankar) tömmas och sköljas med vatten med stängda system

• Desinfektionsprocedurer genom att doppa:

lösningen får inte återanvändas. Använd lösningen endast en gång om dagen efter tillverkning och ersätt den med en färsk lösning dagligen

• Desinfektionsprocedurer genom att spraya: blöt ytan helt (appliceringsmängd > 20 mL/m² men maximalt 100 mL/m²) för att hålla ytan våt under den erforderliga kontakttiden.

Använd inte utrustningen förrän produkten har helt absorberats på ytan eller har lufttorkat.

För PT3-användningar: Använd inte utrustningen/ytorna eller låt djur/fjäderfä komma in förrän produkten har helt absorberats på ytan eller har lufttorkat.

Produkterna kan inte användas för desinfektion av djurtransportfordon.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

- Använd kemiska skyddsglasögon i enlighet med europeisk standard EN 16321 eller likvärdiga, skyddskläder som är kemiskt resistent mot biocidprodukten och kemiska skyddshandskar klassificerade enligt europeisk standard EN 374 eller likvärdiga. Skyddsglasögon, skyddskläder och handskmaterial (helst butylgummi) som ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen. Detta får inte påverka tillämpningen av rådets direktiv 98/24/EG och annan unionslagstiftning inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Se avsnitt 6 för de fullständiga titlarna inom ramen för EN-standarderna och lagstiftningen.

- Använd produkten med tillräcklig ventilation. Använd de tekniska kontrollerna för att hålla luftburen nivå under exponeringsgränserna i enlighet med gällande krav och riktlinjer. Atmosfäriska nivåer ska hållas under exponeringsriktlinjen. För all applicering av torkning och sprayning, krävs en ventilationshastighet på minst 10 luftbyten/timme i de utrymmen där appliceringen sker.

- När andningsskydd krävs (dvs. när PAA-koncentrationen och/eller H₂O₂-koncentrationen ligger över deras respektive Akut Exponeringskoncentration (AEC)-inhalationsvärden (0,5 mg/m³ och 1,25 mg/m³), använd ett luftrenande skydd eller ett andningsskydd med positivt tryck beroende på den potentiella luftburna koncentrationen. Använd inte utrustningen/ytorna eller låt djur/fjäderfä komma in förrän produkten har helt absorberats på ytan eller har lufttorkat.

- Förvaras utom räckhåll för barn och icke-måldjur/husdjur.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

-
- Återinträde till behandlat område är endast tillåtet när nivåerna av perättiksyra och väteperoxid i luften ligger under respektive AEC-inhalationsvärden (0,5 mg/m³ för PAA och 1,25 mg/m³ för H₂O₂)
 - Inga åskådare får uppehålla sig i behandlat område under appliceringsfasen.
 - Djuren bör avlägsnas innan behandling äger rum

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

- VID FÖRTÄRING: Skölj munnen omedelbart. Ge personen något att dricka om den utsatta personen kan svälja. Framkalla INTE uppkastningar. Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

- VID HUDKONTAKT: Tvätta omedelbart huden med mycket vatten. Ta av alla förorenade kläder och tvätta dem innan de används igen. Fortsätt att tvätta huden med vatten i 15 minuter. Efter att ha tvättat huden: Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

- Information till sjukvårdspersonal/läkare: Påbörja livsuppehållande åtgärder, ring sedan GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj omedelbart med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det är lätt att göra. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

- Information till sjukvårdspersonal/läkare: Ögonen ska också sköljas upprepade gånger på väg till läkaren vid ögonkontakt med alkaliska kemikalier (pH > 11), aminer och syror som ättiksyra, myrsyra eller propionsyra.

- VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och låt personen vila i en ställning som underlättar andningen. Ring omedelbart 112/ambulans för medicinsk hjälp.

- Information till sjukvårdspersonal/läkare: Påbörja omedelbart livsuppehållande åtgärder, ring sedan GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

- Vid symtom: Ring 112/ambulans för medicinsk hjälp.

- Utan symtom: Ring GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare

- Information till sjukvårdspersonal/läkare: Påbörja vid behov livsuppehållande åtgärder, ring sedan GIFTINFORMATIONSCENTRALEN

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

- Denna biocidprodukt, ska när den avfallshanteras i oanvänt och oförorenat tillstånd hanteras som farligt avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Alla avfallshanteringsmetoder måste uppfylla kraven för alla nationella och provinsiella lagar samt alla kommunala eller lokala lagar för hantering av farligt avfall. Undvik att hälla ut avfallsvätskan i avloppet, på marken eller i vattendrag. Undvik utsläpp i miljön. Högtemperaturförbränning är en acceptabel praxis.

- Behållarna är inte påfyllningsbara. Återanvänd eller fyll inte på behållarna. Behållarna ska sköljas tre gånger eller högtrycktvättas omedelbart efter att de har tömts. De kan sedan lämnas för återvinning eller rekonditionering av biocidprodukt, eller så kan de punkteras och kasseras i en sanitär deponi eller genom andra förfaranden som godkänts av nationella och lokala myndigheter. Skicka avfallsvätska från sköljning av använda behållare till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

- Förvara mellan 0 °C och 30 °C
- Förvaras i mörka utrymmen
- Förvaras på väl ventilerad plats. Förvara produkten i originalbehållaren när den inte används. Behållaren måste förvaras och transporteras i upprätt position för att förhindra att innehållet läcker ut genom ventilationen när sådan finns.
- Undvik att förvara i och undvik kontakt med aluminium kolstål, koppar, mjukt stål, järn.
- Undvik kontakt med aminer, ammoniak, starka syror, starka baser, starka oxidationsmedel.
- Hållbarhetstid: Meta-SPC 3 (15 % PAA): 12 månader

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Med avseende på ”användarkategori (er) notera:

Yrkesmässiga användare (inklusive industriella användare) innebär utbildade yrkesmässiga användare, om detta krävs enligt nationell lagstiftning.

Fullständiga titlar inom ramen för EN-standarder och lagstiftning som avses i avsnitt 5.2:

EN 16321– Ögon- och ansiktsskydd för yrkesanvändare – Part 1: allmänna krav.

EN 374 – Skyddshandskar mot farliga kemikalier och mikroorganismer. Part 1: terminologi och prestandakrav för kemiska risker.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG från den 19 november 2008 om avfall och upphävande av vissa direktiv, (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).

Rådets direktiv 98/24/EG från den 7 april 1998 om skydd av arbetstagarnas hälsa och säkerhet i samband med riskerna med kemiska ämnen på arbetsplatsen (fjortonde särdirektivet i enlighet med artikel 16(1) i Direktiv 89/391/EEG) (OJ L 131, 5.5.1998, p. 11).