

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega  
proizvoda:** DELTASECT

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev  
(nadzor škodljivcev)  
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev  
(nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** 18412-35/2013

**Referenčna številka vnosa v  
R4BP 3:** SI-0002464-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	7
5.1. Navodila za uporabo	7
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	7
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	7
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	7
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	8
6. Druge informacije	8

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

DELTASECT
-----------

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	Sharda Europe B.V.B.A
	Naslov	Jozef Mertensstraat 142 1702 Dilbeek Belgija
<b>Številka dovoljenja</b>	18412-35/2013	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	SI-0002464-0000	
<b>Datum dovoljenja</b>	19/07/2017	
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	30/03/2027	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Sharda Cropchem España S.L.
<b>Naslov proizvajalca</b>	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina N°3 Planta 12, 30006 Murcia Španija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Forno San Giovanni Italija
	Pol. Bengoetxea, S/N 48419 Bengoetxea, Orozco (Vizcaya) Španija

### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	24 - Deltametrin
<b>Ime proizvajalca</b>	Sharda Cropchem Limited (Formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.)
<b>Naslov proizvajalca</b>	Domnic Holm 29th Road, Bandra (W) 400050 Mumbai Indija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	101/102, Kanchanganga Factory Lane, Borivali – (W) 400092 Mumbai Indija

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Aktivna snov	52918-63-5	258-256-6	2,394

### 2.2. Vrsta formulacije

SC - koncentrirana suspenzija (obstojna suspenzija)
---

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

<b>Stavki o nevarnosti</b>	<p>Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.</p> <p>Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on in zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1).. Lahko povzroči alergijski odziv.</p>
<b>Previdnostni stavki</b>	<p>Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.</p> <p>Hraniti zunaj dosega otrok.</p> <p>Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.</p> <p>Preprečiti sproščanje v okolje.</p> <p>Prestreči razlito tekočino.</p>

Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki in njihovo embalažo..

## 4. Dovoljena(e) uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Plazeči insekti 1.3.4 Ščurki (Blattodea) 1.3.10 Mravlje (Hymenoptera: Formicidae) Odrasli
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Blattodea: Splošno ime: Ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebkižuželke, sesalci (npr. glodavci)  Znanstveno ime: Formicinae: Splošno ime: Mravlje Razvojni stadij: Odrasli osebkižuželke, sesalci (npr. glodavci)
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj
<b>Način(-i) uporabe</b>	Pršenje - VI.1. Zapršiti. (Lahko tudi popršiti). V razpoke in špranje nanašajte v razpršilnikih z nizkim pritiskom (ročna ali nahrbtna škropilnica).
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Razredčite 50 mL proizvoda v 5 L vode za tretiranje 100 m <sup>2</sup> površine. - 1:100 - Maksimalno 6-8 aplikacij / leto. Postopek lahko ponovite po 2-eh mesecih.
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Strokovnjak z licenco  Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Plastenka, HDPE ali COEX, 25 – 5000 ml  Plastenke so zatesnjene s plastjo kompleksne snovi (plastike: LPDE + aluminij + papir).  Zamašek z navojem.

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Priporočamo, da nanašate DELTASECT s pomočjo naprav, kot so črpalke ali pršilke, posebej bodite pozorni, da proizvod nanesete predvsem v razpoke in špranje. Proizvod razredčite z vodo v razmerju 1:100. 1 L tako pripravljene delovne raztopine zadostuje za nanos na površino velikosti 20 m<sup>2</sup>. Delovno raztopino nanašajte v razpršilnikih z nizkim pritiskom (ročna ali nahrbtna škropilnica). Proizvod nanesite na ciljno površino v pasovni širini 0,1 m. Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico. Proizvod ni namenjen za uporabo v prostoru, kjer so nastanjene žive živali, zato ni pričakovati onesnaženja za nastanjene živali.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

**UPORABLJATI SAMO KOT INSEKTICID!  
SAMO ZA NOTRANJO UPORABO!**  
Hranite proizvod v originalni embalaži, izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.  
Po uporabi proizvoda in pred jedjo si umijte roke.  
Ne mešajte ga z drugimi kemikalijami in proizvodi.  
Preprečite stik s proizvodom obdelanimi površinami.  
Proizvoda ne nanašajte v bližini ljudi, še posebej otrok, hišnih ljubljencev in živali.  
Razredčene insekticidne raztopine ne smete nikoli hraniti za kasneje! Vedno morate pripraviti svežo raztopino.  
Ne nanašajte v bližini hrane in krme.  
Vso hrano, krmo in predmete, ki prihajajo v stik z živili odstranite iz mesta aplikacije.  
Pred nanašanjem pokrijte vodne rezervoarje, posode za zajem vode, krmna korita in druge površine ali opremo, ki lahko pridejo v stik s krmo / živili, da se prepreči onesnaženje.  
Na etiketo embalaže je potrebno navesti naslednji stavek: »Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico.«  
Ljudje, hišni ljubljenci in živali se lahko vrnejo na tretirano območje, ko se obdelane površine posušijo.  
**OBVLADOVANJE ODPORNOSTI**  
Deltametrin se uporablja v biocidnih proizvodih v omejenem obdobju, zato se ne pričakuje, da bi prispeval k razvoju odpornosti ciljnih organizmov. Da bi se izognili kakršnemu koli razvoju odpornosti pri ciljnih organizmih, priporočamo izmenično uporabo izdelkov, ki temeljijo na deltametrinu z drugimi insekticidnimi izdelki, ki ne vsebujejo piretroide.  
Proizvod ni namenjen za uporabo v prostoru, kjer so nastanjene žive živali, zato ni pričakovati onesnaženja za nastanjene živali.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

**Verjetni neposredni ali posredni neželeni učinki:** Lahko povzroči prehodno draženje kože, oči in sluznice.

Splošni ukrepi: Ponesrečenca premestite na sveži zrak. Takoj odstranite vso onesnaženo obleko. Ponesrečenec naj počiva. Vzdržujte telesno temperaturo. V primeru, da je oseba nezavestna, jo namestite v stabilni bočni položaj. Kontrolirajte dihanje, če je potrebno pričnite z umetnim dihanjem. Pod nobenim pogojem ne pustite ponesrečenca samega! Takoj pokličite zdravniško pomoč ali ga prepeljite v najbližjo bolnišnico. Po možnosti pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.

V primeru zaužitja: če pride do zaužitja NE povzročajte bruhanja!

V primeru vdihavanja: ponesrečenca umaknite na sveži zrak (ven). V primeru težav, poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Po stiku s kožo, le-to takoj izperite z milom in vodo, brez drgnjenja.

V primeru stika z očmi: Takoj temeljito izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut z odprtimi vekami, ne pozabite odstraniti leč. V primeru težav, poiščite zdravniško pomoč.

**Nujni ukrepi za zaščito okolja:**  
Ukrepi: Preprečite, da bi proizvod prišel v okolje (površinske in podzemne vode), kanalizacijo, odtočne jarke, itd. z izgradnjo zaščitnih barier in pokrovi kanalizacije.  
V primeru razlitja proizvoda v okolje, kanalizacijo in vodotoke o tem nemudoma obvestite pristojne organe.  
Metode in materiali za čiščenje: razlitje absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (pesek, kaolin...). Zbrani material hranite v primernih zbiralnikih do odstranjevanja v skladu z veljavno zakonodajo. Odstranite ga kot nevaren odpadek.

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Razredčene insekticidne raztopine ne smete nikoli hraniti za kasneje! Vedno morate pripraviti svežo raztopino. Z razredčenim proizvodom ali praznimi posodami ne onesnažite ribnikov, jezer, vodovodnih cevi ali jarkov! Ne izpraznite v kanalizacijo! Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico. Prazne embalaže ni dovoljeno ponovno uporabiti. Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki in njihovo embalažo.

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Proizvod hranite v originalni, tesno zaprti embalaži v hladnem, suhem in dobro prezračevanem prostoru. Zavarujte ga pred visokimi temperaturami in direktno sončno svetlobo. Zavarujte pred vlago. Embalažo postavite tako, da omogočite kroženje zraka. Ne skladiščite skupaj z oksidanti, alkalijami (lugi) ali kisljinami. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil. Redno preverjajte zalogo proizvoda zaradi morebitnih poškodb embalaže. Pod navedenimi pogoji se ga lahko skladišči 2 leti.

#### 4.2 Opis uporabe

##### Uporaba 2 - Splošna uporaba

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticidna koncentrirana suspenzija za uporabo proti plazečim insektom vključno proti ščurkom in mravljam za nanos v razpoke in špranje.

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Blattodea:  
Splošno ime: Ščurki  
Razvojni stadij: Odrasli osebki/žuželke, sesalci (npr. glodavci)

Znanstveno ime: Formicinae:  
Splošno ime: Mravlje  
Razvojni stadij: Odrasli osebki/žuželke, sesalci (npr. glodavci)

##### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

##### Način(-i) uporabe

Pršenje -  
VI.1. Zapršiti. (Lahko tudi popršiti). V razpoke in špranje nanašajte v razpršilnikih z nizkim pritiskom (ročna ali nahrbtna škropilnica).

##### Odmerki in pogostost uporabe

1 ml proizvoda razredčimo v 100 ml vode, kar zadostuje za tretiranje 2 m<sup>2</sup> površine. -  
1:100 -  
Maksimalno 2 aplikaciji / leto. Postopek lahko ponovite po 2-eh mesecih.

##### Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

## Velikosti in material embalaže

Plastenka, HDPE ali COEX, 25 mL

Plastenka je zatesnjena s plastjo kompleksne snovi (plastike: LPDE + aluminij + papir).

Zamašek z navojem

## 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Priporočamo, da nanašate DELTASECT s pomočjo naprav, kot so črpalke ali pršilke, posebej bodite pozorni, da proizvod nanesete predvsem v razpoke in špranje. Proizvod razredčite z vodo v razmerju 1:100. Pri pripravi raztopine uporabite priloženo pipeto. 100 mL tako pripravljene delovne raztopine zadostuje za nanos na površino velikosti 2 m<sup>2</sup>. Delovno raztopino nanašajte v razpršilnikih z nizkim pritiskom (ročna ali nahrbtna škropilnica). Proizvod nanesite na ciljno površino v pasovni širini 0,1 m. Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico.

## 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

**UPORABLJATI SAMO KOT INSEKTICID!**

**SAMO ZA NOTRANJO UPORABO!**

Hranite proizvod v originalni embalaži, izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

Po uporabi proizvoda in pred jedjo si umijte roke.

Ne nanašajte v bližini hrane in krme.

Razredčene insekticidne raztopine ne smete nikoli hraniti za kasneje! Vedno morate pripraviti svežo raztopino.

Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil.

Predmete, ki prihajajo v stik z živili/krmno odstranite iz mesta aplikacije.

Pred nanašanjem pokrijte vodne rezervoarje, posode za zajem vode, krmna korita in druge površine ali opremo, ki lahko pridejo v stik s krmno / živili, da se prepreči onesnaženje.

Na etiketo embalaže je potrebno navesti naslednji stavek: »Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico«.

Ljudje, hišni ljubljenci in živali se lahko vrnejo na tretirano območje, ko se obdelane površine posušijo.

**OBVLADOVANJE ODPORNOSTI**

Deltametrin se uporablja v biocidnih proizvodih v omejenem obdobju, zato se ne pričakuje, da bi prispeval k razvoju odpornosti ciljnih organizmov. Da bi se izognili kakršnemu koli razvoju odpornosti pri ciljnih organizmih, priporočamo izmenično uporabo izdelkov, ki temeljijo na deltametrinu z drugimi insekticidnimi izdelki, ki ne vsebujejo piretroide.

Proizvod ni namenjen za uporabo v prostoru, kjer so nastanjene žive živali, zato ni pričakovati onesnaženja za nastanjene živali.

## 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

**Verjetni neposredni ali posredni neželeni učinki:** Lahko povzročijo prehodno draženje kože, oči in sluznice.

**Ukrepi prve pomoči:**

Splošni ukrepi: Ponesrečenca premestite na sveži zrak. Takoj odstranite vso onesnaženo obleko.

Ponesrečenec naj počiva. Vzdržujte telesno temperaturo. V primeru, da je oseba nezavestna, jo namestite v stabilni bočni položaj. Kontrolirajte dihanje, če je potrebno pričnite z umetnim dihanjem. Pod nobenim pogojem ne pustite ponesrečenca samega! Takoj pokličite zdravniško pomoč ali ga prepeljite v najbližjo bolnišnico. Po možnosti pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.

V primeru zaužitja: če pride do zaužitja NE povzročajte bruhanja!

V primeru vdihavanja: ponesrečenca umaknite na sveži zrak (ven). V primeru težav, poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika s kožo: Po stiku s kožo, le-to takoj izperite z milom in vodo, brez drgnjenja.

V primeru stika z očmi: Takoj temeljito izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut z odprtimi vekami, ne pozabite odstraniti leč. V primeru težav, poiščite zdravniško pomoč.

**Nujni ukrepi za zaščito okolja:**

Ukrepi: Preprečite, da bi proizvod prišel v okolje (površinske in podzemne vode), kanalizacijo, odtočne jarke, itd. z izgradnjo zaščitnih barier in pokrovi kanalizacije.

V primeru razlitja proizvoda v okolje, kanalizacijo in vodotoke o tem nemudoma obvestite pristojne organe.

**Metode in materiali za čiščenje:** razlitje absorbirajte z inertnim vpojnim materialom (pesek, kaolin...). Zbrani material hranite v



primernih zbiralnikih do odstranjanja v skladu z veljavno zakonodajo. Odstranite ga kot nevaren odpadek.

#### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Razredčene insekticidne raztopine ne smete nikoli hraniti za kasneje! Vedno morate pripraviti svežo raztopino. Z razredčenim proizvodom ali praznimi posodami ne onesnažite ribnikov, jezer, vodovodnih cevi ali jarkov! Ne izpraznite v kanalizacijo! Pri praznjenju škropilnice POSODO TEMELJITO IZPERITE z uporabo vgrajene naprave za izpiranje ali jo trikrat ročno izperite. To vodo dodajte v škropilnico. Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi o ravnanju z odpadki in njihovo embalažo.

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Proizvod hranite v originalni, tesno zaprti embalaži v hladnem, suhem in dobro prezračenem prostoru. Zavarujte ga pred visokimi temperaturami in direktno sončno svetlobo. Zavarujte pred vlago.

Embalažo postavite tako, da omogočite kroženje zraka. Ne skladiščite skupaj z oksidanti, alkalijami (lugi) ali kislinami. Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil. Redno preverjajte zalogo proizvoda zaradi morebitnih poškodb embalaže. Pod navedenimi pogoji se ga lahko skladišči 2 leti.

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

Glej odobrene uporabe.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej odobrene uporabe.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej odobrene uporabe.

### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej odobrene uporabe.

### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glej odobrene uporabe.

### 6. Druge informacije

-