

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Care Plus Anti Insect DEET Spray 50%

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

**Numero di autorizzazione:** IT/2018/00512/AUT

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0019611-0000

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	1
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	2
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	5
5.1. Istruzioni d'uso	5
5.2. Misure di mitigazione del rischio	5
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	5
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	6
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	6
6. Altre informazioni	6

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Zanzof Extreme Deet 50% Spray

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Pharmamillennium srl
	Indirizzo	via Petrarca 49 22070 Rovello Porro Italia
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2018/00512/AUT	
<b>Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)</b>	IT-0019611-0000	
<b>Data di rilascio dell'autorizzazione</b>	14/01/2015	
<b>Data di scadenza dell'autorizzazione</b>	31/01/2025	

### 1.3. Fabbricanti dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	PHARMA MILLENNIUM Srl
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	via Petrarca 49 22070 Rovello Porro Italia
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	via Petrarca 49 22070 Rovello Porro Italia

### 1.4. Fabbricanti dei/i principio/i attivi/i

<b>Principio attivo</b>	23 - N,N-dietil-m-toluammide
<b>Nome del produttore</b>	Vertellus Performance Material Inc.
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Stati Uniti

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
N,N-dietil-m-toluammide	N,N-diethyl-m-toluamide	Principio attivo	134-62-3	205-149-7	50
etanolo		Sostanza non attiva			50

### 2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi
--------------------

## 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

<b>Indicazioni di pericolo</b>	<p>Liquido e vapori facilmente infiammabili.</p> <p>Provoca grave irritazione oculare.</p> <p>Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.</p>
<b>Consigli di prudenza</b>	<p>In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.</p> <p>Tenere fuori dalla portata dei bambini.</p> <p>Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.</p> <p>Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.</p> <p>IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:</p>

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta per rifiuti chimici..

## 4. Usi/i autorizzato/i

### 4.1 Descrizione dell'uso

#### Uso 1 - Repellente per zanzare e zecche in persone

##### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

##### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente per zanzare e zecche in persone

Protegge l'utente contro le punture di zanzare comuni, del genere Anopheles (portatrici del parassita che può causare la malaria) per una media di 10 ore e del genere Aedes (portatrici del virus della febbre gialla) per una media di 9 ore, e contro le zecche Ixodes (portatrici del batterio che può causare la malattia di Lyme) per 4 ore. Il periodo di protezione contro alcune specie di zecche tropicali più aggressive potrebbe essere inferiore.

##### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:  
Nome comune: Mosquitoes  
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Ixodidae:  
Nome comune: Ticks  
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:  
Nome comune: Anopheles mosquitoes  
Fase di sviluppo: Adulti

##### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

All'aperto; in ambiente chiuso in aree ben ventilate

##### Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo

Descrizione dettagliata:

\* Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. \* Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.\* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.

##### Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità

Diluizione (%): 0

Numero e tempi di applicazione:

Non applicare il prodotto più di una volta al giorno.

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

bottiglia, Plastica: HDPE , 15-200 mL

15 e 200 ml di HDPE con nebulizzatore spray.

Indicazione di pericolo riconoscibile al tatto obbligatoria.

**4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso**

\* Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. \* Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.\* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.

**4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso**

- Non utilizzare in bambini sotto i 17 anni di età.
- Indossare pantaloni lunghi e/o una camicia a maniche lunghe.
- Non applicare sotto i vestiti.
- Non applicare il prodotto in zone normalmente in movimento a causa della flessione delle articolazioni come, ad esempio, dietro le ginocchia o nella parte interna del gomito.
- Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.
- Mantenere lo spray ad almeno 15 cm dalla pelle.
- Evitare il contatto con il cibo.
- Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di mangiare o di bere.
- Lavare la pelle per rimuovere il prodotto se la protezione contro le zanzare o le zecche non è più necessaria o in caso di irritazione.
- Evitare il contatto con materiali sintetici (ad esempio le montature degli occhiali), abbigliamento in pelle o sintetico e superfici laccate.
- L'uso del prodotto non è indicato per i gruppi a rischio, le donne incinte o che allattano.

Non utilizzare più di una volta al giorno;

Non utilizzare su pelle danneggiata (tagli, sbucciature, bruciature)

**4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: spostare l'infortunato all'aria aperta e collocarlo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se la persona si sente male.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di ingestione: far bere uno o due bicchieri di acqua, sciacquare la bocca e provocare il vomito inserendo le dita in gola. Non provocare il vomito né inserire oggetti in bocca se la persona è incosciente.

Consultare immediatamente un medico se la persona si sente male.

In caso di contatto con ferite aperte: sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

#### **4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Non riutilizzare la bottiglietta per altre applicazioni.

Smaltire il prodotto in punto di raccolta per rifiuti chimici.

#### **4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Il periodo di validità del prodotto è di 2 anni nella sua confezione.

## **5. Indicazioni generali per l'uso**

### **5.1. Istruzioni d'uso**

\* Applicare il prodotto con cura e in piccole quantità sulle parti del corpo scoperte, quindi distribuire uniformemente sulla pelle. \* Per proteggere il viso dalle punture, applicare il prodotto prima sul palmo della mano e poi spargerlo sul viso. Non spruzzare direttamente sul viso.\* Se il prodotto viene usato in combinazione con creme abbronzanti, applicare prima la crema solare e attendere 30 minuti prima di applicare il prodotto.

### **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

- Non utilizzare in bambini sotto i 17 anni di età.
  - Indossare pantaloni lunghi e/o una camicia a maniche lunghe.
  - Non applicare sotto i vestiti.
  - Non applicare il prodotto in zone normalmente in movimento a causa della flessione delle articolazioni come, ad esempio, dietro le ginocchia o nella parte interna del gomito.
  - Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.
  - Mantenere lo spray ad almeno 15 cm dalla pelle.
  - Evitare il contatto con il cibo.
  - Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di mangiare o di bere.
  - Lavare la pelle per rimuovere il prodotto se la protezione contro le zanzare o le zecche non è più necessaria o in caso di irritazione.
  - Evitare il contatto con materiali sintetici (ad esempio le montature degli occhiali), abbigliamento in pelle o sintetico e superfici laccate.
  - L'uso del prodotto non è indicato per i gruppi a rischio, le donne incinte o che allattano.
- Non utilizzare più di una volta al giorno.  
non utilizzare su pelle danneggiata (tagli, sbucciature, bruciature)

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

In caso di inalazione: spostare l'infortunato all'aria aperta e collocarlo in una posizione che favorisca la respirazione. Consultare un medico se la persona si sente male.  
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
In caso di ingestione: far bere uno o due bicchieri di acqua, sciacquare la bocca e provocare il vomito inserendo le dita in gola. Non provocare il vomito né inserire oggetti in bocca se la persona è incosciente.  
Consultare immediatamente un medico se la persona si sente male.  
In caso di contatto con ferite aperte: sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.

#### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non riutilizzare la bottiglietta per altre applicazioni.

Smaltire il prodotto in punto di raccolta per rifiuti chimici.

#### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Il periodo di validità del prodotto è di 2 anni nella sua confezione.

#### **6. Altre informazioni**