

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Product

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

**Broj odobrenja:** EU-0021035-0000

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3):** EU-0021035-0001

## Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	2
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	3
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	4
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	6
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	7
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	7
6. Ostale informacije	7

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

FRONTLINE PET CARE SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
SPRAY ANTIPARASITAIRE POUR L'HABITAT 300 ML FRISKIES  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VETOCANIS  
FRONTLINE HOMEGARD SPRAY INSECTICIDE ET ACARICIDE POUR L'HABITAT  
INSECTICIDE HABITAT/ HOME VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VITALVETO / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VITALVETO  
SPRAY INSECTICIDE POUR L'HABITAT VETOCANIS / INSECTICIDE HOUSEHOLD  
SPRAY VETOCANIS  
BEAPHAR SPRAY POUR L'HABITAT INSECTICIDE  
BEAPHAR OMGEVINGSSPRAY BINNEN INSECTICIDE  
BEAPHAR UMGEBUNGSSPRAY INNEN INSECTICIDE  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide and acaricide household spray  
FRONTLINE HOMEGARD Hyönteisten ja punkkien torjuntasuihke kotitalouksille  
FRONTLINE HOMEGARD insektizides und akarizides Haushaltsspray  
FRONTLINE HOMEGARD Spray Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο στρεί οικιακής χρήσης  
FRONTLINE HOMEGARD Spray insetticida e acaricida per l'ambiente domestico  
FRONTLINE HOMEGARD Insecticide en acaricidespray voor huishoudelijk gebruik  
FRONTLINE HOMEGARD Husholdningspray med insekticid og acaricid  
FRONTLINE HOMEGARD INSETICIDA E ACARICIDA EM SPRAY PARA USO DOMÉSTICO  
FRONTLINE HOMEGARD Hushållspray med insekticid och akaricid

### 1.2. Nositelj odobrenja

#### Naziv i adresa nositelja odobrenja

Naziv	Agrobiothers Laboratoire
Adresa	ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francuska

**Broj odobrenja**

EU-0021035-0000 1-1

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)**

EU-0021035-0001

**Datum odobrenja**

16/06/2020

**Datum isteka odobrenja**

31/05/2030

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

**Naziv proizvođača**

Agrobiothers Laboratoire

**Adresa proizvođača**

ZI Route des Platières 71290 CUISERY Francuska

**Lokacija proizvodnih pogona**

AF3 16 rue de l'Oberwald 68360 Soultz Francuska

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

**Aktivna tvar**

1342 - Permetrin

**Naziv proizvođača**

Tagros Chemicals India Ltd. (Art.95 List: LIMARU NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited))

**Adresa proizvođača**

Jhaver Centre, Rajah Annamalai Bldg., IV floor 72 Marshal's road Egmore 600008 Chennai Indija

**Lokacija proizvodnih pogona**

A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam Cuddalore 607 005 Tamilnadu Indija

<b>Aktivna tvar</b>	1386 - S-metoprene
<b>Naziv proizvođača</b>	Babolna bio Ltd.
<b>Adresa proizvođača</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Mađarska
<b>Lokacija proizvodnih pogona</b>	Szallas u.6 H- 1107 Budapest Mađarska

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Permetrin		Aktivna tvar	52645-53-1	258-067-9	0,177
S-metoprene	Isopropyl-(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodecadienoate	Aktivna tvar	65733-16-6		0,00225
Propan-2-ol	Propan-2-ol	Neaktivna tvar	67-63-0	200-661-7	3,33475
n-butan	n-butan	Neaktivna tvar	106-97-8	203-448-7	63,458
propan	propan	Neaktivna tvar	74-98-6	200-827-9	16,271
izobutan	izobutan	Neaktivna tvar	75-28-5	200-857-2	4,068

### 2.2. Vrsta formulacije

AE - aerosolni raspršivač

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

### Oznaka upozorenja

Vrlo lako zapaljivi aerosol  
 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije  
 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.  
 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

## Oznake obavijesti

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

Sadrži PERMETRIN. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Čuvati izvan dohvata djece.

Pažljivo pročitajte i slijedite upute.

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.

Nakon uporabe temeljito oprati ruke

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

Ako nadražaj oka ne prestaje: Zatražiti savjet liječnika.

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi 40 °C/104 °F.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sakupiti proliveno/rasuto.

Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima.

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Insecticide household spray

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Ctenocephalides felis  
Uobičajeno ime: mačja buha  
Stadij razvoja: ličinke

Znanstveno ime: Ctenocephalides felis  
Uobičajeno ime: mačja buha  
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: Ixodes ricinus

	<p>Uobičajeno ime: krpelji Stadij razvoja: -</p> <p>Znanstveno ime: Rhipicephalus sanguineus Uobičajeno ime: krpelji Stadij razvoja: -</p>
<b>Područje primjene</b>	<p>u zatvorenom prostoru</p> <p>Ciljani tretman neperivog namještaja i kućnog tekstila kao što su tepisi, prostirke, naslonjači</p>
<b>Načini primjene</b>	<p>Metoda: prskanje Detaljan opis: Detaljan opis: Nakon usisavanja površine koju treba tretirati, proizvod se raspršuje na udaljenosti od 30 cm.</p>
<b>Broj i vremenski raspored primjena</b>	<p>Stopa primjene: Tretiranje raspršivanjem od 1,3 sekunde za otprilike 1 m<sup>2</sup> (2,1 g/m<sup>2</sup>) Razrjeđivanje (%): Broj i vremenski raspored primjene: Najkraći vremenski interval između dvaju tretmana je 6 mjeseci.</p>
<b>Kategorije korisnika</b>	<p>široka javnost (amaterska uporaba)</p>
<b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>	<p>Aerosolna limenka od pokositrenog lima s unutarnjim premazom od zaštitnog epoksi-fenolnog laka (250mL ili 500 mL) Aerosolna limenka od pokositrenog lima bez unutarnjeg premaza (300 mL)</p>

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Vidi opće upute za korištenje

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidi opće upute za korištenje

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedini o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi opće upute za korištenje

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi opće upute za korištenje

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidi opće upute za korištenje

### 5. Opće upute za uporabu

#### 5.1. Upute za uporabu

- Proizvod se upotrebljava za ciljani tretman neperivog namještaja i kućnog tekstila kao što su tepisi, prostirke, naslonjači
- Prije primjene pripravka uvijek treba pročitati Upute za uporabu i slijediti sve navedene upute.
- Poštujte preporučene doze za primjenu.
- Rezidualna učinkovitost do 6 mjeseci koja se može smanjiti u slučaju uobičajenog čišćenja (npr. usisavanja tepiha) ili prekomjernog korištenja površina (npr. hodanje, trenje...).
- U slučaju neprestane infestacije upotrebljavajte alternativne proizvode koji sadrže aktivne tvari s različitim načinom djelovanja da se izbjegne pojava otpornosti (radi uklanjanja otpornih jedinki iz populacije).
- Ako se infestacija nastavi unatoč pridržavanju uputa na naljepnici / letku, obratiti se ovlaštenom izvoditelju mjera za kontrolu štetočina.
- Ako je tretman nedjelotvoran, obavijestiti nositelja odobrenja.

#### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

- Ne upotrebljavati na mokro perivim površinama i tkaninama.
- Ne prati namještaj mokrim krpama za brisanje i ne močiti čiste tepihe ili prostirke radi izbjegavanja ispuštanja u kanalizacijski sustav.
- Prije tretmana ukloniti svu hranu, hranu za životine i napitke.
- Ne upotrebljavati na površinama i predmetima u blizini ili u doticaju s hranom, hranom za životinje i napitcima.
- Izbjegavati kontakt s očima.
- Nakon prskanja izići iz prostorije i ostaviti da djeluje sat vremena prije prozračivanja.
- Prije primjene ukloniti ili prekriti terarije, akvarije i kaveze za životinje.
- Tijekom raspršivanja isključiti filter za zrak u akvariju.
- Držite mačke podalje od tretiranih površina. zbog njihove posebne osjetljivosti na permetrin.
- Tijekom tretmana držati podalje djecu i kućne ljubimce.

#### 5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša



- Udisanje: Ozlijeđenu osobu treba odvesti na svjež zrak i postaviti je u polusjedeći položaj da miruje. U slučaju pojave simptoma i/ili udisanja većih količina smjesta potražiti savjet liječnika.
- Kontakt s očima: Odmah isprati s mnogo vode povremeno podižući gornje i donje kapke. Ako nosite leće, skinite ih. Nastaviti s ispiranjem pod tekućim mlazom vode najmanje 10 minuta. Ako dođe do nadražaja očiju ili ako je narušen vid, potražiti liječničku pomoć.
- Kontakt s kožom: Skinuti zahvaćenu odjeću i obuću. Vodom oprati zahvaćeni dio kože. U slučaju pojave simptoma, obratiti se liječniku ili Centru za kontrolu otrovanja.
- Kontakt s ustima: Isprati usta vodom. U slučaju pojave simptome i/ili u slučaju kontakta s ustima većih količina odmah se obratiti liječniku ili Centru za kontrolu otrovanja.
- U slučaju gubitka svijesti ne davati tekućinu niti izazivati povraćanje; staviti osobu u položaj za oporavak i odmah zatražiti savjet liječnika.
- Spremnik ili naljepnicu držati pri ruci.
- Piretroidi mogu izazvati paresteziju (pečenje i bockanje kože bez nadraženosti). Ako se simptomi nastave: Potražite savjet liječnika.

#### 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

- Ne ispuštati neutrošeni proizvod u tlo, vodene tijekove, cijevi (umivaonike, zahode...) niti u kanalizaciju
- Neutrošeni proizvod, ambalažu i sav ostali otpad treba zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

#### 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- Rok trajanja: 24 mjeseca
- Čuvati na temperaturi ispod 40 °C
- Ne izlagati izravnom sunčevom svjetlu
- Zaštititi od mraza.

#### 6. Ostale informacije