

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta 'prodotti bijoċidali

**Kunjom:** Deosan Activate BPF based on Iodine

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0019228-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0019228-0000

## Werrej

Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni	1
1. Informazzjoni Amministrattiva	1
2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni	3
Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)	4
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate</b>	4
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	5
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	31
6. Informazzjoni oħra	32
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	33
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid</b>	35
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	35
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	36
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	36
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	60
6. Informazzjoni oħra	62
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	62
1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC - <b>Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel</b>	64
2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC	65
3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC	65
4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC	65
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC	74
6. Informazzjoni oħra	75
7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC	76

## Parti I - L-ewwel livell ta' informazzjoni

### 1. Informazzjoni Amministrattiva

#### 1.1. Kunjom

Deosan Activate BPF based on Iodine

#### 1.2. Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### 1.3. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0019228-0000	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0019228-0000	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	03/04/2019	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/03/2029	

#### 1.4. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	Diversey Europe Operations B.V.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Olanda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italja
	Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja
	Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Olanda
	Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit
	Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Ġermanja

#### 1.5. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 1100000 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Ġappun

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Ġappun

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Atacama Minerals SCM
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Ċili

## 2. Il-kompożizzjoni tal-familja tal-prodott u l-formulazzjoni

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3 - 1,6

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor

E - konċentrat Jinħall

GW - ġel jinħall fl-ilma

## Parti II - It-tieni livell ta' informazzjoni - meta SPC(s)

### 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

#### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

#### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-1

#### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,35 - 1,6

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

E - koncentrat Jinhall

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jaghmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Użu # 1 Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (koncentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Gewwa

Metodu: Xappip bl-idejn

<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib.</p> <p>Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju dan jista' jkun: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni



#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Użu # 2 Diżinfettar qabel il-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

isem xjentifiku: Batterji

<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Raghwa mtella' bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-rahwa mtella' bl-idejn</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat iehor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animall, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 5 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3 deskrizzjoni użu

##### Użu 3 - Użu # 3 Diżinfettar qabel il-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sprejjar bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddghu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animall, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 15 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
 Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.3.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
 F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

## 4.4 deskrizzjoni użu

### Użu 4 - Użu # 4 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Xappip bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:

	<p>Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-hlib          Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)          Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.          Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>professionali</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
 Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
 3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' tahlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.5 deskrizzjoni użu

##### Użu 5 - Użu # 5 Diżinfettar wara l-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja



**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

-  
isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor  
Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Raghwa mtella' bl-idejn  
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib  
Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-rahwa mtella' bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  
Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.  
Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.5.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-hlib

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

--

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6 deskrizzjoni użu

##### Użu 6 - Użu # 6 Diżinfettar wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sprejjar bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddghu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  
Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  
  
200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  
  
950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikati direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum  
  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

#### 4.6.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7 deskrizzjoni użu

##### Użu 7 - Użu # 7 Diżinfettar wara l-ħlib, Sprejjar awtomatiku (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Gewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sprejjar awtomatiku Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum M'għandux jiġi mħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku. Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jiġi mħallat mad-diżinfettar a bażi ta' jodju ta' qabel il-ħlib. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8 deskrizzjoni użu

##### Użu 8 - Użu # 8 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Igjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Xappip semi-awtomatiku Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata . Numru u ħin tal-applikazzjoni:



	<p>3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum</p> <p>Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku  
 Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
 3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum  
 Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

#### 4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-hlib

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.9 deskrizzjoni użu

##### Użu 9 - Użu # 9 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (konċentrat)

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

Indoor

Gewwa

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Xappip bl-idejn  
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.

	<p>Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta 'Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)  Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>professionali</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni

--

#### 4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

#### 4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

#### 4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

#### 4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

#### 4.10 deskrizzjoni użu

##### Użu 10 - Użu # 10 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Raghwa mtella' bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar- ragħwa mtella' bl-idejn
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l- istruzzjoni għandha tiġi adattata. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 5 ml/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-  
ragħwa mtella' bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 5 ml  
prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.11 deskrizzjoni użu

##### Użu 11 - Użu # 11 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor  
Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Sprejjar bl-idejn  
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib.  
Applikati direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn .

**Rata(i) u frekwenza tal-  
applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  
Dilwizzjoni (%): Għal prodotti li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professionali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal  
tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Għal prodott li fihom 1.5% jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0.3% fużu ta' jodju konċentrat. Għal prodott b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.11.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
Ilbes żarġun adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott. Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

#### 4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu



#### 4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab sat-temperatura >20°C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib :

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruhek li l-bzieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruhek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. zomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

#### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

Il-Prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Tħassib

#### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Gbid man-nifs: Mhux maghrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux maghrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ghajnejn: Mhux maghrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Inġestjoni: Mhux maghrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ l-ghajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibra': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrob hafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux maghrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux maghrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux maghrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux maghrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat. Evita li ċ-ċarċir jidhol fid-drains, fis-sistema tad-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjal li nxtered lura fil-kontenitur oriġinali.

#### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-kontenituri l-voġta għandhom jitlaħlaħu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżiežel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

#### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 40°C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

### 6. Informazzjoni oħra

Xejn

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	Deosan Activate Pre AG106	qasam tas-suq: EU
	Deosan Activate Pre	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0019228-0001 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

<b>Isem kummerċjali</b>	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218	qasam tas-suq: EU
	Deosan Activate Pre/Post Conc.	qasam tas-suq: EU
	Deosan Hitech concentrate	qasam tas-suq: EU
	Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218	qasam tas-suq: EU
	Deosan Activate Pre/Post Plus Conc.	qasam tas-suq: EU

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazjonali)

Iodine Concentrate	qasam tas-suq: EU
EU-0019228-0002 1-1	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

**Isem kummerċjali**

Deosan Activate Pro	qasam tas-suq: EU
Iodine Concentrate Plus	qasam tas-suq: EU
Iodine Concentrate Pro	qasam tas-suq: EU
Deosan Activate Pro AG225	qasam tas-suq: EU
EU-0019228-0007 1-1	

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

## 1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC

### 1.1. Identifikatur tal-meta SPC

Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

### 1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni

1-2

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3 - 0,32

## 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqquh it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

## 4. Użu/Użi awtorizzat(i) tal-meta SPC

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Użu # 12 Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Gewwa

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Xappip bl-idejn  
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib.

Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip

	bl-idejn
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum.  Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni.</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikati direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animal, kuljum..  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni.

#### 4.1.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' tahlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-hlib

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2 deskrizzjoni użu

##### Użu 2 - Użu # 13 Diżinfettar qabel il-hlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Ragħwa mtella' bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-hlib.



	<p>Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-raghwa mtella' bl-idejn.</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>professjonali</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-raghwa mtella' bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  
Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.2.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-hlib

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Użu # 14 Diżinfettar qabel il-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sprejjar bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib.  Applikati direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum..  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

#### 4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-dizinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-dizinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Użu # 15 Dizinfettar wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

-
isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data
isem xjentifiku: hmira isem komuni: hmira istadju iżvilupp: ebda data

**Qasam tal-użu**

Indoor
Ġewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Xappip bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddghu qabel il-hlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.
---

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
---

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali
---------------

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE
200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE
950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE



#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

#### 4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-dizinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-dizinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

#### 4.5 deskrizzjoni użu

##### Użu 5 - Użu # 16 Dizinfettar wara l-hlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji                      isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)                      istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira                      isem komuni: ħmira                      istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Ragħwa mtella' bl-idejn                      Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddghu qabel il-hlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-hlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' 'Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)                      Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.                      Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animall, kuljum.                      Applika massimu ta' 5 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>

<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jipproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu



Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### 4.6 deskrizzjoni użu

##### Użu 6 - Użu # 17 Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sprejjar bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:

	3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum. Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### 4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animal wara l-hlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.  
Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tidilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull animal, kuljum.  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

#### 4.6.2 Mizuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)  
F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-hlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-hlib

--

**4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

**4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

**4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu
--

**4.7 deskrizzjoni użu**

**Użu 7 - Użu # 18 Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar awtomatiku (m'għandux jithallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib (likwidu RTU))**

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sprejjar awtomatiku Deskrizzjoni dettaljata:

Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddghu wara l-ħlib  
Applikati direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animall, kuljum. M'għandux jithallat mad-dizinfettant ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/animall/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jithallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8 deskrizzjoni użu

##### Użu 8 - Użu # 19 Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (likwidu RTU)

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Batterji  
isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira  
isem komuni: ħmira  
istadju iżvilupp: ebda data

###### Qasam tal-użu

	<p>Indoor</p> <p>Gewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Xappip semi-awtomatiku</p> <p>Deskrizzjoni dettaljata:          Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-hlib          Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum.          Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professionali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE</p>

#### 4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-hlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku.  
 Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
 3 applikazzjonijiet wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum.  
 Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.8.2 Miżuri ta' 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' tahlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.9 deskrizzjoni użu

##### Użu 9 - Użu # 20 - Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Xappip bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animal li jreddghu qabel u wara l-ħlib.  Applikat direttament mal-beżżul tal-animal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/animal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE



#### 4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tidilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### 4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

#### 4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10 deskrizzjoni użu

##### Użu 10 - Użu # 21 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Ragħwa mtella' bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddghu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar- ragħwa mtella' bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l- użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animall, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).</p> <p>Applika massimu ta' 5 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professionali

#### **Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

#### **4.10.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tidilwix qabel l-użu.  
Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu tar-raghwa mtella' bl-idejn.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

#### **4.10.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

#### **4.10.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.10.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.11 deskrizzjoni użu

##### Użu 11 - Użu # 22 Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  gewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sprejjar bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:  Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikant direttament mal-beżżul tal-animall qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)  
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).  
Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

**Kategorija(i) tal-utenti**

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE  
  
200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE  
  
950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.11.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-animal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull animal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 15 ml prodott/animal/applikazzjoni

**4.11.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

Ilbes żarbun adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott. Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

#### **4.11.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.11.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### **4.11.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jingab sat-temperatura >20°C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruhek li l-bzieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruhek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. zomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.  
Il-Prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Thassib

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Gbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.  
Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.  
Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibra': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb hafna ilma. Cempel lil tabib immedjatament.  
F'każ ta' b'żonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat. Evita li ċ-ċarċir jidhol fid-drains, fid-drañaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li nxterdu lura fil-kontenitur oriġinali.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-kontenituri l-vojtja għandhom jitlaħalhu tliet darbiet qabel ma jintremew  
Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżiežel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-drañaġġ.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq  
Ipproteġi mill-ġlata  
Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30°C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

## 6. Informazzjoni oħra

Xejn

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

#### Isem kummerċjali

Deosan Activate Pre RTU AG108

qasam tas-suq: EU

Deosan Activate Pre RTU

qasam tas-suq: EU

#### Numru tal-awtorizzazzjoni

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

EU-0019228-0003 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3



**Isem kummerċjali**

Deosan Activate Pre/Post AG217	qasam tas-suq: EU
Deosan Activate Pre/Post	qasam tas-suq: EU
Iodine Plus Pre & Post	qasam tas-suq: EU
Deosan D4T Super AG211	qasam tas-suq: EU
Agros Iodo	qasam tas-suq: EU
Agros Iodo Multi	qasam tas-suq: EU
Poviclyn liquido	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0019228-0004 1-2

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

**Isem kummerċjali**

Deosan Activate PVP Plus AG215	qasam tas-suq: EU
Deosan Activate PVP Plus	qasam tas-suq: EU
Agros Iodo-Prev POS-Ordenha	qasam tas-suq: EU
Deosan Hitech 2 AG214	qasam tas-suq: EU
Iodine Teat Dip Solution	qasam tas-suq: EU
EU-0019228-0005 1-2	

**Numru tal-awtorizzazzjoni**

(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 -  
Awtorizzazzjoni nazzjonali)

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

**1. Informazzjoni amministrattiva dwar Meta SPC****1.1. Identifikatur tal-meta SPC**

Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

**1.2. Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

1-3

### 1.3 Tip(i) ta' prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

## 2. Kompożizzjoni tal-Meta SPC

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3 - 0,32

### 2.2. Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet

GW - ġel jinħall fl-ilma

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' periklu u ta' prekawzjoni tal-meta SPC

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhqah it-tfal.

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

## 4. Użu/Użi awtorizzati(i) tal-meta SPC

#### 4.1 deskrizzjoni użu

##### Użu 1 - Użu # 23 - Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (ġell RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Xappip bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE</p> <p>200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE</p> <p>950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HDPE</p>



#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Applikat direttament mal-beżżul tal-animall qabel il-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.  
3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull animall, kuljum.  
Applika massimu ta' 10 ml prodott/animall/applikazzjoni

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' wara l-ħlib

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

## 4.2 deskrizzjoni użu

### Użu 2 - Użu # 24 - Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip bl-idejn (ġell RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Batterji                      isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi)                      istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira                      isem komuni: ħmira                      istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Xappip bl-idejn                      Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil animali li jreddgħu qabel il-ħlib.</p> <p>Applikant direttament mal-beżżul tal-animall wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)                      Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull animall, kuljum.                      applika massimu ta' 10 ml prodott/animall/applikazzjoni</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professionali</p>

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 2-3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

**4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

**4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Generali għall-Użu

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3 deskrizzjoni użu

##### Użu 3 - Użu # 25 - Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (gell RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Xappip semi-awtomatiku Deskrizzjoni dettaljata: Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku,
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal kuljum.  Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali



**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

F'każ ta' bżonn ta' taħlita tad-diżinfettar ta' qabel u ta' wara l-ħlib, għandu jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott ieħor li m'għandux jodju għad-diżinfettar ta' qabel l-ħlib

**4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Użu # 26 - Dizinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (ġell RTU)

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Batterji isem komuni: batterji (gram-pożittivi u gram-negattivi) istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ħmira isem komuni: ħmira istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Ġewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Xappip bl-idejn Deskrizzjoni dettaljata: Dizinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib  Applikant direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta' Applikazzjoni: F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)  Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE

200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE

950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

**4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-hlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn. Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3% w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-hlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

**4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimiċi matul l-applikazzjoni tal-prodott permezz tax-xappip (il-materjal tal-ingwanti għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

**4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

**4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu.

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingab sat-temperatura >20°C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħhi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruħek li l-bzieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruħek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tinghata attenzjoni li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3000 mg/Kg (0.3% w/w)

### 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.  
Il-prodott ma fihx Sustanzi li huma ta' Thassib

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Għid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali. Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-għid tan-nifs: Ipprova arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bil-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta). Wara li tibla': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb hafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu. Stabbiltà kimika. Stabbli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat. Evita li ċ-ċarċir jidhol fid-drains, fid-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Igbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li ntxterdu lura fil-kontenitur oriġinali.

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Il-kontenituri l-vojtja għandhom jitlaħlaħu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżiežel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew b'ħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ .

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30°C

Żmien tal-ħżin 18-il xhar

## 6. Informazzjoni oħra

Xejn

## 7. It-tielet livell ta' informazzjoni: prodotti individwali fil-meta SPC

### 7.1 Isem/lismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali

<b>Isem kummerċjali</b>	Deosan Activate Barrier AG216	qasam tas-suq: EU
	Agros Iodo PóS	qasam tas-suq: EU
	Povisyl espeso	qasam tas-suq: EU
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b> <small>(Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3 - Awtorizzazzjoni nazzjonali)</small>	EU-0019228-0006 1-3	

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3