

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

Ameisen-Köderdose

Vrsta(e) proizvoda

PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/19-12/57

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0024167-0000

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	Klopka protiv mrava Mamac za mrave Mrav mamac Raid Klopka protiv mrava
--------------------	---

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Aeraxon Insect Control GmbH
	Adresa	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Njemačka
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/19-12/57	
<i>Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)</i>	HR-0024167-0000	
Datum autorizacije	12/03/2014	
Datum isteka autorizacije	13/08/2025	

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	Aeraxon Insect Control GmbH
Adresa proizvođača	Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Aeraxon s.r.o., Dr. Sedláka 827 339 01 Klatovy Češka

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	Spinosad
Naziv proizvođača	Dow AgroSciences GmbH
Adresa proizvođača	Truderinger Strasse 15 81677 Munich Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue MI 48441 Harbor Beach Sjedinjene Američke Države

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	aktivna tvar	168316-95-8	434-300-1	0,08 % (w/w)
Isopropanol, Propan-2-ol	Propan-2-ol	Neaktivna tvar	67-63-0	200-661-7	1,5 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

RB Mamac (spreman za uporabu)

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	<p>H412: Štetno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.</p> <p>EUH208: Sadrži Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Može izazvati alergijsku reakciju.</p>
Oznake obavijesti	<p>P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu.</p> <p>P102: Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>P501: Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima.</p> <p>P501: Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima..</p>

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Insekticidi - mravi - neprofesionalni korisnici - iznutra i izvana

Vrsta proizvoda	PT18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Insekticid za uništavanje populacija i gnijezda
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: ostalo: <i>Lasius niger</i> Uobičajeno ime: ostalo: crni mrav Stadij razvoja: ostalo: odrasle jedinke, ličinke, kraljica
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome Unutarnja i vanjska područja na balkonima i terasama
Način(i) primjene	Metoda: kutija za mamce Detaljan opis: Primjena kao mamac u kutijama s mamcima spremnima za upotrebu
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1 – 2 kutije s mamcima po gnijezdu Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Jedna primjena po najezdi sastoji se od jedne ili dvije kutije s mamcima – ovisno o razmjeru najezde. Dvije kutije s mamcima preporučuju se ako je vidljivo više od trideset mrava. Po najezdi istovremeno upotrebljavajte najviše 2 kutije s mamcima. Po potrebi ponoviti primjenu svaka 3 tjedna tijekom sezonske aktivnosti mrava – no ne više od 11 primjena godišnje. Potrebno je određeno vrijeme prije no što mravi prihvate i konzumiraju mamac. Potpuno suzbijanje najezde može trajati između jednog i tri tjedna.
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Veličina ambalaže: 1 – 3 kutije po jedinici pakiranja Jedna je kutija široka oko 59 mm i visoka 17 mm. Jastučić s vlaknima koji se nalazi u njoj sastoji se od poliesterskih vlakana, promjer mu iznosi 30 mm, a debljina

4 mm. Zatvorena kutija ima dva mala otvora koja su široka 16 mm i visoka 10 mm.

Materijal ambalaže:

Kutija s mamicima koja sadrži jastučić s vlaknima uronjen u tekuću otopinu spinosada. (Količina formulacije: 8 g; količina spinosada: 6,4 g)

Materijal kutije: Aluminijski

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Kutiju s mamcima potrebno je otvoriti upotrebom tvrdog predmeta (primjerice kovanice) pritiskom na objema bočnim oznakama. Kutija se ne smije otvarati primjenom prekomjerne sile. Postavite otvorenu kutiju s mamcima na staze kojima se kreću mravi ili u blizini gnijezda ako vam je lokacija poznata. Zaštititi kutiju s mamcima od kiše i vlage.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Upotrebljavati proizvod samo u skladu s uputama za upotrebu. Izbjegavati kontakt sa sadržajem kutije s mamcima.

Proizvod je potrebno primjenjivati tako da kućni ljubimci, prehrambeni proizvodi, hrana za životinje ni životinje ne dođu u kontakt s proizvodom.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja:

Osigurati dovod svježeg zraka, u slučaju pojave simptoma potražite liječničku pomoć.

Nakon dodira s kožom:

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. U slučaju trajnog nadražaja kože potražiti liječničku pomoć.

Nakon dodira s očima:

Ukloniti kontaktne leće. Inspirati oči nekoliko minuta tekućom vodom pri čemu su kapci otvoreni. Potražite liječničku pomoć.

Nakon gutanja:

Odmah potražite liječničku pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon upotrebe pokupiti kutije s mamcima i zbrinuti ih u kućnom otpadu.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od topline i izravna sunčeva svjetla.

Stabilnost kod skladištenja: 2 godine

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE

- i) Prije upotrebe uvijek pročitati etiketu ili upute za upotrebu i slijediti sve upute.
- ii) Izbjegavati dugoročnu i isključivu upotrebu koja prekoračuje preporučeni vijek i učestalost upotrebe.
- iii) Upotrebljavati insekticide naizmjenično.
- iv) Upotrebljavati integrirane mjere za suzbijanje – poput naizmjeničnih strategija za suzbijanje (bioloških, kemijskih i mehaničkih) – i pri tome uvažiti lokalne posebnosti (klimatske uvjete, ciljne organizme, uvjete upotrebe itd.).
- v) Ako proizvod nije djelotvoran, potrebno je obavijestiti nositelja odobrenja.