

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Dip-io YB MAX

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0018397-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0018397-0002

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	4
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	4
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	6
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	6
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	7
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	7
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	7
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	8
6. Informazzjoni oħra	8

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dip-io YB MAX
INO Io Dip MAX
JOD DIP YB MAX
IodoDip YB MAX
Iodium Dip YB MAX
JodyDip YB MAX
Delta IoDip YB MAX

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	HYPRED SAS
	Indirizz	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018397-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0018397-0002	
Data tal-awtorizzazzjoni	11/10/2018	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	30/09/2028	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	HYPRED SAS - KERSIA Group
Indirizz tal-manifattur	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
Post ta 'siti ta' manifattura	HYPRED SAS - KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
	KERSIA POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polonja
	KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA – NAVARRA Spanja
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Germanja
	HYPRED Italia s.r.l. - KERSIA Group - Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja
	AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Franza
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRAßE 16-18 87700 MEMMINGEN Germanja
	KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRAßE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Awstrija
	Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Ir-Renju Unit
	Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda
	Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
Indirizz tal-manifattur	Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Ċili Pozo Almonte/ Soledad Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ACF MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	San Martín 499 Iquique Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
Indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Ċili
Post ta 'siti ta' manifattura	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Ċili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
Indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku Tokyo Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Ġappun

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
Indirizz tal-manifattur	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ġappun
Post ta 'siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ġappun

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,49
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		4,993

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn.

Jagħmel hsara lill-organizmi akkwatici b'mod li jhalli effetti dejjiema.

Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilhquh it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Use # 1.1 – Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni - lesti għall-użu

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

**Organizmu/Organizmi fil-mira
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Yeasts
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: Algae
isem komuni: Algae
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Indoor
Diżinfettar tal-bżiežel tal-animali li jipproduċu l-halib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel l-hlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Dippjar
Deskrizzjoni dettaljata:

Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bżiežel b'dippjar wara l-hlib.

Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.

**Rata(i) u frekwenza tal-
applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat) - nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)
Dilwizzjoni (%): 0
Numru u ħin tal-applikazzjoni:
Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal
tal-imballaġġ**

HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L

HDPE DRUM 60, 120, 220 L

KONTENITUR TAL-HDPE 1000L

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdoti.
Il-prodott għandu jinġiebu f'temperatura oġġha minn 20°C qabel l-użu.

Huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.
Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.
Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bżiežel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżula wara l-ħlib.
- baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)
- nagħaġ (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)
- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)
F'alli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).
Fil-ħlib li jmiss, uża l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bżiežel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.
Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ħelba.
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmet b'ilma sħun.

5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-ġhajnejn.
F'każ li huwa meħtieġ diżinfettar kemm qabel il-ħlib u anka wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel ġhajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Neħni l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĤAJNUNA

- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġhajnejn:

JEKK FL-GĤAJNEJN: Laħlah b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħni l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha.
Kompli bit-tlaħħil.

Jekk l-irritazzjoni tal-ġhajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlah il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.

Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurtà disponibbli għall-utent professjonali: fiha numru tat-telefown tal-emergenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja f'tank ta' emergenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-użu mill-ġdid.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wiehed.
Is-srievet tal-karti użati għat-tneħħija tal-prodott u t-tnixxif tal-bżiežel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE
Taħżinx f'temperatura oġġla minn 30°C.

6. Informazzjoni oħra