

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Dip es protect DL

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0028957-00000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0028957-0004

## Werrej

|  |   |
|--|---|
| Informazzjoni Amministrattiva  | 1 |
| 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott  | 1 |
| 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni  | 1 |
| 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali   | 1 |
| 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)   | 2 |
| 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott   | 2 |
| 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali   | 2 |
| 2.2. Tip ta' formulazzjoni   | 3 |
| 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni   | 3 |
| 4. Użu(ijiet) awtorizzati  | 3 |
| 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu   | 4 |
| 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu   | 4 |
| 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju  | 5 |
| 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent | 5 |
| 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu  | 5 |
| 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin   | 5 |
| 6. Informazzjoni oħra  | 5 |

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

|                        |
|------------------------|
| Dip es protect DL      |
| BaktoStop lactic H     |
| Dip Agro Green Protect |
| Kuhmilin Dip Top M     |
| Lacti-Protect Dip      |
| DSR 1.5 F              |
| ProfiMix inSilk        |

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

|   |                      |                                      |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b> | Isem                 | CVAS Development GmbH                |
|   | Indirizz             | Am Hafen 16 68526 Ladenburg Ġermanja |
| <b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>                        | EU-0028957-00000 1-1 |                                      |
| <b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>              | EU-0028957-0004      |                                      |
| <b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>                         | 18/07/2023           |                                      |
| <b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>            | 30/06/2033           |                                      |

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG           |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Ġermanja |

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Sustanza attiva</b>               | 1322 - Aċidu L-(+)-lattiku             |
| <b>Isem tal-manifattur</b>           | Purac Biochem bv                       |
| <b>Indirizz tal-manifattur</b>       | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |
| <b>Post ta 'siti ta' manifattura</b> | Arkelsedijk 46 4206AC Gorinchem Olanda |

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

| Isem komuni          | Isem IUPAC           | Funzjoni             | Numru CAS | Numru KE  | Kontenut (%) |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Aċidu L-(+)-lattiku  |                      | Sustanza attiva      | 79-33-4   | 201-196-2 | 1,92         |
| Aċidu metansulfoniku | Aċidu metansulfoniku | Sustanza mhux attiva | 75-75-2   | 200-898-6 | 0            |
| Aċidu fosforiku      | Aċidu fosforiku      | Sustanza mhux attiva | 7664-38-2 | 231-633-2 | 0            |
| Aċidu sulfuriku      | Aċidu sulfuriku      | Sustanza mhux attiva | 7664-93-9 | 231-639-5 | 0            |
| Aċidu isononanojku   | Aċidu isononanojku   | Sustanza mhux attiva | 3302-10-1 | 221-975-0 | 0            |

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Dikjarazzjonijiet dwar  
Prekawzjoni

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Uża #1.1 – Dizinfazzjoni tal-bzieżel wara t-taħlib b'tgħaddis manwali jew awtomatizzat

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni  
eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Bakterja  
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ebda data  
isem komuni: Fmejjer  
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Dizinfazzjoni tal-bzieżel wara t-taħlib

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Tgħaddis  
Deskrizzjoni dettaljata:  
Dizinfazzjoni tal-bzieżel wara t-taħlib  
Tgħaddis manwali bl-użu ta' kikkra tat-tgħaddis  
Tgħaddis awtomatizzat minn robot

Rata(i) u frekwenza tal-  
applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Prodott lest għall-użu (RTU), 1.92-1.96% aċidu L-(+)-lattiku  
Dilwizzjoni (%): -  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
2-3 darbiet kuljum (wara kull taħlib)

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <b>Kategorija(i) tal-utenti</b>                       | professionali  |
| <b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b> | Jerrycan tal-polietilen ta' densità għolja (HDPE): 5-60 kg<br>Tanbur tal-HDPE: 60-200 kg<br>Kontenitur intermedju għal kwantitajiet kbar (IBC) tal-HDPE: 600-1000 kg |

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu.

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jingjeb f'temperatura bejn 20°C u 30°C qabel jintuża.  
L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rrakkomandat.  
Imla t-tank tal-pompa ta' dożaġġ bil-prodott RTU. Evita l-iskariku ta' fluwidi żejda.  
Applika l-prodott permezz ta' tgħaddis manwali jew awtomatizzat. Ara li l-bżiežel ikunu mgħottija kompletament bid-dizinfettant. Il-volumi ta' applikazzjoni għall-baqar u l-bufla - 5 ml/trattament u għan-nagħaġ u l-mogħoż - 3 ml/trattament.  
Halli l-prodott fuq il-bżiežel sat-taħlib li jmiss. Żomm l-annimali bilwieqfa għal tal-inqas 5 minuti wara t-trattament.  
Wara d-dizinfazzjoni naddaf it-tagħmir tal-applikazzjoni billi tlaħalhu bl-ilma.

## 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

Xejn

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

### Struzzjonijiet dwar l-ewwel għajnuna

JEKK JINGIBED MAN-NIFS: jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

F'KAŻ TA' KUNTATT MAL-ĠILDA: aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: jekk iseħħu xi sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkun faċli biex tneħħihom. Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENTI jew tabib.

JEKK JINBELA': jekk iseħħu xi sintomi sejjaħ ĊENTRU TA' AVVELIMENT jew tabib.

### Miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent

Prekawzjonijiet ambjentali: thallix li l-prodott jidhol f'sistemi tad-drenaġġ jew korpi tal-ilma.

Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif: assorbi b'materjal li jgħaqqad il-likwidi (ramel, diatomit, legant universali). Tużax materjal li jaqbad bħal

serratura. Armi l-materjal miġbur skont ir-regolamenti lokali.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmiem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali.

Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ municijali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott: 24 xahar

Taħżinx f'temperatura oġhla minn 40°C.

Żomm 'il bogħod mis-sħana u mid-dawl tax-xemx dirett.

Ipproteġi mill-ġlata.

Żomm il-kontenitur magħluq sew.

## 6. Informazzjoni oħra

Mhux rilevanti