



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2022/0317/MRP/ NL-0016477-0000

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **28.02.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **OLANDA**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent: **NL-0016477-0000**

II. Data emiterii autorizatiei: 22.03.2022

III. Data expirării autorizatiei: 05.02.2031

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: NEOPERMIN

Alte denumiri: *NEO-PERMIN; EFFECT ANT POWDER ; EFFECT PULVERE PENTRU FURNICI*

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: Unichem d.o.o.

Adresa: Sinja Gorica 2, Vrhnika, Republica Slovenă

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Unichem d.o.o.

Adresa: Sinja Gorica 2, Vrhnika, Republica Slovenă

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Unichem d.o.o.

Adresa: Sinja Gorica 2, Vrhnika, Republica Slovenă

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA -(permetrin): TAGROS
CHEMICALS INDIA LTD

Adresa: Jhaver Centre”, Rajah Annamalai Building, IV Floor, 72, Marshalls Road, Egmore, Chennai-600 008, India

Loc de fabricație: Tagros Chemicals India Ltd.A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore - 607 005, Tamilnadu, India



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



VI.

TIPUL DE PRODUS : Grupa Principala 3: Tip de produs 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode. Produse utilizate pentru combaterea artropodelor (de exemplu, insecte, arahnide și crustacee), prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: public larg (non-profesional), profesional,

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: spray

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1)Substanta activă


a) substante chimice 1

Denumirea comuna	<i>Permetrină</i>
Denumirea IUPAC	<i>3-Phenoxybenzyl (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate</i>
Numar CAS	52645-53-1
Numar CE	258-067-9
Continut de substanță activă	0,5 %

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09 Atentie!
Fraze de risc H	H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH208 Conține <i>permetrin</i> (ISO). Poate provoca o reacție alergică.
Fraze de prudență P	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P501 Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele naționale.

XI. AMBALAREA

Utilizarea #1 - *Tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase*

Categoriile de utilizatori: ***Uz profesional***

Domeniul de utilizare: În interior

Organismul țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare): Insecte târâtoare, inclusiv:

Gandaci – Blattodea – nimfe si adulti

Furnici – Formicidae – adulți

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

- Sac de 5 -25 kg de natron (hârtie/plastic (PE/PP) folie/hârtie)
- Găleți de 1 - 10 kg (HDPE, PE, PP)
- Recipient de 50 -300 g (HDPE) (sticlă cu agitator)



- Recipient de carton de 50 -300 g (PAP) cu strat interior din ALU (sticlă cu agitator)

Utilizarea # 2 - Tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase

Categoriile de utilizatori: *Uz general/neprofesional*

Domeniul de utilizare: În interior

Organismul țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare): Insecte târâtoare, inclusiv:

Gandaci – Blattodea – nimfe si adulti

Furnici – Formicidae – adulti

- Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare:
- Recipient de 50 -300 g (HDPE) (sticlă cu agitator)
- Recipient de carton de 50 -300 g (PAP) cu strat interior din ALU (sticlă cu agitator)

XII.

INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE:

Neopermin este un insecticid pe bază de permetrină ca substanță activă. Permetrina este un piretroid sintetic. Permetrina și alte piretroide acționează prin suprastimularea sistemului nervos al insectelor, provocând în cele din urmă moartea insectei.

Produsul este autorizat pentru utilizare profesională și neprofesională ca insecticid utilizat în interior în locurile în care dăunătorii pătrund în casă.

Pentru uz profesional, produsul trebuie mai întâi amestecat și încărcat, iar apoi aplicat.

Pentru uz neprofesional, este disponibil un spray gata de utilizare.

Produsul poate fi folosit pe lemn, beton și suprafețe netede.

Produsul biocid constă într-o pulbere gata de utilizare. Neoperminul este un insecticid ce acționează la contact, utilizat pentru controlul insectelor târâtoare, inclusiv furnici (*Lasius niger*) și gândacii (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*).

Produsul trebuie folosit doar ca tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase în locuri în care se află insecte târâtoare sau pe unde acestea pot intra în casă, depozit sau clădire, la o doză de 1 g de produs pe m². Produsul poate fi folosit pe suprafețe de lemn, beton sau lucioase (sticlă, ceramică etc.) și trebuie aplicat în locuri greu accesibile pentru copii și animale (cum ar fi sub, între și în spatele dulapurilor și în crăpături și crevase pe marginea unei încăperi). Utilizați o pensulă pentru a aplica produsul în crăpături și crevase.

Acest produs are eficacitate reziduală și poate rămâne activ până la 3 săptămâni, dacă nu este curățat.

INSTRUCTIUNILE ȘI DOZELE DE APLICARE și după caz

Autorizat pentru uz profesional și neprofesional

Produsul biocid constă într-o pulbere gata de utilizare vândută într-o varietate de ambalaje, în funcție de utilizatorul final. Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

Neoperminul este un insecticid ce acționează la contact, utilizat pentru controlul insectelor târâtoare, inclusiv furnici (*Lasius niger*) și gândacii (*Blatella germanica*, *Blatta orientalis*).

METODA DE APLICARE:

Praful pentru pulverizat se aplică pe suprafețe (lemn, beton, suprafețe lucioase (sticlă, ceramică etc.)) în interior doar pentru tratarea petelor, crăpăturilor și crevaselor.

Produsul trebuie folosit doar ca tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase în locuri în care se află insecte târâtoare sau pe unde acestea pot intra în casă, depozit sau clădire, la o doză de 1 g de



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



produs pe m².

METODA ȘI/SAU FRECVENȚA DE APLICARE:

În interior: 1 g de produs per m².

Dacă suprafața nu este curățată, produsul poate rămâne activ până la 3 săptămâni. Produsul nu trebuie aplicat mai mult de o dată pe lună în același loc de aplicare.

MODUL DE UTILIZARE:

Produsul poate fi folosit pe suprafețe de lemn, beton sau lucioase (sticlă, ceramică etc.) și trebuie aplicat în locuri greu accesibile pentru copii și animale (cum ar fi sub, între și în spatele dulapurilor și în crăpături și crevase pe marginea unei încăperi).

Utilizați o pensulă pentru a aplica produsul în crăpături și crevase. /spray

Acest produs are eficacitate reziduală și poate rămâne activ până la 3 săptămâni, dacă nu este curățat.

Pentru a asigura dozarea corectă, utilizatorii trebuie să folosească o ¼ de linguriță sau lingură/spatulă de măsurare pentru a aplica 1 g, care este suficient pentru a trata 1 m². În absența unei linguri de măsurare, poate fi folosită o linguriță obișnuită. Atunci când produsul este măsurat dintr-o sticlă cu agitator sau recipient de carton, pudra trebuie aplicată prin lovirea ușoară a sticlei /recipientului.

Produsul nu poate fi aplicat mai mult de o dată pe lună în același loc de aplicare.

Nu amestecați cu alte produse.

Nu clătiți echipamentul utilizat cu apă. Reutilizați sau aruncați într-o manieră sigură.

Orice resturi de produs sau scurgeri de produs după tratarea unei suprafețe sau a unei suprafețe adiacente nu trebuie spălate în direcția unei conducte de scurgere. Curățați doar când este uscat folosind un aspirator (preferabil) sau periați praful rămas cu foarte multă grijă și aruncați la deșeuri uscate.

INSTRUCȚIUNI SPECIFICE DE UTILIZARE:

Profioniștii pot dori, din motive practice, să transfere o cantitate mică de produs dintr-un recipient mai mare într-unul mai mic - etichetate corect de profesionist pentru a identifica conținutul - înainte de a părăsi locul de muncă, în loc să care cu ei găleți sau saci întregi. Dacă produsul este transferat într-un alt recipient de către un profesionist, recipientul trebuie etichetat adecvat pentru a putea identifica în mod corect conținutul. La transferul produsului este necesar echipament de protecție respiratorie (EPR) cu un factor de protecție de 4 sau mai mare.

Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare:

Produsul trebuie aplicat acolo unde copiii și animalele nu pot intra în contact cu acesta.

Orice resturi de produs sau scurgeri de produs după tratarea unei suprafețe sau a unei suprafețe adiacente nu trebuie spălate în direcția unei conducte de scurgere. Curățați doar când este uscat folosind un aspirator (preferabil) sau periați praful rămas cu foarte multă grijă și aruncați la deșeuri uscate.

Conține permetrin (*piretroizi*), poate fi fatal pentru pisici. Nu permiteți accesul pisicilor în zonele în care a fost aplicat tratamentul.

Nu aplicați direct pe sau în preajma mâncării, alimentelor sau băuturilor sau pe suprafețele sau ustensilele ce pot intra în contact direct cu mâncare, alimente, băuturi sau animale. Nu depozitați în preajma mâncării, băuturilor sau hranei pentru animale.

Persoanele și animalele neprotejate trebuie să păstreze distanța în timpul aplicării.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

VALABILITATE: 2 ani

(Data de fabricație, data expirării și numărul de lot: sunt tipărite pe ambalaj)

Depozitare: Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.

ALTE INFORMATII:

Alte informații:

Măsuri de gestionare a rezistenței

1. În cazul în care este necesară o perioadă de control prelungită, tratamentele trebuie alternate cu produse cu diferite moduri de acționare.
2. Nivelurile de eficacitate trebuie monitorizate și cazurile de eficacitate dusă trebuie investigate pentru posibile dovezi privind rezistența. În acest caz, trebuie folosit un tratament alternativ pentru a se învinge rezistența.
3. Produsele trebuie folosite întotdeauna conform recomandărilor de pe etichetă.
4. În zonele infestate, trebuie încercată eliminarea completă a insectelor dăunătoare.
5. Măsurile de igienizare (ex.: înlăturarea surselor de hrană) trebuie urmate pentru a reduce numărul de insecte ce sunt atrase în casă/clădire și, prin urmare, pentru reducerea atât a infestației cât și a riscului de apariție a rezistenței.
6. Nu trebuie curățată (uscatsauumed) zona de aplicare a tratamentului pe parcursul perioadei de activitate a insectelor. Cu toate acestea, deoarece produsul va fi aplicat în zone greu de curățat (de exemplu: sub sau în spatele dulapurilor și încăpături și crevase de pe marginea încăperii), acest lucru nu este de așteptat să împiedice curățarea majorității suprafeței podelei unei încăperi.

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

-

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

