

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** 5.2 Iodo SD PVP

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0022265-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0022265-0008

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	1
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	3
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	3
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	4
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	5
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	5
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	6
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	6
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	6
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	6
6. Informazzjoni oħra	6

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Iodo SD PVP  
Iodin Teat Spray & Dip 3000 PVP

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	CID LINES NV
	Indirizz	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0022265-0000 1-5	
<b>Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3</b>	EU-0022265-0008	
<b>Data tal-awtorizzazzjoni</b>	03/09/2020	
<b>Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni</b>	31/08/2030	

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	CID LINES NV
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper II-Belġju

### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SQM S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Amunategui 178 00 Santiago Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF Minera S.A.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martin No 499 00 Iquique Ċili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Ċili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	3695 Kitaimaizumi 299-3201 II-belt ta' Oamishirasato Ġappun

<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Istatu Uniti

<b>Sustanza attiva</b>	1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine
<b>Isem tal-manifattur</b>	Pantheon FZE (DMCC branch)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubaj Emirati Gharab Magħquda
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Cala Cala 00 Pozo Almonte Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0
Polyvinylpyrrolidone iodine		Sustanza attiva	25655-41-8		3
Alkoħols, C12-15, etosillati	Alkoħols, C12-15, etosillati		68131-39-5	500-195-7	2,5
Aċidu fosforiku	Aċidu fosforiku		7664-38-2	231-633-2	0
Alkoħol C9-11 + 6 EO	Alkoħol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		0

### 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu iehor
------------------------------

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

<b>Dikjarazzjonijiet dwar Periklu</b>	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
<b>Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni</b>	Evita r-rilaxx fl-ambjent. Armi l-kontenut fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali. Armi il-kontenitur fi punt ta' ġbir ta' skart perikoluż jew speċjali, skont ir-regolamenti

lokali, reġjonali, nazzjonali u/jew internazzjonali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - TP3– Diżinfettant tal-bżiežel RTU, wara l-ħlib, PVP-Iodine

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	-
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data  isem xjentifiku: ebda data isem komuni: Viruses istadju iżvilupp: ebda data
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  Diżinfazzjoni wara l-ħlib fuq il-bżiežel ta' animali li jipproduċu l-ħlib
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	tgħaddis jew sprejjar - -
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Il-prodott huwa lest għall-użu. - - Applika darbtejn kuljum bi sprejjar manwali u tliet darbiet kuljum b'tgħaddis manwali u sprejjar b'robot.
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

#### 4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara d-d-rezzjoni ġenerali dwar l-użu

### 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

#### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura li tkun 'il fuq minn 20°C qabel jintuża. L-użu ta' pompa ta' dożaġġ biex il-prodott jimtela' fit-tagħmir ta' applikazzjoni huwa rakkomandat.

Applika l-prodott bit-tgħaddis jew bl-isprejjar:

-*Bit-tgħaddis*: Applika l-prodott b'kikkra tat-tgħaddis. Aħsel il-kikkra tat-tgħaddis bl-ilma wara l-użu.

-*Bl-isprejjar*: Applika l-prodott bi sprejjer manwali jew bi sprejjer awtomatiku.

Tippreparax fluwidu aktar milli huwa neċessarju. Assumi soluzzjoni ta' 5 ml kull baqra kull trattament.

Il-prodott għandu jintuża immedjatament wara kull hlib: darbtejn kuljum għal sprejjer manwali u tliet darbtejn kuljum għal tgħaddis manwali u sprejjer bir-robot. Kun żgur li beżżula tkun koperta kompletament sa tliet kwarti tat-tul tagħha. F'falli l-prodott jinxf fuq il-bżiezel. Biex tiżgura żmien ta' kuntatt suffiċjenti, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara applikazzjoni (peż. zomm l-annimal bil-wieqfa għal tal-anqas 5 minuti).

Thallatx ma' sustanzi kimiċi oħra.

## 5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju

- Għal applikazzjoni manwali bl-isprej: Ilbes ingwanti rezistenti għal sustanzi kimiċi (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni dwar il-prodott).

- Għal applikazzjoni ta' tgħaddis manwali: Mhu meħtieġ ebda PPE għal użu bla periklu.

- F'każ li jkun meħtieġ kombinazzjoni ta' diżinfezzjoni għal qabel u wara l-hlib, l-użu ta' prodott b'jocidali ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfezzjoni qabel u wara l-hlib.

- Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquq it-tfal.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Wara kuntatt mal-għajnejn: Lahlaħ immedjatament bl-ilma.

Wara ingestjoni: Lahlaħ haqkek. Obżoq.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tmien it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-dranaġġ miniċipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-dranaġġ.

## 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb. Żomm il-kontenitur magħluq meta mhux jintuża.

Ipproteġi mill-ġlata. Tesponix għal temperaturi >40°C.

L-iskadenza tal-prodott hija 18-il xahar.

## 6. Informazzjoni oħra

/