

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** LuxSpray 15

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0020125-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0020125-0009

## Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	3
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	23
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	23
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	23
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	23
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	23
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	23
6. Informazzjoni oħra	24

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

LuxSpray 15 - Priodine RTU / Kristal Iocare Pre / Super Pre

### 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

<b>Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni</b>	Isem	GEA Farm Technologies GmbH
	Indirizz	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Ġermanja
<b>Numru tal-awtorizzazzjoni</b>	EU-0020125-0000 1-3	

**Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3**

EU-0020125-0009

**Data tal-awtorizzazzjoni**

19/11/2019

**Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni**

31/10/2029

### 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	GEA Farm Technologies
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Wylve Works BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
<b>Post ta' 'siti ta' manifattura</b>	Wylve Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Ir-Renju Unit
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Awstrija
	ul. Olowiana 10 85-461 Bydgoszcz Polonja

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SQM Europe N.V.
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp II-Belġju
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Ċili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Ġappun
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Norkem Ltd
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Ir-Renju Unit
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	OFICINA CALA CALA S/N Unknown POZO ALMONTE Ċili

## 2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,16
C9-11 Alcohol Ethoxylate	C 9-11 alcohol with 6 moles of ethoxylate. Various brand names available including Imbentin C-91-060	Sustanza mhux attiva	68439-46-3	614-482-0	0,166

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jista' jkun korrużiv għall-metalli.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

Igħbor it-tixrid.

Armi il-kontenitur fi skond ir-regolamenti lokali.

Armi l-kontenut fi skond ir-regolamenti lokali.

## 4. Użu(ijiet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Użu # 3.1 - Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - tgħaddis

#### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

#### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bziebeż tal-annimali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni dip.

#### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: YEAST  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

#### Qasam tal-użu

Indoor

ġewwa

#### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip  
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegh żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)  
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum

**Kategorija(i) tal-utenti**

mħarrġa professjonali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.  
It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

**4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

**4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu**

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-ħlib.

#### 4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.1.5.4

#### 4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

### 4.2 deskrizzjoni użu

#### Użu 2 - Użu # 3.2 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - bexx

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Iġjene veterinarja (diżinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, qabel il-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All  isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All
<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  għewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:  Applikazzjoni permezz ta' sprej pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezeż tal-prodott RTU

Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

**Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni**

Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandati) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandati)  
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni użata 0.16% (w / w) jodju% Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.  
Numru u ħin tal-applikazzjoni:  
2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum

**Kategorija(i) tal-utenti**

mħarrġa professjonali  
professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ**

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

**4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu**

Ara 5.1



#### 4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-ħlib.

#### 4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 2.5.4

#### 4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

### 4.3 deskrizzjoni użu

#### Użu 3 - Użu # 3.3 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel il-ħlib - ragħwa

##### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta għall-bziebeż tal-animali, qabel il-ħlib, permezz ta' metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

##### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

##### Qasam tal-użu

	<p>Indoor</p> <p>giewwa</p>
<p><b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b></p>	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgieghel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tiffirma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezel tal-baqra</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
<p><b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b></p>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)</p> <p>Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni użata 0.16% (w / w) jodju% Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum</p>
<p><b>Kategorija(i) tal-utenti</b></p>	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
<p><b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b></p>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.</p> <p>It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

#### 4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Ara 5.1

#### 4.3.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Fil-każ li hija meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' wara l-ħlib

#### 4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

#### 4.4 deskrizzjoni użu

##### Użu 4 - Użu # 3.4 - Prodotti RTU - Likwidu Professjonali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - tgħaddis

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  giewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegh żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull hlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-hlib.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u bufli: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-hlib għal kull animal, kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	mħarrġa professjonali  professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha hlib tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

#### 4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqghod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

#### 4.4.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma filhx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' qabel il-ħlib

#### 4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.3

#### 4.5 deskrizzjoni użu

##### Użu 5 - Użu # 3.5 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - bexx

<b>Tip ta' Prodott</b>	TP 03 - Iġjene veterinarja
<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  giewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġh tal-irdiġh tas-sistema tal-isprej jittqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għal-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad użat biex ikopri l-qiegħ ta' żewġ terzi tal-bżiežel fil-prodott RTU</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixxun tal-isprej li jimla bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni: 2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	mħarrġa professjonali  professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali. It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

#### 4.5.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

#### 4.5.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfazzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma filhx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfazzjoni ta' qabel il-ħlib.

#### 4.5.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.5.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.5.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

#### 4.6 deskrizzjoni użu

##### Użu 6 - Użu # 3.6 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni wara l-ħlib - ragħwa

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

**Organizmu/Organizmi fil-mira  
(inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

**Qasam tal-użu**

Indoor

għewwa

**Metodu(i) ta' applikazzjoni**

Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip  
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgjegħel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tifforma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegh żewġ terzi tal-bżiežel tal-baqra

L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.

**Rata(i) u frekwenza tal-  
applikazzjoni**

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)

Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.

Numru u ħin tal-applikazzjoni:

2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum

**Kategorija(i) tal-utenti**

mħarrġa professjonali

professjonali

**Daqsijiet tal-pakkett u materjal  
tal-imballaġġ**

Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l

IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l  
Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l

It-tnabar kollha ħlif tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mghottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma



ċertifikati min-NU.

#### 4.6.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wieħed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

#### 4.6.2 Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni ta' qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott ieħor li ma fihx jodju għandu jiġi kkunsidrat għad-diżinfekzjoni ta' qabel il-ħlib.

#### 4.6.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.6.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.6.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

#### 4.7 deskrizzjoni użu

Użu 7 - Użu # 3.7 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - tgħaddis

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

<b>Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat</b>	Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni dip.
<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: All</p> <p>isem xjentifiku: yeast isem komuni: yeast istadju iżvilupp: All</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>ġewwa</p>
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	<p>Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Applikazzjoni permezz ta' tazza tad-dip: Bl-użu ta' tazza tad-dip tradizzjonali b'valvi li ma jirritornawx, iddispensa prodott RTU fil-ġibjun. Dawwar il-porzjon tal-applikatur. Aghfas il-ġibjun biex timla l-applikatur. Għatti l-qiegħ żewġ terzi ta' kull beżżul bil-materjal. Armi l-materjal mhux użat wara kull ħlib</p> <p>L-istess soluzzjoni tista' tiġi applikata għal annimali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Koncentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju.</p> <p>Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull annimal, kuljum</p> <p>2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull annimal, kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p>

It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.

It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

#### 4.7.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-ħlib:

Iddippja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bżiežel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

#### 4.7.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi rezistenti meta tapplika l-prodott billi tgħaddas (materjal ta' ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi ħdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

#### 4.7.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.7.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.7.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

#### 4.8 deskrizzjoni użu

##### Użu 8 - Użu # 3.8 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - bexx

###### Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

###### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

Iġjene veterinarja (dizinfettant) għal applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu tal-applikazzjoni tal-isprej.

###### Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

###### Qasam tal-użu

Indoor

għewwa

###### Metodu(i) ta' applikazzjoni

Metodu: Sistema miftuħa: trattament sprej  
Deskrizzjoni dettaljata:

Applikazzjoni permezz ta' sprejer pnevmatiku: It-tluġ tal-irdiġ tas-sistema tal-isprej jitqiegħed fil-kontenitur tal-prodott RTU. Il-prodott RTU imbagħad jiġi ppumpjat għall-lance tal-isprej li tinsab fil-post tal-ħlib. L-isprej lance huwa mbagħad uzat biex ikopri l-qiegħ żewġ terzi tal-bżiezeż tal-prodott RTU

Applikazzjoni permezz ta' sprej tal-grillu manwali: Flixkun tal-isprej li jimtela' bl-ispinta bil-prodott RTU Uża l-isprej tal-grillu biex tkopri ż-żewġ terzi tal-qiegħ ta' kull beżżul bil-prodott RTU

###### Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Rata ta' Applikazzjoni: Kwantità ta' prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat)  
Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Konċentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w)

	<p>jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni:</p> <p>2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum</p> <p>2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>mħarrġa professjonali</p> <p>professjonali</p>
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	<p>Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l</p> <p>IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l</p> <p>It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.</p> <p>It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.</p>

#### 4.8.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Wara l-ħlib:</p> <p>Sprejja mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bzieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib</p> <p>Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta' kuntatt, wiehed għandu joqgħod attent li l-prodott ma' jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).</p>
--

#### 4.8.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti u stivali protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott permezz ta' bexx manwali (materjal tal-ingwanti li għandu jigi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni tal-prodott)

Għandu jintlibes coverall protettiv (mill-inqas it-tip 6, EN 13034)

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfekzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

#### 4.8.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.8.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.8.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.5

#### 4.9 deskrizzjoni użu

**Użu 9 - Użu # 3.9 - Prodotti RTU - Likwidu Professionali RTU, għall-applikazzjoni qabel u wara l-ħlib - ragħwa**

**Tip ta' Prodott**

TP 03 - Iġjene veterinarja

**Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat**

Iġjene veterinarja (diżinfettant) għall-applikazzjoni diretta fuq il-bżiebeż tal-annimali, qabel u wara l-ħlib, permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa.

**Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)**

isem xjentifiku: Bacteria  
isem komuni: Bacteria  
istadju iżvilupp: All

isem xjentifiku: yeast  
isem komuni: yeast  
istadju iżvilupp: All

<b>Qasam tal-użu</b>	Indoor  giewwa
<b>Metodu(i) ta' applikazzjoni</b>	Metodu: Sistema miftuħa: trattament dip Deskrizzjoni dettaljata:  Applikazzjoni permezz ta' ragħwa Tazza tad-Dip: Rigward tazza tad-dip, madankollu, meta mbuttata, il-likwidu jiġi mgħiegħel minn malja fina, li tiffallat bl-arja u tiffirma foam. Dan imbagħad jiġi applikat fil-qiegħ żewġ terzi tal-bżiežel tal-baqra.  L-istess soluzzjoni tista tiġi applikata għal animali multipli matul l-istess sessjoni tal-ħlib.
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	Rata ta 'Applikazzjoni: Kwantità ta 'prodott RTU li għandu jiġi applikat għal kull applikazzjoni; - baqar u buffi: 3 sa 10ml (5 ml irrakkomandati) - nagħaġ 1.5 sa 5 ml (1.5 ml rakkomandat) - mogħoż 2.5 sa 6 ml (2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): Formulazzjoni lesta għall-użu Koncentrazzjoni tal-użu 0.16% (w / w) jodju. Numru u ħin tal-applikazzjoni:  2 applikazzjonijiet qabel il-ħlib għal kull animal, kuljum  2 applikazzjonijiet wara l-ħlib għal kull animal, kuljum
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	mħarrġa professjonali  professjonali
<b>Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ</b>	Drum, tal-plastik: HDPE, 10 l Drum, tal-plastik: HDPE, 20 l Drum, tal-plastik: HDPE, 25 l Drum, tal-plastik: HDPE, 200 l  IBC (kontenitur intermedju bl-ingrossa), tal-plastik: HDPE, 1000 l Drum, tal-plastik: HDPE, 5 l  It-tnabar kollha ħlief tal-200 l (200 kg) u 1000 l (1000 kg) jista' jkollhom kulur kemm fidda jew naturali (bajda trasluċida). 200 l (200 kg) tanbur huma ta' kulur tal-fidda jew blu. L-IBCs huma kkuluriti naturali.  It-tnabar kollha huma mgħottija b'tappijiet jew bungs evidenti minn tbaġħbis u huma ċċertifikati min-NU.

#### 4.9.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Wara l-ħlib:

Iddippa mill-inqas 2/3 tat-tul tal-bzieżel bil-prodott RTU immedjatament wara l-ħlib

Biex ikun żgurat biżżejjed ħin ta 'kuntatt, wiehed għandu joqghod attent li l-prodott ma jitneħhiex wara l-applikazzjoni (eż. Żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti).

#### 4.9.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi kimiċi reżistenti meta tapplika l-prodott bil-metodu ta' applikazzjoni tar-ragħwa (materjal ta' l-ingwanti li għandu jkun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fi hdan l-informazzjoni dwar il-prodott).

Dan il-prodott jista' jintuża għad-dizinfekzjoni qabel u wara l-ħlib flimkien. Madankollu, m'għandux jintuża flimkien ma' prodott differenti bbażat fuq il-jodju.

#### 4.9.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara 5.3

#### 4.9.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara 5.4

#### 4.9.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara 5.



## 5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

### 5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Zomm 'il bogħod mit-tfal  
Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-użu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovduti.  
Il-prodott għandu jingiebu f'temperatura 'l fuq minn 20 ° C qabel l-użu.  
Il-prodott jista' jintuża matul il-perjodu sħiħ ta' treddigh  
Qabel ma twaħħal l-apparat tal-hlib, ir-residwi kollha mal-bżiežel għandhom jitneħħew jew b'xugaman għal użu wiehed jew bi drapp li jista' jerga' jintuża. Għandha tintuża drapp waħda għal kull baqra  
Għal użu effettiv kontra l-batterja u l-ħmira, il-prodott għandu jithalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 60 sekonda

### 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ara sezzjoni 4.2 tal-użu rilevanti

### 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehhi u aħsel hwejjeġ ikkontaminati qabel ma terġa' tużahom.  
Wara l-inalazzjoni: Imxi lejn arja friska f'każ ta' inalazzjoni accidentali ta' dħahen minn sħana żejda jew kombustjoni.  
Jekk tħossok ma tiflaħx, fittex parir mediku.  
Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma u bis-sapun bħala prekawzjoni. Ikkonsulta tabib jekk l-irritazzjoni tal-ġilda tippersisti.  
Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ minnufih b'ħafna ilma, ukoll taħt il-kpiepel tal-għajn, għal mill-inqas 15-il minuta. Fittex trattament mediku minn speċjalista tal-għajnejn.  
Wara l-iġestjoni: Laħlaħ il-ħalq u aġti ħafna ilma biex tixrob. Qatt tagħti xi haġa mill-ħalq lil persuna mhix f' sensiha. Ikkonsulta tabib.  
Tixridiet kbar għandhom ikunu miżmuma bl-użu ta' kit ta' tixrid kimiku, miġbur bl-użu ta' materjal assorbenti bħal kieselguhr u mormi bħala Skart perikoluż

### 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jitlaħlaħ għad-dranaġġ municijali jew jintrema għad-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament tal-ilma ta' razzett individwali.

### 5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 ° C

Żmien kemm idum tajeb il-prodott mediċinali 12-il xahar

## 6. Informazzjoni oħra