

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Raid Moth Paper

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0503

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020743-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	5
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	6
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	6
6. Άλλες πληροφορίες	6

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Raid Moth Paper
Baygon Moth Paper
Raid 4 Seasons
Raid σκοροκτόνα πλακίδια
Baygon σκοροκτόνα πλακίδια

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0503	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0020743-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	27/12/2021	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	02/07/2031	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	IGO s.r.l., Via Palazzo 46 24061 Albano Sant' Alessandro (BG) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer SAS, Environmental Science Division
Διεύθυνση του παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon, Cedex 09 Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer Vapi Private Limited Plot No 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Gujarat Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστηκή Ουσία	118712-89-3	405-060-5	2,31
2,6-διμεθυλοκτ-7-εν-2-όλη	2,6-διμεθυλοκτ-7-εν-2-όλη	Μη δραστηκή ουσία	18479-58-8	242-362-4	30,3
τετραύδρο-2-ισοβουτυλο-4-μεθυλοπυραν-4-όλη, μίγμα ισομερών (cis και trans)	τετραύδρο-2-ισοβουτυλο-4-μεθυλοπυραν-4-όλη, μίγμα ισομερών (cis και trans)	Μη δραστηκή ουσία	63500-71-0	405-040-6	7,58
Tetrahydrolinallyl acetate	Tetrahydrolinallyl acetate	Μη δραστηκή ουσία	20780-48-7	244-033-0	2,27
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-οκταύδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-οκταύδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη	Μη δραστηκή ουσία	54464-57-2	259-174-3	2,27
3,7-διμεθυλοκταν-3-όλη	3,7-διμεθυλοκταν-3-όλη	Μη δραστηκή ουσία	78-69-3	201-133-9	2,27
Οξικό γερανύλιο	Οξικό γερανύλιο	Μη δραστηκή ουσία	105-87-3	203-341-5	2,27
οξικό 4-τερτ-βουτυλοκυκλοεξυλο	οξικό 4-τερτ-βουτυλοκυκλοεξυλο	Μη δραστηκή ουσία	32210-23-4	250-954-9	2,27

2.2. Είδος τυποποίησης

VP - Προϊόν απελευθέρωσης ατμών

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
Μακριά από παιδιά.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση από το ευρύ κοινό σε εσωτερικούς χώρους

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: *Tineola bisselliella*
Κοινή ονομασία: Σκόρος υφασμάτων
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

επιστημονική ονομασία: *Tineola bisselliella*
Κοινή ονομασία: Σκόρος υφασμάτων
στάδιο ανάπτυξης: Προνυμφες

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Για οικιακή χρήση καθώς και σε άλλους εσωτερικούς ιδιωτικούς χώρους.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ανοιχτό σύστημα: Εφαρμογή με διάχυση Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν απελευθερώνεται στον χώρο με παθητική διάχυση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ντουλάπες: 12 πλακίδια ανα 0.5 m ³ . Συρτάρια: 1 πλακίδιο ανά 0.018 m ³ . Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Μειώνει τη φθορά στα ρούχα από τον σκόρο υφασμάτων (<i>Tineola bisselliella</i>) στις ντουλάπες και στα συρτάρια έως και 12 εβδομάδες. Για μέγιστη αποτελεσματικότητα απαιτείται διάστημα 2 εβδομάδων από την τοποθέτηση του προϊόντος.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μεγέθη συσκευασίας: 2, 4, 6, 8, 10, ή 12 πλακίδια ανα συσκευασία. Πλακίδιο = ½ από ολόκληρο φύλλο Μικρό μέγεθος θήκης: 110 mm x 83 mm x 3 mm. Όγκος - 27.4 cm ³ Μεσαίο μέγεθος θήκης: 110 mm x 83 mm x 9 mm. Όγκος – 82.17 cm ³ Υλικά συσκευασίας: Θήκη μέσα σε κουτί ή φάκελο. Θήκη: Πλαστικό (Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας, αιθυλενο βινυλική αλκοόλη) Κουτί/φάκελος: Χάρτινο Μέγεθος κουτιού: 157 mm x 96 mm x 23 mm. Όγκος 346.7 cm ³ Μέγεθος φακέλου: 185 mm x 109 mm x 12 mm. Όγκος 242.0 cm ³ .

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Το προϊόν διαχέει στον χώρο τρανσφλουθρίνη.
Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα ενάντια στο σκόρο, μετά την αφαίρεση του προϊόντος από τη συσκευασία, χρησιμοποιήστε 1-36 πλακίδια για συρτάρια και ντουλάπες. Τοποθετήστε ένα πλακίδιο ανά συρτάρι, κρεμάστε 12 πλακίδια σε μονή ντουλάπα και 36 πλακίδια σε διπλή ντουλάπα. Προσαρμόστε τον αριθμό των πλακιδίων ανάλογα με τον όγκο του συρταριού ή της ντουλάπας.
Δόση: 1 πλακίδιο ανά 0,018m³ (12 πλακίδια ή 6 ολόκληρα φύλλα ανά 0,5 m³) .
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Με το άνοιγμα της συσκευασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ολόκληρο το περιεχόμενο της άμεσα.
Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώσουν εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική και να το αναφέρουν άμεσα στον κάτοχο της άδειας.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μακριά από γυμνές φλόγες.
Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και ζώα, και ιδιαίτερα γάτες.
Αποφύγετε να αγγίζετε τα πλακίδια όταν είναι στα συρτάρια ή στις ντουλάπες.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών:
Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.
Επαφή με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Προστατέψτε το υγιές μάτι. Κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Πλύνετε το στόμα με νερό.
Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες:
Μάτια: Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Επιπτώσεις στο δέρμα: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρμα. Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Εισπνοή: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα. Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Κατάποση: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο στόμα, το λαιμό και το στομάχι. Μπορεί να προκαλέσει κοιλιακή ενόχληση. Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Διάθεση του αχρησιμοποίητου προϊόντος, της συσκευασίας του και όλων των άλλων απορριμμάτων, σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μην το αποθηκεύετε κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου.
Όταν αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες δεν αποσυντίθεται.
Να προστατεύεται από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.
Μακριά από παιδιά και ζώα μη στόχους ή κατοικίδια.
Το προϊόν έχει διάρκεια ζωής 4 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

Περιέχει 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη,
Οξικό γερανύλιο, οξικό 4-τερτ-βουτυλοκυκλοεξυλο.