



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-1417.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)**

**Išduotas 2021 m. balandžio 23 d.,  
galioja iki 2025 m. balandžio 27 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
UAB BASF, Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva.

**Biocidinio produkto tipas**  
14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**  
Selontra, Relpexa, Exittus.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**  
BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch, Huobstrasse 3, Pfäffikon, Šveicarija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**  
Cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**  
Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.  
Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklintas**  
Privaloma biocidinio produkto ženklinto informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**  
A14PAP483793.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. 2701/04.01.00/2020 pripažinimas.

**Vilniaus departamento direktorė A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)  
Priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Selontra

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-1417.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)

R4BP objekto numeris: LT-0023579-0000

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Selontra Relpexa Exittus
----------------------	--------------------------------

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	UAB BASF
	Adresas	Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-1417.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0023579-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2021-04-23	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-04-27	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon, Šveicarija
Gamybos vieta	BASF plc, St. Michaels Industrial Estate, WA8 8TJ Vidnis, Češyras, Jungtinė Karalystė

### 1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Cholelalciferolis
Gamintojo pavadinimas	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Gamintojo adresas	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon, Šveicarija
Gamybos vieta	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli, P.O. Nagwain, Distt. Mandi - 175 121 Himachal Pradesh, Indija Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej, Taluka - Vagara,, District Bharuch 392 130 Gujarat, Indija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Cholecalciferol		Veiklioji medžiaga	67-97-0	200-673-2	0,075

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
2-Phenylphenol	2-Phenylphenol	Kita sudedamoji dalis	90-43-7	201-993-5	

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	
Pavojingumo frazės	

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1. Naudojimo aprašymas

#### Lentelė 1. Naudojimas # 1 – 1 naudojimo būdas – Naminės pelės – Profesionalieji naudotojai – Viduje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: naminės pelės, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	Vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas  Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.
Naudojimo normos ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai) masalo kas 1–2 metrai.  Skiedimas (%): -  Taikymo skaičius ir laikas: Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų

	antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE masalo dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą masalą. Jei masalas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalą ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalą dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

#### 4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

#### 4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

#### 4.2. Naudojimo aprašymas

##### Lentelė 2. Naudojimas # 2 – naudojimo būdas – Žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Viduje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i>  Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė  Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i>  Bendrinis pavadinimas: rudoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams  Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	Vidaus
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas:  Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.</p>
Naudojimo normos ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Žiurkės: 100–140 g (5–7 vnt.) masalo kas 5–10 metrai.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:  Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE masalo dėžutės supakuotos 3 -</p>

	10 kg PP, PET arba PE uždarojoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje. Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.
--	--

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą masalą. Jei masalas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalą ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalą dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

#### 4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

#### 4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

-

### 4.3. **Naudojimo aprašymas**

#### **Lentelė 3. Naudojimas # 3 – 3 naudojimo būdas– Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalieji naudotojai – Lauke prie pastatų**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias

(įskaitant vystymosi stadijos)	<p>antikoagulantiniams rodenticidams Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i> Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i> Bendrinis pavadinimas: rudoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoagulantiniams rodenticidams Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	<p>lauko Lauke Lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.</p>
Naudojimo normos ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai) masalo kas 1–2 metrai. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vnt.) masalo kas 5–10 metrai.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudojamų masalo vietų skaičius priklauso nuo kenkėjų antplūdžio toje vietoje, kur produktas bus naudojamas</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Profesionalieji
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždarojoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninė dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE masalo dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždarojoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>



#### 4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą masalą. Jei masalas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalą ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalą dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Saugokite masalo dėžutes nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Šio produkto nedėkite į urvus.

#### 4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

#### 4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

-

### 4.4. **Naudojimo aprašymas**

#### **Lentelė 4. Naudojimas # 4 – 4 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Viduje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i> Bendrinis pavadinimas: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai

	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i>  Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė  Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i>  Bendrinis pavadinimas: rudoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams  Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus  Viduje</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas:  Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.  Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.</p>
Naudojimo normos ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: Pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai) masalo kas 1–2 metrai. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vnt.) masalo kas 5–10 metrai.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:  Nuolatiniam masalui naudojamos tos pačios normos. -Tačiau nuolatinės masalo vietos turėtų būti įrengiamos tik pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje arba jų prieigose.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	<p>Kvalifikuoti profesionalieji</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.  3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninėje dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.  Užpildytos PP, PE arba LDPE masalo dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p>

	Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.
--	--

#### 4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą masalą. Jei masalas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalą ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalą dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Ilgalaikis produkto naudojimas: Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą

4.4.3. Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką  
 Jei masalo vietos įrengiamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4. Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

-

4.4.5. Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

-

#### 4.5. Naudojimo aprašymas

##### **Lentelė 5. Naudojimas # 5 – 5 naudojimo būdas– Pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikoma.
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: <i>Mus musculus</i>                      Bendrinis pavadinimas: naminė pelė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams                      Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus rattus</i>                      Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė                      Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: <i>Rattus norvegicus</i>                      Bendrinis pavadinimas: rudoji žiurkė, įskaitant veisles, atsparias antikoaguliantiniams rodenticidams                      Vystymo stadija: Suaugusieji ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	lauko Lauke Lauke aplink pastatus.
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas:                      Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.                      Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.</p>

<p>Naudojimo normos ir dažnumas</p>	<p>Naudojimo kiekis: Pelės: 20–40 g (1 arba 2 vienetai) masalo kas 1–2 metrai. Žiurkės: 100–140 g (5–7 vnt.) masalo kas 5–10 metrai.</p> <p>Skiedimas (%): -</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Nuolatiniam masalui naudojamos tos pačios normos. Tačiau nuolatinės masalo vietos turėtų būti įrengiamos tik pirminėse graužikų patekimo vietose ir lizdų sukimo vietose pastatų viduje arba jų prieigose.</p>
<p>Naudotojų kategorija (-os)</p>	<p>Kvalifikuoti profesionalieji</p>
<p>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</p>	<p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE kibirėliai su dangteliais ir uždaromais puodais.</p> <p>3 - 10 kg PP, HDPE, PET, PE arba LDPE uždaromoje talpykloje, tokioje kaip puodas, skardinė ar kartoninėje dėžutė bei alavuotos plieninės skardos.</p> <p>Užpildytos PP, PE arba LDPE masalo dėžutės supakuotos 3 - 10 kg PP, PET arba PE uždaromoje talpykloje arba kartoninėje dėžutėje.</p> <p>Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p> <p>Kiekvienas masalo vienetas sveria 20 g ir yra apvyniotas perforuota poliolefino plėvele.</p>

#### 4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kontrolės užtikrinimui, masalą galima dėti tik 7 dienas, jei kenkėjų kontrolės pirmą dieną panaudojamas pakankamas masalo kiekis kenkėjų paplitimui. Patikrinkite masalą po 1–2 dienų ir pakeiskite suėstą masalą. Jei masalas suėstas visiškai, toje vietoje padėkite didžiausią naujo masalo kiekį. Tai padės užtikrinti optimalią kontrolę per trumpiausią laiką. Reguliariai (bent kartą per savaitę) patikrinkite masalą ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės yra nepažeistos ir pašalinkite nugaišusius graužikus. Masalą dėkite kas 7 dienas tol, kol jis nebus ėdamas. Atkreipkite dėmesį, kad naudodami nepakankamai masalo bet kuriuo kenkėjų kontrolės metu galite nepasiekti optimalių rezultatų.

Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Naudojant lauke, masalų dėžutės turi būti uždengtos ir padėtos strateginėse vietose, kad būtų sumažintas poveikis netikslinėms rūšims.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.

Ilgalaikis produkto naudojimas: Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Laikykitės papildomų nurodymų, pateiktų atitinkamose geriausios praktikos taisyklėse.

#### 4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apsvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, laikydami geriausios praktikos kodekse pateiktų rekomendacijų.

Šio produkto nedėkite į urvus.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai pasirodo esą neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą

#### 4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo vietos įrengiamos netoli vandens nuotekų sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

-

#### 4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

-

## 5. **Bendrieji naudojimo nurodymai<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

## 5.1. Naudojimo instrukcijos

### Profesionalieji naudotojai ir Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai.

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Visur, kur buvo pastebėta žiurkių ar pelių, padėkite daugiau masalo taškų ir didžiausią masalo skaičių. Atkreipkite dėmesį į nepakankamą masalo kiekį – laikykitės etiketėje pateiktų rekomendacijų dėl masalo kiekio viename taške ir jų atstumo.
- Įrenkite mažiau masalo vietų mažiau užkrėstose vietose.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).

Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

- Pabandykite sudaryti masalo vietų užtvartą nuo gyvenamųjų patalpų ir maitinimo vietų.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, įskaitant, be kita ko, higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- [...] Kai produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reiktų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.

- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apvarstykite galimybę masalo vietas įrengti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį. Jei kitos neveikimo priežastys atmestos, apvarstykite galimybę naudoti rodenticidą su kitokiu veikimo būdu.

Taip pat apvarstykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.

- Nenuimkite ir neatidarykite plėvelės, dengiančios masalą.

### **Tik profesionalieji naudotojai**

- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, apvarstykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį masalą arba masalo dėžutes.

### **Tik kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:**

- Mažesnių infekcijų atvejais arba kai kontrolę atlieka kvalifikuoti profesionalūs naudotojai įrengiamas mažesnis masalo vietų skaičius.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

## **5.2. Rizikos valdymo priemonės**

### **Profesionalieji naudotojai ir Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai.**

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolė [laikydami atitinkamo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]
- Negyvus graužikus pašalinkite laikydami vietos reikalavimų [...].
- Nenaudokite produkto taikydami impulsinę masalo dozavimo metodiką.

### **Tik profesionalieji naudotojai:**

- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].



- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).

– produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

- Nenaudokite produkto kaip nuolatinio masalo graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų.

### **Tik kvalifikuoti profesionalieji naudotojai:**

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik kvalifikuotiems profesionaliems naudotojams“).

- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].

- Uždengtų ir apsaugotų masalo vietų ar naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

- Vartojant toksinėmis dozėmis Cholekalciferolis sukelia hiperkalcemiją. Gydykite simptomus. Gydomo metu taip pat reikia laikytis mažai kalcio turinčios dietos, vartoti daug druskos ir skysčių ir vengti saulės spindulių. Gydyimą gali palengvinti kalcio kiekio kraujyje stebėjimas. Kai kuriais atvejais buvo sėkmingai naudojamas kortizonas.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę  
JKVĖPUS: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS ANT ODOS: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į

APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  
PRARIJUS: išskalauti burną. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Jei produktą prarijo naminis gyvūnas, susisieki su veterinarijos gydytoju.

- Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisieki su Apsinuodijimų kontrolės centru [...]“.
- Pavojinga laukiniams gyvūnams.

#### 5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

- Baigę naudoti, pašalinkite nesuėstą masalą ir pakuotę, laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

#### 5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

- Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Laikykite toliau nuo maisto produktų, gyvūnų pašarų ir produktų, kurie gali turėti kvapą.
- Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.
- Galiojimo laikas: 3 metai.

#### 6. **Kita informacija**

- Nuriję mirtiną masalo kiekį, graužikai žus per 2–5 dienas.

• Graužikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mėvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.

- Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

- Veiklios medžiagos kiekis: 0,077% (m / m) (techninis), 0,075% (m / m) (grynas).

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis cholekalciferolis, CAS Nr. 67-97-0, EB Nr. 200-673-2, 0,075 %. Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (36 mėnesiai nuo pagaminimo datos): Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch,

Huobstrasse 3, Pfäffikon, Šveicarija.

Liudijimas išduotas: UAB BASF, Sausio 13-osios 4a, 04343, Vilnius, Lietuva. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-1417.5 Mr)BPR-164(A-14PAP483793-21-95), galioja iki 2025-04-27.