

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Detrans Deltamethrin CIK

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: KY-0231

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0029914-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	5
5.1. Οδηγίες χρήσης	5
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	6
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Detrans Deltamethrin CIK
Αροχολ για Μυρμήγκια
Arochol for Ants
Arochol against Ants

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Διεύθυνση	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0231	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	CY-0029914-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	23/11/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	25/09/2029	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Tosvar srl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Milano Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Milano Ιταλία

Όνομα του παρασκευαστή	Colep Portugal, S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Πορτογαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Πορτογαλλία

Όνομα του παρασκευαστή	Eureka Hellas S.A.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos 38500 Magnesia Ελλάδα
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	A' Industrial Area of Volos, PO Box 1094, Volos 38500 Magnesia Ελλάδα

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	24 - Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer SAS
Διεύθυνση του παρασκευαστή	16, rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bilag Industries Pvt Ltd 304/2, II Phase, GIDC, Vapi - 396 195. Gujarat. Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,02
Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	Μη δραστική ουσία		926-141-6	59,81

2.2. Είδος τυποποίησης

ΑΕ - Αερόλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα.
Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.
Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης
Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Διάθεση του περιεχομένου σε τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση #1 – Εντομοκτόνο. Εσωτερικοί χώροι. Ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών. Μη επαγγελματίες/Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο κατά των βαδιστικών εντόμων

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οι)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Periplaneta americana*
Κοινή ονομασία: Αμερικάνικες Κατσαρίδες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: *Blattella germanica*
Κοινή ονομασία: Γερμανικές Κατσαρίδες
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: Μαύρα μυρμήγκια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι
Εφαρμογή σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών
κουφωμάτων παραθύρων και πορτών.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Ψεκασμός
Ετοιμόχρηστο αερόλυμα. Εφαρμογή με ψεκασμό επιφανειών.

**Δόση και συχνότητα
εφαρμογής**

Δόση εφαρμογής: Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο (14 γραμ./τ.μ.)
σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες εσωτερικά σε μη πορώδεις επιφάνειες κουφωμάτων
παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).

Αραίωση (%): 1

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Δόση εφαρμογής: Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο (14 γραμ./τ.μ.)
σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες εσωτερικά σε μη πορώδεις επιφάνειες κουφωμάτων
παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).

Η υπολειμματική δράση μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή.

Πραγματοποιήστε έως και 11 εφαρμογές ανά έτος

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

**Μεγέθη συσκευασίας και υλικό
συσκευασίας**

Αερόλυμα σε δοχείο 520 mL (ακροφύσιο και βαλβίδα από πολυαιθυλένιο)

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

- Βλ. γενικές οδηγίες χρήσης.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις οδηγίες που παρέχονται. Το προϊόν είναι ένα ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο με βάση διαλύτη, σε μορφή αερολύματος, που περιέχει δελταμεθρίνη για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου).

Τα έντομα θα ακινητοποιηθούν από τα πρώτα λεπτά έως 2 ώρες μετά την εφαρμογή και θα θανατωθούν από 2 ώρες έως και 3 ημέρες από την εφαρμογή. Η υπολειμματική δράση σε μη πορώδεις επιφάνειες έχει διάρκεια έως και για 3 μήνες. Μην κατευθύνετε τον ψεκασμό στον αέρα.

Η υπερβολική εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε ορισμένες επιφάνειες. Δοκιμάστε σε μια αφανή περιοχή πριν την εφαρμογή. Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και ψεκάστε από απόσταση περίπου 30 εκατ. Ψεκάστε για 7 δευτερόλεπτα ανά τετραγωνικό μέτρο σε ρωγμές, εσοχές και χαραμάδες, (ύποπτες για παρουσία βαδιστικών εντόμων), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών κουφωμάτων παραθύρων και πορτών (εφαρμογή ζώνης αποτροπής εισόδου του εντόμου) απ' όπου τα βαδιστικά έντομα μπορούν να εισέλθουν στο σπίτι (εφαρμόστε σε ζώνη πλάτους 10 εκατ.). Η αποτελεσματικότητα μπορεί να διαρκέσει έως και 3 μήνες μετά την εφαρμογή.

Ενημερώστε τον κάτοχο έγκρισης του προϊόντος εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.

Εφαρμόστε μόνο σε μολυσμένη περιοχή.

Μην καθαρίζετε την περιοχή που έχει ψεκαστεί έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εφαρμογών (έως 12 εβδομάδες). Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο που αναλαμβάνει την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών για την αντιμετώπιση της δράσης επιβλαβών οργανισμών.

Επαναλάβετε σε περίπτωση νέας προσβολής χωρίς να υπερβαίνετε τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεραπείας ανά έτος.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Το προϊόν δεν προορίζεται για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Αδειάστε το δωμάτιο και κρατήστε την πόρτα κλειστή για 15 λεπτά μετά την εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους. Αερίστε πριν ξαναεισέλθετε.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε παιδιά και ζώα.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ζώα να έχουν πρόσβαση σε επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές, κουζινικά σκεύη ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα και ζωοτροφές.
Αφαιρέστε τα τρόφιμα / ζωοτροφές πριν από κάθε εφαρμογή.
Μην εφαρμόζετε απευθείας σε επιφάνειες όπου αποθηκεύονται, παρασκευάζονται ή καταναλώνονται τρόφιμα / ζωοτροφές.
Μην το εισπνέετε.
Χρησιμοποιήστε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους.
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.
Χρησιμοποιήστε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Μην ψεκάζετε σε ανθρώπους ή κατοικίδια.
Μην απορρίπτετε το προϊόν στο έδαφος, σε υδάτινα κανάλια, στο νεροχύτη ή στην αποχέτευση.
Απομακρύνετε ή καλύψτε τερράρια, ενυδρεία και κλωβούς ζώων πριν από κάθε εφαρμογή.
Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τον ψεκασμό.
Εξετάστε τις ακόλουθες στρατηγικές για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας - Η πλήρης εξάλειψη των εντομολογικών εχθρών πρέπει να γίνεται στις μολυσμένες περιοχές.
- Οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται πάντα κατά των πιο ευαίσθητων σταδίων του κύκλου ζωής των παρασίτων.
- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα διαφορετικών τρόπων δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες δυσμενείς επιδράσεις:

- Ερεθισμός των ματιών, του δέρματος, των βλεννογόνων, του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος.
- Σύγχυση, κεφαλαλγία, ναυτία και έμετος.

Βασικές διαδικασίες πρώτων βοηθειών:

- Απομακρύνετε το άτομο από το σημείο έκθεσης και αφαιρέστε όλα τα μολυσμένα ρούχα του.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. ΜΗΝ ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς επαφής.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με σαπούνι και άφθονο νερό, χωρίς τρίψιμο.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό, εκτός εάν σας ζητηθεί από το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή από επαγγελματία παροχών υγείας.
- Κρατήστε το άτομο σε ηρεμία, σε θέση άνετη για αναπνοή.
- Εάν κρίνεται απαραίτητο, μεταφέρετε το άτομο σε νοσοκομείο και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία όταν αυτό είναι δυνατόν. Μην αφήσετε μόνο το δηλητηριασμένο άτομο.

Συμβουλές θεραπείας για γιατρούς και ιατρικό προσωπικό: - Συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία

ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ, ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Έκτακτα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος: Εξαιρετικά εύφλεκτο. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Οι άδεια περιέκτες, το αχρησιμοποίητο προϊόν και άλλα απόβλητα που παράγονται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα. Εξαλείψτε τα απόβλητα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μην απορρίπτετε στο χώμα, στο έδαφος, στα επιφανειακά νερά ή σε οποιοδήποτε είδος αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - απαγόρευση καπνίσματος.

Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα, ποτά και τροφές για κατοικίδια.

Δοχείο υπό πίεση: προστατέψτε από το ηλιακό φως και μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50°C.

Φυλάσσετε στον αρχικό περιέκτη. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

Συνιστάται η αποθήκευση του προϊόντος σε θερμοκρασία κατά προτίμηση μεταξύ 5°C και

45°C.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει διαλύτες και προωθητικά.