

# Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

**Наименование на групата:** Night&Day Family

**Продуктов(и) тип(ове):** ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

**Номер на разрешението:** 3204-1

**Референтен номер на актива  
от Регистъра за биоциди  
(R4BP 3):**  
BG-0030678-0000

## Съдържание

Част I. — Първо ниво на информация	1
1. Административна информация	1
2. Състав и формулиция на групата продукти	2
Част II. — Второ ниво на информация — мета SPC	2
1. Административна информация за мета SPC - <b>Night&amp;Day</b>	2
2. Състав на мета SPC	3
3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност в мета SPC	3
4. Разрешена(и) употреба(и) на мета SPC	4
5. Общи указания за употреба на мета SPC	9
6. Друга информация	10
7. Трето информационно ниво: отделни продукти в мета SPC	10

## Част I. — Първо ниво на информация

### 1. Административна информация

#### 1.1. Наименование на групата

Night&Day Family

#### 1.2. Продуктов(и) тип(ове)

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

#### 1.3. Притежател на разрешение

<b>Име и адрес на притежателя на разрешението</b>	Име	SC Johnson Europe Sàrl
	Адрес	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Швейцария
<b>Номер на разрешението</b>	3204-1	
<b>Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3)</b>	BG-0030678-0000	
<b>Дата на издаване на разрешението</b>	11/08/2021	
<b>Дата на изтичане срока на валидност на разрешението</b>	14/12/2030	

#### 1.4. Производител(и) на биоцидите

<b>Име на производителя</b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b>Адрес на производителя</b>	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Швейцария
<b>Местонахождение на производствените обекти</b>	Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Италия

## **1.5. Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

<b>Активно вещество</b>	1404 - Трансфлутрин
<b>Име на производителя</b>	Bayer SAS
<b>Адрес на производителя</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Франция
<b>Местонахождение на производствените обекти</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Индия

## **2. Състав и формулатация на групата продукти**

### **2.1. Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	EO номер	Съдържание (%)
Трансфлутрин		Активно вещество	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

### **2.2. Вид(ове) формулатация**

VP - Пароотделящ продукт

## **Част II. — Второ ниво на информация — мета SPC**

### **1. Административна информация за мета SPC**

#### **1.1. Идентификатор на мета SPC**

Night&Day

#### **1.2. Последната част от номера на разрешението**

**1.3 Продуктов(и) тип(ове)**

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

**2. Състав на мета SPC****2.1. Качествени и количествени данни за състава на мета SPC**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	EO номер	Съдържание (%)
Трансфлутрин		Активно вещество	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

**2.2. Вид(ове) формулатция на мета SPC**

Формулатия(и)

VP - Пароотделящ продукт

**3. Предупреждения за опасност и препоръки за безопасност в мета SPC****Категория на опасност**

Предизвиква дразнене на кожата.  
Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  
Съдържа метенамин. Може да предизвика алергична реакция.

**Препоръки за безопасност**

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.  
Да се съхранява извън обсега на деца.  
Да се измие ръцете старателно след употреба.  
Да се изхвърли съдържанието в съответствие с нормативната уредба.  
Да се избягва изпускане в околната среда.

## 4. Разрешена(и) употреба(и) на мета SPC

### 4.1 Описание за използване

#### Употреба 1 - Електрически изпарител с една степен на изпарение

<b>Продуктов тип</b>	ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи
<b>Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба</b>	Инсектицид
<b>Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)</b>	Научно наименование: Culicidae: Общоприето наименование: Комари Етап на развитие: Възрастни  Научно наименование: Muscidae: Общоприето наименование: Мухи Етап на развитие: Възрастни
<b>Област на употреба</b>	На закрито  За използване в домакинства и други частни помещения на закрито.
<b>Метод(и) на прилагане</b>	Метод: Електрически изпарител с една степен на изпарение Подробно описание:  Формулацията се състои от трансфлутрин, абсорбиран в инертна матрица - носител. Инертната матрица се нагрява от електрически нагревател/изпарител, който кара трансфлутрина да се изпарява по контролиран начин.
<b>Дозировка(и) и честота на прилагане</b>	Норма на приложение: Едно устройство е предназначено за стая с обем до 20 м <sup>3</sup> за 10 дни (240 часа) , ако се използва 24 часа на ден . Разреждане: 0 Брой и време на кандидатстване:   Едно устройство е предназначено за стая с обем до 20 м <sup>3</sup> за 10 дни (240 часа) , ако се използва 24 часа на ден.  В значително по - големи помещения се използват 2 устройства.
<b>Категория(и) потребители</b>	Масова употреба (непрофесионален)

## Размери и материал на опаковките

Кутия от твърд фиброкартон, съдържаща:

- дифузер Night & Day™ + 1 пълнител

или

два пълнителя.

Night & Day™ е незареден дифузер.

Монтаж за единица - PP - 4,75 g

Метализирана опаковка - Метализиран (алуминий) PP и PET - 106 x 106 mm  
(съдържа 1 пълнител).

1 refill is a sandcore in assembly for diffuser unit.

### 4.1.1 Специфични инструкции за употреба

1) За да слобобите продукта:

- Разкъсайте сребристата опаковка и извадете пълнителя, като го държите чрез триъгълната пластмасова обвивка.
- Поставете пълнителя в слота за зареждане на дифузора и го завъртете по часовниковата стрелка, за да се заключи.

2) За да подгответе индикатора, който показва кога продуктът е изчерпан:

- Отлепете сребристо оцветеното фолио от горната част на пълнителя, откривайки синия индикатор за изразходване на течността.

- Течността се изпарява само когато дифузерът е включен.

- Сменете пълнителя, когато течността изсъхне.

3) За да активирате продукта и защитата против комари/мухи включете устройството в електрически контакт (230 V).

- Всяка ориентация на устройството в контакта е приемлива.

- Червената светлина показва, че устройството работи.

- За оптимална ефикасност активирайте устройството 1 час предварително за комари и 1,5 часа предварително за мухи .

4) Използвайте го 24 часа на ден:

- Един пълнител действа 10 дни при средна степен на изпарение (ако се използва 24 часа на ден).

- След 10 дни индикаторът ще покаже, че е време за смяна на пълнителя. Използвайте само RAID Night&Day пълнители заедно със същата марка дифузер.

За да деактивирате продукта по всяко време, изключете дифузера от контакта.

За използване в помещения до 20 m<sup>3</sup>.

В значително по -големи помещения използвайте 2 единици.

Силната вентилация и използването на климатик може да намали ефикасността на продукта.

*За оптимална ефективност прозорците трябва да бъдат затворени по време на употреба на този продукт*

#### **4.1.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби**

Вижте общите инструкции за употреба

#### **4.1.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Вижте общите инструкции за употреба

#### **4.1.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Вижте общите инструкции за употреба

#### **4.1.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Вижте общите инструкции за употреба

### **4.2 Описание за използване**

#### **Употреба 2 - Електрически изпарител с три степени на изпарение**

##### **Продуктов тип**

ПТ 18 - Инсектициди, акарициди и продукти за контрол на други артроподи

##### **Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба**

Инсектицид

##### **Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)**

Научно наименование: Culicidae:  
Общоприето наименование: Комари  
Етап на развитие: Възрастни

Научно наименование: Muscidae:  
Общоприето наименование: Мухи  
Етап на развитие: Възрастни

<b>Област на употреба</b>	На закрито  За използване в домакинства и други частни помещения на закрито.
<b>Метод(и) на прилагане</b>	Метод: Електрически изпарител с три степени на изпарение Подробно описание: Формулацията се състои от трансфлутрин, абсорбиран в инертна матрица - носител. Инертната матрица се нагрява от електрически нагревател/изпарител, който кара трансфлутрина да се изпарява по контролиран начин.
<b>Дозировка(и) и честота на прилагане</b>	Норма на приложение: Едно устройство е предназначено за стая с обем до 16 m <sup>3</sup> за 320 часа, ако се използва 24 часа на ден на ниска степен . Едно устройство е предназначено за стая с обем до 20 m <sup>3</sup> за 240 часа, ако се използва 24 часа на ден на средна степен . Едно устройство е предназначено за стая с обем до 30 m <sup>3</sup> за 160 часа, ако се използва 24 часа на ден на висока степен . Разреждане: 0 Брой и време на кандидатстване:  Едно устройство е предназначено за стая с обем до 16 m <sup>3</sup> за 320 часа, ако се използва 24 часа на ден на ниска степен . Едно устройство е предназначено за стая с обем до 20 m <sup>3</sup> за 240 часа, ако се използва 24 часа на ден на средна степен . Едно устройство е предназначено за стая с обем до 30 m <sup>3</sup> за 160 часа, ако се използва 24 часа на ден на висока степен . В значително по -големи помещения се използват 2 устройства.
<b>Категория(и) потребители</b>	Масова употреба (непрофесионален)
<b>Размери и материал на опаковките</b>	Кутия от твърд фиброкартон, съдържаща: - Night & Day™ дифузер + 1 пълнител  или  - Night & Day™ Trio + 1 пълнител или  - два пълнителя  Night & Day™ и Night & Day™ Trio незаредени дифузери. Assembly for a unit - PP - 4.75 g  Метализирана опаковка - Метализиран (алуминий) PP и PET - 106 x 106 mm (съдържа 1  пълнител). 1 refill is a sandcore in assembly for diffuser unit.

#### **4.2.1 Специфични инструкции за употреба**

- 1) За да слободите продукта:
    - Разкъсайте сребристата опаковка и извадете пълнителя, като го държите чрез триъгълната пластмасова обивка.
    - Поставете пълнителя в слота за зареждане на дифузора и го завъртете по часовниковата стрелка, за да се заключи.
  - 2) За да подгответе индикатора, който ви казва кога продуктът е изчерпан:
    - Отлепете сребристо оцветеното фолио от горната част на пълнителя, откривайки синия индикатор за изразходване на течността.
    - Течността се изпарява само когато дифузорът е включен .
    - Смените пълнителя, когато течността изсъхне.
  - 3) За да активирате продукта и защитата против комари/мухи включете устройството в електрически контакт (230V).
    - Всяка ориентация на устройството в контакта е приемлива.
    - Червената светлина показва, че устройството работи.
    - За оптимална ефикасност активирайте устройството 1 час предварително за комари и 1,5 часа предварително за мухи .
  - 4) Използвайте го 24 часа на ден:
    - Един пъlnител действа 10 дни при средна степен (ако се използва 24 часа на ден при средна степен).
    - Индикаторът ще покаже, че е време за смяна на пълнителя. Използвайте пълнителите RAID Night&Day само със същата марка дифузер.
- За да деактивирате продукта по всяко време изключете дифузера от контакта.
- За да промените степента на изпарение:
- Натиснете бутона, за да промените от „ниско“ на „средно“ на „високо“ на „изключено“. или
- Натиснете бутона, за да промените от „ниско“ на „средно“ на „високо“.
- Действието ще продължи :
- 320 часа при ниска степен за малки помещения приблизително 16 m3;
  - 240 часа при средна степен за помещения със среден размер приблизително 20 m3;
  - 160 часа при висока степен, подходящ за големи помещения, 30 m3
- Липса на светлина на индикатора означава, че устройството е изключено.
- 1 светлина - ниска степен - 16 m3 стая;  
2 светлини - средна степен - 20 m3 стая;  
3 светлини - висока степен - 30 m3 стая.
- Силната вентилация и използването на климатик може да намали ефикасността на продукта.

*За оптимална ефективност прозорците трябва да бъдат затворени по време на употреба на този продукт*

#### **4.2.2 Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби**

Моля, внимавайте устройството да се използва в правилната настройка в зависимост от размера на помещението въз основа на потенциалните рискове за човешкото здраве

#### **4.2.3 Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Вижте общите инструкции за употреба

#### **4.2.4 Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Вижте общите инструкции за употреба

#### **4.2.5 Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Вижте общите инструкции за употреба

### **5. Общи указания за употреба на мета SPC**

#### **5.1. Инструкции за употреба**

Вижте специфичните за дадената употреба инструкции

#### **5.2. Мерки за намаляване на риска**

Тактилно предупреждение за опасност (EN/ISO 11683)

Употребата на биоцида трябва да се извърши в съответствие с инструкциите за употреба относно размера на стаята.  
Да не се използва в затворени пространства.

Ако възникне контакт на кожата с пълнителя, измийте незабавно със сапун и вода.

Да не се покрива устройството с никакви материали, докато то се използва.

Да не се докосва устройството с метални инструменти или мокри ръце.

Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума по време на употреба.

Да не се използва директно върху или в близост до хrани, фуражи или напитки, или върху повърхности или прибори, които могат да бъдат в прям контакт с хrани, фуражи, напитки и животни. Да не се използва в кухни.

Да не се съхранява в близост до хrани, напитки и фуражи.

Съдържа трансфлутрин (пиретроиди), може да бъде смъртоносен за котките. Да се предотврати контакта на котките с третираната зона.

Да се съхранява на място недостъпно за деца и домашни любимици.

#### **5.3. Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Трансфлутринът може да причини парестезия (парене и изтръпване на кожата без дразнене). Ако симптомите продължават: Потърсете лекарска помощ.

#### **Описание на мерките за първа помощ**

Вдишване: Няма специални изисквания

При контакт с кожата: Съблечете незабавно цялото замърсено облекло. Измийте със сапун и много вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето се развие и продължи.

При контакт с очите: Изплакнете обилно с вода. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето се развие и продължи.

Поглъщане: НЕ предизвиквайте повръщане. Изплакнете устата с вода. Потърсете незабавно медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание.

Ако е необходим медицински съвет, имайте под ръка контейнер или етикет на продукта.

В случай на инцидент, обадете се на център за отравяния [УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", 02 9154 213 или 112]

#### **Спешни мерки за опазване на околната среда**

Не промивайте в повърхностни води или канализационна система.

## **5.4. Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Извхвърлянето трябва да бъде в съответствие с местното, държавното или националното законодателство.

## **5.5. Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Този продукт има срок на годност 4 години.

## **6. Друга информация**

Продуктът съдържа 300 mg чист трансфлутрин на единица.

## **7. Трето информационно ниво: отделни продукти в мета SPC**

### **7.1 Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

<b>Търговско наименование</b>	Raid Night&Day	Пазарен регион: NL
	Raid Night&Day Family	Пазарен регион: BG
<b>Номер на разрешението</b>	BG-0030678-0001 1-1	
(Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) - Национално разрешение)		

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	EO номер	Съдържание (%)
Трансфлутрин		Активно вещество	118712-89-3	405-060-5	13,4

<b>Търговско наименование</b>	Raid Night&Day Trio	Пазарен регион: NL
	Райд Ден и Нощ Трио срещу комари и мухи	Пазарен регион: BG
	Райд Ден и Нощ срещу комари и мухи	Пазарен регион: BG
<b>Номер на разрешението</b>	BG-0030678-0002 1-1	
(Референтен номер на актива от Регистъра за биоциди (R4BP 3) - Национално разрешение)		

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	EO номер	Съдържание (%)
Трансфлутрин		Активно вещество	118712-89-3	405-060-5	13,4