

# Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

**Denumirea produsului:** MASTER RAT BLOKS

**Tipul (tipurile) de produs (produse):** TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

**Numărul curent:** RO/2013/0009/MRA/ IE/BPA 70161+ IE/BPA 70162

**Numărul curent R4BP 3:** RO-0002603-0000

## Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	4
4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	4
4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	4
4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	5
4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	5
4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	6
4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	7
4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	7
4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	7
4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	7
5. Direcții generale de utilizare	7
5.1. Instrucțiuni de utilizare	8
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	8
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	8
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	8
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
6. Alte informații	9

## Informații administrative

### 1.1. Denumirea comercială a produsului

Master rat bloks

### 1.2. Detinatorul autorizației

<b>Numele și adresa detinatorului autorizației</b>	Numele	LODI S.A.S.
	Adresa	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Franța
<b>Numărul curent</b>	RO/2013/0009/MRA/ IE/BPA 70161+ IE/BPA 70162	
<b>Numărul curent R4BP 3</b>	RO-0002603-0000	
<b>Data autorizației</b>	30/09/2012	
<b>Data de expirare a autorizației</b>	30/06/2020	

### 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

<b>Numele producatorului</b>	LODI SA
<b>Adresa producătorului</b>	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Franța
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Parc d'activités des 4 routes 35390 Grand Fougeray Franța

### 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

<b>Substanța activă</b>	12 - Bromodiolonă
<b>Numele producătorului</b>	Pelgar international Ltd
<b>Adresa producătorului</b>	Newman Lane industrial Estate Hants. GU34 2 QR Alton Republica Cehă
<b>Adresa locurilor de producție</b>	Newman Lane Insutrial Estate Hants. GU34 2 QR Alton Republica Cehă

## 2. Compoziția și formularea produsului

### 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substanța activă	28772-56-7	249-205-9	0.005

### 2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

## 3. Frazе de pericol și de precauție

<b>Frazе de pericol</b>	
<b>Frazе de precauție</b>	<p>A nu se lăsa la îndemâna copiilor.</p> <p>Citiți eticheta înainte de utilizare.</p> <p>A se păstra departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.</p> <p>A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.</p> <p>Evitați dispersarea în mediu.</p> <p>ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ.</p>

A se depozita într-un recipient închis.

A se depozita sub cheie.

Aruncați conținutul la prin incinerare.

## 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

### 4.1 Modul de utilizare

#### Utilizarea 1 - Profesionali

##### Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

##### Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare. Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci și sobolani). Produsul se utilizează în interiorul și în jurul clădirilor (inclusiv clădiri istorice, obiective tehnice), pentru protecția sănătății publice, a materialelor și produselor depozitate; suplimentar, pentru uz profesional, produsul este destinat aplicării pe rampe de gunoi, zone deschise (cum ar fi, gaurile sobolanilor) și în canalizare.

##### Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-juvenil și adult

Rattus norvegicus-Brown rat-juvenil și adult

##### Domeniul de utilizare

de interior

în aer liber

Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci și sobolani). Produsul se utilizează în interiorul și în jurul clădirilor (inclusiv clădiri istorice, obiective tehnice), pentru protecția sănătății publice, a materialelor și produselor depozitate; suplimentar, pentru uz profesional, produsul este destinat aplicării pe rampe de gunoi, zone deschise (cum ar fi, gaurile sobolanilor) și în canalizare.

##### Metoda (metodele) de aplicare

momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare -  
Metoda și/sau frecvența de aplicare:

**Sobolani brunți, sobolani de casă (adulți și tineri):** se plasează blocuri de 60-100g în amplasamente acoperite, rezistente la deschidere forțată, distanțate între ele la 10m (5m în zone cu infestare puternică) în zonele în care sobolanii sunt activi. Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete).

**Soareci de casă (adulți și tineri):** se plasează blocuri de 20-30g în amplasamente acoperite, rezistente la deschidere forțată, distanțate între ele la 5m (2m în zone cu infestare puternică) în zonele în care soarecii sunt activi. Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete).

**În canalizare: Soboloni:** se plasează blocuri de 200-300g în amplasamente acoperite, rezistente la deschidere forțată, distanțate între ele la 30-50m (5m în zone cu infestare puternică) în zonele în care sobolanii sunt activi. Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete).

**Doza (dozele) și frecvența de aplicare**

Sobolani bruni, de casa: 60-100 g ; Soareci de cas 20-30 g ; 200-300 g in canalizare - 0 -  
Se verifica regulat consumul otravii si se inlocuieste otrava consumata sau imprastiata, pana cand se opreste consumul. Se repeta tratamentul in situatii in care exista dovezi de infestare noua (de ex. urme sau excremente proaspete).

**Categoria (categoriile) de utilizatori**

instruiți profesional  
profesional

**Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare**

cutie - Hârtie, carton - 5, 10, 15, 20 kg  
recipient tip galeata - polipropilena, polistiren - 5, 10, 15, 20 kg  
plicuri, pungi cu momeala - polipropilena, polietilena - pentru dimensiuni individuale ale momelei  
statii cu momeala pre-formulata - policlorura de vinil, carton... - bloc de 1\*30 g sau 2\*50 g (100g) continut intr-o statie de momeala

**4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare**

A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizarii. A se proteja pielea cu imbracaminte care va fi spalata in mod regulat. A se spala mainile si fata dupa aplicare si folosirea produsului, precum si inainte de a manca, bea sau fuma. Mediu: Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajului sau: Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211 /2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Măsuri de precauție în perioada utilizării, depozitării și transportului: A se citi eticheta inainte de utilizare si a se urma instructiunile prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie sa ramană intact la utilizatorul final. A se evita orice expunere inutila. in special a se evita ingerarea. A nu se aplica in zonele in care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafetele de prelucrare a alimentelor pot intra in contact cu / sau pot fi contaminate de catre produs. Este interzisa utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf, gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atentie zona, in specail in locurile izolate si adapostite, pentru a se determina amploarea infestarii. Pe toate suprafetele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate in containere marcate clar "Otrava", rezistente la fortare sau cu alte acoperiri de siguranta pentru a minimiza riscul de consum si otravirea copiilor, animalelor de companie si a altor animale netinta.

**4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare**

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P 103- Citiți eticheta înainte de utilizare.  
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.  
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
P273 - Evitați dispersarea în mediu.  
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.  
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.  
P501- Eliminați conținutul/recipientul prin incinerare.

**4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagulării sanguine, deoarece Bromadiolona interacționează cu vitamina K I - simptomele intoxicației pot fi: formarea usoară a contuziilor, sangerari ale nasului sau a gingiilor, sange in scaune sau urina, sangerare excesiva după julturi sau taieturi minore - simptomele de otrăvire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor zile. Controlul expunerii umane: A se purta manusi adecvate.

Hemoragiile pot apare dupa cateva zile de la ingerare. Instructiuni de prim-ajutor și sfaturi medicale: General : in caz de accident, suspiciune de expunere sau inrautatirea starii generale, se solicita consult medical (aratand eticheta, daca este posibil) Ingestie : a se solicita consult medical de urgenta. Contact cu pielea : a se spala cu apa si sapun. A se inlatura si apala imbracamintea contaminata. Contact cu ochii: a se indeparta lentilele de contact, dupa caz si a se clati ochii lent si cu grija cu apa timp de 5-20 minute. A se solicita consult medical de urgenta. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicala.

Cutiile cu otrava trebuie asigurate si amplasate in zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie si animalelor netinta. A se utiliza manusi de protectie a mainilor. In timpul tuturor operatiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morti, resturile de otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava gasite la distanta de amplasamentul de aplicare in vederea minimizarii riscurilor de consum si otravire a copiilor, animalelor de companie/domestice si altor animale netinta. A se depozita intr-un loc racoros, uscat, bine aerisit. A se depozita incuiat, in containerul original, inchis bine. Indicații pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în spațiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru rnomeli în condiții de siguranță pentru evitarea ingestiei de către animalele nețintă.

In cazul utilizării profesionale, ambalajele trebuie curatate inainte de eliminare. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu, produsul biocid. Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor. Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulări de substanță activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle suprafată. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafata anunțați imediat autoritățile competente.

#### 4.1.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc colectate in urma controlului operational pentru a rminimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

#### 4.1.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc colectate in urma controlului operational pentru a rminimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

## 4.2 Modul de utilizare

### Utilizarea 2 - neprofesionali

#### Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

#### Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare. Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci si sobolani). Produsul se utilizeaza in interiorul si in jurul cladirilor (inclusiv cladiri istorice, obiective tehnice), pentru protectia sanatatii publice, a materialelor si produselor depozitate;

#### Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-House mouse-juvenil si adult  
Rattus norvegicus-Brown rat-juvenil si adult

#### Domeniul de utilizare

	<p>de interior</p> <p>în aer liber</p> <p>Utilizare pentru controlul rozatoarelor (soareci și sobolani). Produsul se utilizează în interiorul și în jurul clădirilor (inclusiv clădiri istorice, obiective tehnice), pentru protecția sănătății publice, a materialelor și produselor depozitate;</p>
<p><b>Metoda (metodele) de aplicare</b></p>	<p>momeala sub forma de bloc parafinat, solida (BB) gata de utilizare. - Metoda și/sau frecvența de aplicare:</p> <p><b>Sobolani bruni, sobolani de casa (adulti și tineri):</b> se plasează blocuri de 60-100g în amplasamente acoperite, rezistente la deschidere forțată, distanțate între ele la 10m (5m în zone cu infestare puternică) în zonele în care sobolanii sunt activi. Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete).</p> <p><b>Soareci de cas (adulti și tineri):</b> se plasează blocuri de 20-30g în amplasamente acoperite, rezistente la deschidere forțată, distanțate între ele la 5m (2m în zone cu infestare puternică) în zonele în care soarecii sunt activi. Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete)</p>
<p><b>Doza (dozele) și frecvența de aplicare</b></p>	<p>sobolani bruni : 60-100 g ; soareci de cas : 20-30 g - 0 -</p> <p>Se verifică regulat consumul otravii și se înlocuiește otrava consumată sau imprăștiată, până când se oprește consumul. Se repetă tratamentul în situații în care există dovezi de infestare nouă (de ex. urme sau excremente proaspete)</p>
<p><b>Categoria (categoriile) de utilizatori</b></p>	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p><b>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</b></p>	<p>cutie - Hârtie, carton - 150, 180, 240, 260, 300, 360 g</p> <p>stații cu momeala pre-formulată - PP, PE - bloc : 1*30 g sau 2*50 g (100 g) conținut într-o stație de momeala</p> <p>plicuri, pungi cu momeala - PP, PE - a se vedea dimensiunea momelli</p>

#### 4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării. A se proteja pielea cu îmbrăcăminte care va fi spălată în mod regulat. A se spăla mâinile și fața după aplicare și folosirea produsului, precum și înainte de a mânca, bea sau fuma. Mediu: Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajului său: Eliminarea se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211 /2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Măsuri de precauție în perioada utilizării, depozitării și transportului: A se citi eticheta înainte de utilizare și a se urma instrucțiunile prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie să rămână intact la utilizatorul final. A se evita orice expunere inutilă. În special a se evita ingerarea. A nu se aplica în zonele în care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafețele de prelucrare a alimentelor pot intra în contact cu / sau pot fi contaminate de către produs. Este interzisă utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf, gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atenție zona, în special în locurile izolate și adăpostite, pentru a se determina amploarea infestării. Pe toate suprafețele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate în containere marcate clar "Otrava", rezistente la forțare sau cu alte acoperiri de siguranță pentru a minimiza riscul de consum și otrăvirea copiilor, animalelor de companie și a altor animale netintă.



## 4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P 103- Citiți eticheta înainte de utilizare.  
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.  
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
P273 - Evitați dispersarea în mediu.  
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.  
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.  
P501- Eliminați conținutul/recipientul prin incinerare.

## 4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagulării sanguine, deoarece Bromadiolona interacționează cu vitamina K I - simptomele intoxicației pot fi: formarea usoară a contuziilor, sangerări ale nasului sau a gingiilor, sange în scaune sau urină, sangerare excesivă după jălituri sau tăieturi minore - simptomele de otrăvire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor zile. Controlul expunerii umane: A se purta mănuși adecvate.

Hemoragiile pot apărea după câteva zile de la ingerare. Instrucțiuni de prim-ajutor și sfaturi medicale: General : în caz de accident, suspiciune de expunere sau înrăutățirea stării generale, se solicită consult medical (aratând eticheta, dacă este posibil) Ingestie : a se solicita consult medical de urgență. Contact cu pielea : a se spăla cu apă și săpun. A se îndalța și apăla îmbrăcăminte contaminată. Contact cu ochii: a se îndalța lentilele de contact, după caz și a se clăti ochii lent și cu grijă cu apă timp de 5-20 minute. A se solicita consult medical de urgență. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicală.

Cutiile cu otrava trebuie asigurate și amplasate în zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie și animalelor netente. A se utiliza mănuși de protecție a mâinilor. În timpul tuturor operațiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morți, resturile de otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava găsite la distanța de amplasamentul de aplicare în vederea minimizării riscurilor de consum și otrăvire a copiilor, animalelor de companie/domestice și altor animale netente. A se depozita într-un loc răcoros, uscat, bine aerisit. A se depozita înscuit, în containerul original, închis bine. Indicații pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în spațiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru romeli în condiții de siguranță pentru evitarea ingestiei de către animalele netente.

Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu, produsul biocid. Măsurile în caz de dispersie accidentală : Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle suprafață. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafață anunțați imediat autoritățile competente.

## 4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramăsitele de momeala nefolosite sau orice fragment de momeala trebuie colectate în urma controlului operational pentru a minimiza riscurile consumului de otrava de către animalele de companie și alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice și animalele de companie (în special câini și pisici).

## 4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramăsitele de momeala nefolosite sau orice fragment de momeala trebuie colectate în urma controlului operational pentru a minimiza riscurile consumului de otrava de către animalele de companie și alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice și animalele de companie (în special câini și pisici).

## 5. Direcții generale de utilizare

## 5.1. Instrucțiuni de utilizare

A nu se manca, bea sau fuma in timpul utilizării. A se proteja pielea cu imbracaminte care va fi spalata in mod regulat. A se spala mainile si fata dupa aplicare si folosirea produsului, precum si inainte de a manca, bea sau fuma. Mediu: Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajului sau: Eliminarea se face prin incinerare, in conformitate cu prevederile Legii 211 /2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Măsuri de precauție în perioada utilizării, depozitării și transportului: A se citi eticheta inainte de utilizare si a se urma instructiunile prezentate. Fiecare bloc de otrava trebuie sa ramana intact la utilizatorul final. A se evita orice expunere inutila. in special a se evita ingerarea. A nu se aplica in zonele in care alimentele / hrana, ustensilele alimentare sau suprafetele de prelucrare a alimentelor pot intra in contact cu / sau pot fi contaminane de catre produs. Este interzisa utilizarea produsului ca otrava pentru trasee (de ex. praf, gel, spuma, granule, blocuri pentru capcane). A se supraveghea cu atentie zona, in specail in locurile izolate si adapostite, pentru a se determina amploarea infestarii. Pe toate suprafetele de aplicare, blocurile de otrava trebuie asigurate in containere marcate clar "Otrava", rezistente la fortare sau cu alte acoperiri de siguranta pentru a minimiza riscul de consum si otravirea copiilor, animalelor de companie si a altor animale netinta.

## 5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P 103- Citiți eticheta înainte de utilizare.  
P220- A se păstra/depozita departe de alimente, bauturi si hrana animalelor.  
P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.  
P273 - Evitați dispersarea în mediu.  
P301 +310 - ÎN CAZ DE ÎNGHITIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.  
P404+405 - A se depozita într-un recipient închis. A se depozita sub cheie.  
P501- Eliminați conținutul/recipientul prin incinerare.

## 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Efecte adverse directe sau indirecte: efecte generate de inhibarea coagulării sanguine, deoarece Bromadiolona interacționează cu vitamina K I - simptomele intoxicației pot fi: formarea usoară a contuziilor, sangerari ale nasului sau a gingiilor, sange in scaune sau urina, sangerare excesiva dupa julturi sau taieturi minore - simptomele de otravire se pot dezvolta pe parcursul a mai multor zile. Controlulul expunerii umane: A se purta manusi adecvate.

Hemoragiile pot apare dupa cateva zile de la ingerare. Instrucțiuni de prim-ajutor și sfaturi medicale: General : in caz de accident, suspiciune de expunere sau inrautatarea starii generale, se solicita consult medical (aratand eticheta, daca este posibil) Ingestie : a se solicita consult medical de urgenta. Contact cu pielea : a se spala cu apa si sapun. A se inlatura si apala imbracamintea contaminata. Contact cu ochii: a se indeparta lentilele de contact, dupa caz si a se clati ochii lent si cu grija cu apa timp de 5-20 minute. A se solicita consult medical de urgenta. Nota pentru medic: antidot- Vitamina K I - sub supraveghere medicala.

Cutiile cu otrava trebuie asigurate si amplasate in zone inaccesibile copiilor, animalelor de companie si animalelor netinta. A se utiliza manusi de protectie a mainilor. In timpul tuturor operatiilor de control, a se colecta corpurile sobolanilor morti, resturile de otrava nefolosite sau orice fragmente de otrava gasite la distanta de amplasamentul de aplicare in vederea minimizarii riscurilor de consum si otravire a copiilor, animalelor de companie/domestice si altor animale netinta. A se depozita intr-un loc racoros, uscat, bine aerisit. A se depozita incuiat, in containerul original, inchis bine. Indicații pentru protejarea organismelor nevizate: Aplicarea în spațiile deschise se va face numai în cutii speciale pentru rnomeli în condiții de siguranță pentru evitarea ingestiei de către animalele nețință.

n cazul utilizării profesionale, ambalajele trebuie curatate inainte de eliminare. Nu se reutilizează ambalajul și nu se eliberează în mediu, produsul biocid. Măsuri în caz de dispersie accidentală : Pe baza informatiilor disponibile nu este de asteptat ca produsul sa induca efecte adverse in mediu cand este utilizat conform instructiunilor. Nu este de asteptat sa rezulte pierderi, acumulări de substanță activă in aer in timpul utilizarii. În cazul deversărilor în apă, nu lăsați să pătrundă în sistemele de canalizare sau apele cle suprafață. Dacă apa poluată ajunge în canalizare sau în apele de suprafața anunțați irnediat autoritățile competente.

## 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramasitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuiesc colectate in urma controlului operational pentru a rminimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

## 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitarea se face numai în locuri speciale prevăzute cu sisteme de închidere în siguranță, cu protecție la expunerea razelor solare, departe de surse de căldură/aprindere, cu ventilație adecvată. Măsurile necesare pentru protecția animalelor și a hranei pentru animale : Corpurile moarte de rozatoare, ramășitele de momeala nefolosita sau orice fragment de momeala trebuie colectate in urma controlului operational pentru a minimiza riscurile consumului de otrava de catre animalele de companie si alte animale care nu sunt specii tinta. Acces controlat pentru animalele domestice si animalele de companie (in special caini si pisici).

## 6. Alte informații

placeholder text