FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

Rentokil Nitrogen Controlled Atmosphere

Type(s) de produit

TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

Numéro d'autorisation: BE2013-0022

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: BE-0008139-0000

---

1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES	3
1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit	3
1.2. Titulaire de l'autorisation	3
1.3. Fabricant(s) du produit	3
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	4
2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT	7
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit	7
2.2. Type(s) de formulation	7
3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE	8
4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)	9
4.1. Description de l'utilisation	9
5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION	13
5.1. Consignes d'utilisation	13
5.2. Mesures de gestion des risques	13
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	13
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	13
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	13
6. AUTRES INFORMATIONS	14

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	Rentokil N2 Controlled Atmosphere

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Rentokil Initial Limited
	Adresse	Hazel House Millennium Park - Naas Irlande
Numéro de l'autorisation	BE2013-0022	
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>	BE-0008139-0000	
Date de l'autorisation	31/08/2013	
Date d'expiration de l'autorisation	13/12/2033	

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	The Linde Group
Adresse du fabricant	BOC - The Priestley Centre Priestley Road 10 GU2 7XY Guildford Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Emplacement des sites de fabrication	Linde Gas GmbH Carl-von-Linde-Platz 1 (vorm. Waschenbergerstraße 13) 4651 Stadl-Paura Autriche Linde Gas Belgium NV Westvaardijk 85 1850 Grimbergen Belgique Linde Gas Benelux Havenstraat 1 3115HC Schiedam Pays-Bas Linde France S.A. 523 cours du 3^{ème} millénaire - CS10085, 69792 Saint-Priest Cedex France Linde Hellas Ltd Thesi Trypio Lithari 19600 19600 Mandra Grèce Linde Bulgaria EOOD Bul. "Tsar Boris III" 1 1612 Sofia Bulgarie Linde Gas a.s. U Technoplynu 1324 198 00 Praha Tchéquie Vermlandsgade 55 DK-2300 Copenhagen Danemark AS Eesti AGA Valukoja 8 11415 Tallinn Estonie Oy AGA Ab Itsehallintokuja 2600 Espoo Finlande

	Linde AG - Geschäftsbereich Linde Gas Seitnerstr. 70 82049 Pullach Allemagne
	Linde - Hadjikyriakos Gas Ltd 260 Limassol Ave. 2029 Strovolos Nicosia Chypre
	Linde Gáz Magyarország Zrt. Illatos út 17 1097 Budapest Hongrie
	BOC Gases Ireland Bluebell . Dublin Irlande
	Linde Gas Italia Srl - Direzione Generale e Sede Legale Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno Italie
	AGA SIA Katrinai iela 5 1045 Riga Lettonie
	AGA UAB Didlaukio g. 69 LT-08300 Vilnius Lituanie
	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. ul. prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 Kraków Pologne
	Linde Portugal, Lda. - Sede - Lisboa Av. Infante D. Henrique, Lotes 21/24 1800-217 Lisboa Portugal
	Linde Gaz Romania SRL Avram Imbroane 9 300136 Timisoara Roumanie
	Linde Gas k.s. Tuhovská 3 831 06 Bratislava Slovaquie
	AGA Gas AB Agavägen 54 181 39 Lidingö Suède
	Abelló Linde S. A. Bailén 105 8009 Barcelona Espagne
	PanGas AG Industriepark 10 6252 Dagmersellen Suisse

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Azote
Nom du fabricant	Supplier of the active substance: Rentokil Initial Limited
Adresse du fabricant	Address of supplier of the active substance: Hazel House, Millennium Park, Co Kildare . Naas Irlande
Emplacement des sites de fabrication	Linde Gas GmbH, Carl-Von-Linde-Platz 1 (vorm. Waschenbergerstrasse 13) 4651 Stadl-Paura Autriche

Linde Gas Belgium NV, Westvaardijk 85 1850
Grimbergen Belgique

Linde Gas Benelux, Havenstraat 1 3115HC Schiedam
Pays-Bas

Linde France S.A. 523 Cours du 3 eme millenaire -
CS10085, 69792 Saint-Priest, Cedex France

Linde Hellas Ltd, Thesi Trypio Lithari 19600 Mandra
Grèce

Linde Bulgaria EOOD, Bul. "Tsar Boris III" 1 1612
Sofia Bulgarie

Linde Gas A.S, U Technoplynu 1324 19800 Praha
Tchéquie

Linde, Vermlandsgade 55 DK-2300 Copenhagen
Danemark

AS Eesti AGA, Valukoja 8 11415 Tallinn Estonie

OY AGA Ab, Itesehallintokuja 2600 Espoo Finlande

Linde AG - Geschäftsbereich Linde Gas, Seitnerstr.
70, 82049 Pullach Allemagne

Linde-Hadjikyriakos Gas Ltd, 260 Limassol Ave. 2029
Strovolos Nicosia Chypre

Linde Gaz, Magyarorszag Zrt., Illatos ut 17 1097
Budapest Hongrie

BOC Gases Ireland, Bluebell --- Dublin Irlande

Linde gas Italia Srl - Direzione Generale e Sede
Legale, Via Guido Rossa, 3 20010 Arluno Italie

AGA SIA, Katrinasiela 5 1045 Riga Lettonie

AGA UAB, Didlaukio g. 69 LT-08300 Vilnius
Lituanie

Linde Gaz Polska SP z.o.o., ul. prof Michala
Zyczkowskiego 17, 31-864 Krakow Pologne

Linde Portugal, Lda. Sede - Lisboa, Av. Infante D.
Henrique, Lotes 21/24 1800-217 Lisboa Portugal

Linde Gaz Romania SRL, Avram Imbroane 9 300136
Timisoara Roumanie

Linde Gas k.s. Tuhovska 3 831 06 Bratislava
Slovaquie

AGA Gas AB, Agavagen 54 181 39 Lidingo Suède

Abello Linde SA, Bailen 105 8009 Barcelona Espagne

PanGas AG, Industriepark 10 6252 Dagmersellen
Suisse

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Azote	Nitrogen	substance active	7727-37-9	231-783-9	100

2.2. Type(s) de formulation

GA Gaz comprimé

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence	P202: Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P234: Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. P235: Tenir au frais. P284: [Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire. P304 + P340: EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. P308 + P311: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un medecin. P410 + P403: Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé. P501: Éliminer le contenu dans conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.. P501: Éliminer le récipient dans conformément aux réglementations nationales / régionales applicables..

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Intérieur, usage réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées

Type de produit	TP18: Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Azote gazeux, à utiliser uniquement comme insecticide dans une chambre/poche hermétique (par ex. technologie CAT, technologie d'atmosphère contrôlée) pour la lutte contre les insectes et autres arthropodes en intérieur, usage réservé aux professionnels ayant des compétences avancées démontrées, uniquement dans l'objectif de protéger des produits entreposés, des marchandises, des biens de grande valeur, des objets d'art (tels que des objets en bois et des textiles) et des machines.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: autre: <i>Anthrenus verbasci</i> Nom commun: autre: Anthrène bigarré des tapis Stade de développement: autre: Tous les stades Nom scientifique: autre: <i>Oryzaephilus surinamensis</i> Nom commun: autre: Cucujide dentelé des grains Stade de développement: autre: Tous les stades Nom scientifique: autre: <i>Tribolium castaneum</i> Nom commun: autre: Tribolium rouge de la farine Stade de développement: autre: Tous les stades Nom scientifique: autre: <i>Stegobium paniceum</i> Nom commun: autre: Vrille du pain Stade de développement: autre: Tous les stades Nom scientifique: autre: <i>Tribolium confusum</i> Nom commun: autre: Tribolium brun de la farine Stade de développement: autre: Tous les stades Nom scientifique: autre: <i>Dermestes maculatus</i> Nom commun: autre: Dermeste des peaux Stade de développement: autre: Larve et Adulte (imago) Nom scientifique: autre: <i>Plodia interpunctella</i> Nom commun: autre: Pyrale de la farine Stade de développement: autre: Larve et Adulte (imago) Nom scientifique: autre: <i>Liposcelis bostrychophilus</i> Nom commun: autre: Psoque des livres Stade de développement: autre: Œufs et Adulte (imago) Nom scientifique: <i>Hylotrupes bajulus</i> L. Nom commun: autre: Capricorne des maisons Stade de développement: larves Nom scientifique: autre: <i>Anobium punctatum</i> Nom commun: autre: Petite vrille Stade de développement: larves Nom scientifique: <i>Lyctus brunneus</i>

	Nom commun: autre: Lyctus brun Stade de développement: larves
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieurs : zones industrielles, commerciales et publiques.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: autre: Méthode : Traitement par anoxie dans poches hermétiques Description détaillée: Toujours lire l'étiquette avant utilisation et suivre les instructions fournies. Éviter toute exposition inutile, en particulier l'inhalation. Risque d'asphyxie. Le produit doit être appliqué dans un environnement clos. Le produit doit être appliqué dans une poche hermétique [recours à la technologie de l'atmosphère contrôlée (CAT)]. Des pratiques et des systèmes de travail sûrs doivent être mis en place pour minimiser les risques. Avant tout traitement à l'azote, il convient de procéder à une évaluation des risques localisés afin de définir la zone de traitement et la zone à risque. L'utilisation de ce produit et de cette poche hermétique se fait dans une zone sécurisée réservée au personnel autorisé et qualifié à l'utilisation de l'azote. Les zones où le traitement a lieu doivent être clairement signalées comme étant en cours de traitement à l'azote et comme étant strictement réservées au personnel autorisé. Un secouriste formé doit être présent pendant le traitement. Du matériel de premiers soins approprié doit être fourni pendant l'application et le traitement. Le traitement doit être effectué dans une zone permettant une ventilation rapide et facile de la zone en cas d'accident ou en cas d'urgence. Le taux d'oxygène dans les zones de traitement et les zones à risque doit être surveillé au moyen d'alarmes visibles et audibles indiquant que ce taux est inférieur à 19,5 % en volume. Les opérateurs doivent porter une alarme visible et audible indiquant que le taux d'oxygène est inférieur à 19,5 % en volume pendant le traitement. Les opérateurs doivent être équipés d'un appareil respiratoire d'évacuation (EBA), d'un appareil de protection respiratoire isolant autonome (SCBA) ou d'un appareil isolant d'assistance d'urgence (ELSA) pour permettre une évacuation ou une sortie en toute sécurité de la zone à risque. Le produit doit être évacué en toute sécurité de la bulle hermétique vers l'atmosphère après le traitement. Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit, et avant de manger, de boire et de fumer. La chaleur peut provoquer une explosion. Informer également le titulaire de l'autorisation si le traitement s'avère inefficace (N-249). Adopter des méthodes de lutte antiparasitaire intégrée, telles que la combinaison de méthodes de lutte chimique et de contrôle physique et d'autres mesures de santé publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'utilisation, etc.) (N-280).
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Voir ci-dessous Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Si le taux d'oxygène dépasse 0,2 % en volume à un moment quelconque du traitement, la bulle doit être remplie à nouveau et la période d'exposition doit recommencer.

	L'application du produit dans la poche hermétique doit permettre d'atteindre une concentration maximale d'oxygène égale ou inférieure à 0,2 % en volume (ce qui équivaut à une concentration minimale d'azote égale ou supérieure à 99,8 % en volume) Le traitement des organismes cibles à l'azote aux taux prescrits ci-dessus doit être maintenu pendant une période minimale de 35 jours à 25 °C. Pour chaque degré Celsius en dessous de 20 °C, il faut ajouter 24 heures à la durée d'exposition. Le taux d'azote et la température dans la poche hermétique pendant chaque période de traitement doivent être contrôlés. L'humidité relative est indépendante de la durée du traitement et est réglée en fonction de l'article traité et/ou selon l'accord du client. La période minimale de 35 jours à 25 °C, ou les cas où la période de traitement est prolongée en raison de différences de température, n'inclut pas la préparation ou l'application du gaz pour atteindre les concentrations d'azote/oxygène requises. La période d'exposition commence dès que la concentration d'azote/oxygène requise est atteinte. Si le taux d'oxygène dépasse 0,2 % en volume à un moment quelconque du traitement, la bulle doit être remplie à nouveau et la période d'exposition doit recommencer.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels formés
Dimensions et matériaux d'emballage	Bonbonne de gaz : Format individuel : bonbonnes remplies à une pression de 300 bar (capacité d'eau), fournies individuellement ou en palette de 20 bonbonnes au maximum. Matériau de l'emballage : contenant en acier ou composite acier/fibre de carbone. Type et matériau du/des dispositif(s) de fermeture : soupapes en acier/laiton.

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

Toujours lire l'étiquette avant utilisation et suivre les instructions fournies. Éviter toute exposition inutile, en particulier l'inhalation. Risque d'asphyxie. Le produit doit être appliqué dans un environnement clos. Le produit doit être appliqué dans une poche hermétique [recours à la technologie de l'atmosphère contrôlée (CAT)]. Des pratiques et des systèmes de travail sûrs doivent être mis en place pour minimiser les risques. Avant tout traitement à l'azote, il convient de procéder à une évaluation des risques localisés afin de définir la zone de traitement et la zone à risque. L'utilisation de ce produit et de cette poche hermétique se fait dans une zone sécurisée réservée au personnel autorisé et qualifié à l'utilisation de l'azote. Les zones où le traitement a lieu doivent être clairement signalées comme étant en cours de traitement à l'azote et comme étant strictement réservées au personnel autorisé. Un secouriste formé doit être présent pendant le traitement. Du matériel de premiers soins approprié doit être fourni pendant l'application et le traitement. Le traitement doit être effectué dans une zone permettant une ventilation rapide et facile de la zone en cas d'accident ou en cas d'urgence. Le taux d'oxygène dans les zones de traitement et les zones à risque doit être surveillé au moyen d'alarmes visibles et audibles indiquant que ce taux est inférieur à 19,5 % en volume. Les opérateurs doivent porter une alarme visible et audible indiquant que le taux d'oxygène est inférieur à 19,5 % en volume pendant le traitement. Les opérateurs doivent être équipés d'un appareil respiratoire d'évacuation (EBA), d'un appareil de protection respiratoire isolant autonome (SCBA) ou d'un appareil isolant d'assistance d'urgence (ELSA) pour permettre une évacuation ou une sortie en toute sécurité de la zone à risque. Le produit doit être évacué en toute sécurité de la bulle hermétique vers l'atmosphère après le traitement. Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit, et avant de manger, de boire et de fumer. La chaleur peut provoquer une explosion. Informer également le titulaire de l'autorisation si le traitement s'avère inefficace (N-249). Adopter des méthodes de lutte antiparasitaire intégrée, telles que la combinaison de méthodes de lutte chimique et de contrôle physique et d'autres mesures de santé publique, en tenant compte des spécificités locales (conditions climatiques, espèces cibles, conditions d'utilisation, etc.) (N-280).

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

Des pratiques et des systèmes de travail sûrs doivent être mis en place pour minimiser les risques

Avant tout traitement à l'azote, il convient de procéder à une évaluation des risques localisés afin de définir la zone de traitement et la zone à risque.

L'utilisation de ce produit et de cette poche hermétique se fait dans une zone sécurisée réservée au personnel autorisé et qualifié à l'utilisation de l'azote.

Les zones où le traitement a lieu doivent être clairement signalées comme étant en cours de traitement à l'azote et comme étant strictement réservées au personnel autorisé.

Un secouriste formé doit être présent pendant le traitement. Du matériel de premiers soins approprié doit être fourni pendant l'application et le traitement.

Le traitement doit être effectué dans une zone permettant une ventilation rapide et facile de la zone en cas d'accident ou en cas d'urgence.

Le taux d'oxygène dans les zones de traitement et les zones à risque doit être surveillé au moyen d'alarmes visibles et audibles indiquant que ce taux est inférieur à 19,5 % en volume.

Les opérateurs doivent porter une alarme visible et audible indiquant que le taux d'oxygène est inférieur à 19,5 % en volume pendant le traitement.

Les opérateurs doivent être équipés d'un appareil respiratoire d'évacuation (EBA), d'un appareil de protection respiratoire isolant autonome (SCBA) ou d'un appareil isolant d'assistance d'urgence (ELSA) pour permettre une évacuation ou une sortie en toute sécurité de la zone à risque.

Le produit doit être évacué en toute sécurité de la bulle hermétique vers l'atmosphère après le traitement.

Se laver les mains et le visage après l'application et l'utilisation du produit, et avant de manger, de boire et de fumer.

La chaleur peut provoquer une explosion.

4.1.3. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

GÉNÉRALITÉS : En cas d'accident, d'exposition suspectée ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer l'étiquette si possible).

EN CAS D'INHALATION : Sortir à l'air frais, garder la personne au chaud et au repos, dans une position confortable pour respirer. Consulter un médecin.

EN CAS D'INHALATION: Appeler le CENTRE ANTIPOISON (070 245 245) ou un médecin.

En cas de mobilité réduite ou d'inconscience, retirer immédiatement la victime de la zone contaminée en portant un appareil respiratoire d'évacuation. Appliquer les premiers soins si nécessaire. Consulter immédiatement un médecin.

REMARQUE POUR LE MÉDECIN : traiter selon les symptômes. Si de grandes quantités de produit ont été inhalées, il peut s'avérer nécessaire d'administrer les premiers soins d'urgence avant l'arrivée du personnel médical.

Informations relatives aux poisons : pour obtenir des informations ou signaler un cas d'empoisonnement, contacter le Centre antipoisons Belge (070 245 245) (Conserver l'étiquette pour référence).

4.1.4. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Ce matériau et son contenant doivent être éliminés en toute sécurité. Le cas échéant, les bonbonnes vides doivent être recyclées. L'élimination des restes d'emballage du produit non utilisé et des insectes morts doit se faire conformément aux réglementations locales. Si nécessaire, consulter un opérateur de gestion des déchets professionnel ou les autorités locales.

4.1.5. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver sous clé dans le conditionnement d'origine. Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants. Conserver le produit à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Ce produit n'a pas de date de péremption, car il est intrinsèquement stable et ne se dégrade pas. Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation

Voir la section 4.1.1 « Mode d'emploi spécifique à l'utilisation »

5.2. Mesures de gestion des risques

Un certain nombre de contrôles administratifs, structurels et techniques nécessaires et appropriés doivent être mis en place sur le lieu de travail pour garantir la sécurité.

Les utilisateurs dans le cadre professionnel doivent être spécifiquement formés aux risques liés à l'utilisation des gaz inertes, à la mise en œuvre des pratiques sécuritaires de travail, de procédures d'urgence et de méthodes de travail sûres, y compris disposer d'un permis de travail. Un traitement par atmosphère contrôlée (CAT) est appliqué dans une zone sécurisée de sorte que seul le personnel autorisé formé à l'utilisation de l'azote comme insecticide fumigène peut y pénétrer et que l'accès à cette pièce est strictement restreint. Cela signifie que des systèmes sont mis en place pour empêcher les non-professionnels non conscients des risques ou des procédures de sécurité associées, de pénétrer dans la zone à risque du traitement. La zone à risque du traitement est surveillée en ce qui concerne les taux d'oxygène à l'aide d'alarmes visuelles et sonores qui indiquent lorsque les taux d'oxygène tombent en dessous de 19 % en volume. La zone autour de la bulle CAT est définie en fonction des dimensions des pièces dans lesquelles elle se trouve et est appelée la zone à risque du traitement. La zone à risque du traitement doit faire au moins deux fois le volume de la bulle CAT. Grâce à ces informations, l'utilisateur qualifié sera parfaitement conscient du temps qu'il faudra pour que la pièce tombe au seuil d'oxygène admissible pour l'autosauvetage (10 %) dans le pire des cas. Ces informations constitueront une composante importante de la procédure d'urgence. La zone à risque du traitement doit être correctement ventilée. Même si la ventilation est difficile à définir de manière précise, elle permet d'éviter que la concentration d'oxygène dans l'atmosphère ne descende en dessous du seuil d'autosauvetage, bien qu'il soit difficile d'évaluer dans quelle mesure.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Voir la section 4.1.3

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Voir la section 4.1.4

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Voir la section 4.1.5

---

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

Type de formulation: GA - Gaz

Les phrases P, comme indiqué dans le résumé des caractéristiques du produit, contiennent plusieurs erreurs qui ne peuvent pas être réglées. Les phrases correctes sont les suivantes: P501 - Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations nationales / régionales applicables.