

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru o familie de produse biocide

Denumirea familiei de produse: Night&Day Family

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0350/MRP/ NL-0016419-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0029447-0000

Cuprins

Partea I.- Nivelul I de informații	1
1. Informații administrative	1
2. Compoziția și forma (formele) de conditionare pentru familia de produse	2
Partea II.- Nivelul II de informații - meta RCP-uri	2
1. Informații administrative meta RCP - Night&Day	2
2. Compoziția meta RCP	3
3. Frazele de pericol și de precauție ale meta RCP	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) ale meta RCP	4
5. Instrucțiuni generale de utilizare a meta RCP	9
6. Alte informații	11
7. Nivelul III de informații: produse individuale în meta RCP	11

Partea I.- Nivelul I de informații

1. Informații administrative

1.1. Denumirea familiei de produse

Night&Day Family

1.2. Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

1.3. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	SC Johnson Europe Sàrl
	Adresa	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Numărul curent	RO/2022/0350/MRP/ NL-0016419-0000	
Numărul curent R4BP 3	RO-0029447-0000	
Data autorizației	14/06/2022	
Data de expirare a autorizației	04/12/2030	

1.4. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	SC Johnson Europe Sàrl
Adresa producătorului	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Elveția
Adresa locurilor de producție	Zobe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italia

1.5. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	1404 - Transflutrin
Numele producătorului	Bayer SAS
Adresa producătorului	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Franța
Adresa locurilor de producție	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi India

2. Compoziția și forma (formele) de conditionare pentru familia de produse

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția familiei de produse

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Forma (formele) de conditionare

VP - vapori produs de eliberare

Partea II.- Nivelul II de informații - meta RCP-uri

1. Informații administrative meta RCP

1.1. Identificatorul meta RCP

Night&Day

1.2. Sufix la numărul autorizației

1-1

1.3 Tipul (tipurile) de produs (produse)

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

2. Compoziția meta RCP

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția meta RCP

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	13,4 - 13,4

2.2. Forma (formele) de conditionare meta RCP

Formulare (formulări)

VP - vapori produs de eliberare

3. Frazele de pericol și de precauție ale meta RCP

Fraze de pericol

Provoacă iritarea pielii.
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Conține methenamine. Poate provoca o reacție alergică.

Fraze de precauție

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Spălați-vă hands bine după utilizare.
Aruncați conținutul la in accordance with local/regional/national/international legislation.
Evitați dispersarea în mediu.

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) ale meta RCP

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - One heating setting

Tipul produsului	TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Insecticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	<p>denumirea științifică: Culicidae: Aedes aegypti denumirea comună: Yellow fever mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culicidae: Aedes albopictus denumirea comună: Tiger mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culex quinquefasciatus denumirea comună: Southern House Mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Culicidae: Anopheles stephensi denumirea comună: Anopheles mosquito etapă de dezvoltare: Adulți</p> <p>denumirea științifică: Muscidae: Musca domestica denumirea comună: House fly etapă de dezvoltare: Adulți</p>
Domeniul de utilizare	<p>de interior</p> <p>For use in households and other private areas indoors.</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>Metoda: Vaporizator încălzit electric cu o singură setare de încălzire. Descriere detaliată:</p> <p>Formula constă în transflutrin absorbit într-o matrice purtătoare inertă. Matricea inertă este încălzită de o unitate de încălzire electrică care determină evaporarea transflutrinului într-o manieră controlată.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>Frecvența de aplicare: O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 10 zile (240 ore), dacă este utilizată 24 h/zi. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare:</p>

	<p>O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 10 zile (240 ore), dacă este utilizată 24 h/zi.</p> <p>În camere semnificativ mai mari, utilizați 2 unități.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>Publicul larg (neprofesionist)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Cutie cu o unitate din fibră solidă care conține:</p> <p>- Night & Day™ + 1 Rezervă</p> <p>sau</p> <p>- două rezerve</p> <p>Night & Day™ este o unitate de difuzie goală.</p> <p>Asamblare pentru o unitate - PP - 4,75 g</p> <p>Folie metalizată - PP și PET Metalizată (aluminu) - 106 x 106 mm (conținând 1 rezervă)</p> <p>1 rezervă este un asamblu cu miez de nisip pentru unitatea difuzorului.</p>

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

<p>1) Pentru asamblarea produsului:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deschideți pungă de argint și scoateți rezerva tinând-o de carcasa de plastic triunghiulară. • Introduceți rezerva în fanta aparatului și răsușiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca. <p>2) Pentru a pregăti indicatorul de consum al rezervei care vă arată când produsul a terminat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dezlipiți folia argintie din partea superioară a rezervei, descoperind indicatorul albastru de consum al lichidului. • Lichidul se va evapora în timpul utilizării dar numai când aparatul este în priză;. • Este timpul să înlocuiți rezerva când lichidul din indicator s-a evaporat complet <p>3) Pentru a activa produsul și a porni protecția împotriva țăntărilor conectați-l la o priză electrică de 230V.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aparatul poate fi orientat în priză în orice direcție
--

- O lumină roșie vă indica faptul că produsul este în funcțiune.
 - Pentru o eficacitate optimă, activați dispozitivul cu 1 oră înainte pentru țânțari și cu 1,5 ore înainte pentru muște.
- 4) Se poate folosi și în timpul nopții timp de 24 de ore pe zi.
- O rezervă durează 10 zile (dacă este utilizată 24 de ore pe zi).
 - După 10 zile, indicatorul vă va spune că este timpul să înlocuiți rezerva pentru a reînnoi protecția anti-țânțari. Utilizați numai rezerve RAID Night & Day în aparat.

Pentru a opri produsul, pur și simplu deconectați difuzorul de la priza de curent.
 A se utiliza în camere de până la 20m³.
 În camere semnificativ mai mari, folosiți 2 aparate.
 Ventilarea ridicată și utilizarea aerului condiționat pot reduce eficacitatea produsului.
 Pentru o eficacitate optimă, ferestrele trebuie închise în timpul utilizării acestui produs.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Three heating settings

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticide

denumirea științifică: Culicidae: Aedes albopictus

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea comună: Tiger mosquito
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Culicidae: Aedes aegypti
denumirea comună: Yellow fever mosquito
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Culicidae: Culex quinquefasciatus
denumirea comună: Southern house mosquito
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Southern house mosquito
denumirea comună: Anopheles mosquitoes
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Muscidae: Musca domestica
denumirea comună: House fly
etapă de dezvoltare: Adulți

Domeniul de utilizare

de interior

Pentru utilizare în case și alte zone private din interior.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: Vaporizator încălzit electric cu trei setări de încălzire.

Descriere detaliată:

Formula constă în transflutrin absorbit într-o matrice purtătoare inertă. Matricea inertă este încălzită de o unitate de încălzire electrică care determină evaporarea transflutrinului într-o manieră controlată.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: O unitate va trata o cameră de până la 16 m³ timp de 320 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare scăzută. O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 240 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare medie. O unitate va trata o cameră de până la 30 m³ timp de 160 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare ridicată.

Diluare (%): 0

Numărul și calendarul de aplicare:

O unitate va trata o cameră de până la 16 m³ timp de 320 de ore, dacă este utilizată 24 h / zi la setare scăzută.

O unitate va trata o cameră de până la 20 m³ timp de 240 de ore, dacă este utilizată 24 h/zi pe setare medie.

O unitate va trata o cameră de până la 30 m³ timp de 160 de ore, dacă este utilizată 24 h / zi la setare ridicată.

În camere semnificativ mai mari, utilizați 2 unități.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Cutie cu o unitate din fibră solidă care conține:

- Night & Day™ + 1 Rezervă

Sau

- Night & Day™ Trio+ 1 Rezervă

sau

- două rezerve

Night & Day™ și Night & Day™ Trio sunt unități de difuzie goale.

Asamblare pentru o unitate - PP - 4,75 g

Folie metalizată - PP și PET Metalizată (aluminiu) - 106 x 106 mm (conținând 1 rezervă)

1 rezervă este un asamblu cu miez de nisip pentru unitatea difuzorului.

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

1) Pentru asamblarea produsului:• Deschideți punga de argint și scoateți rezerva ținând-o de carcasa de plastic triunghiulară.
• Introduceți rezerva în fanta aparatului și răsuciți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a o bloca.

2) Pentru a pregăti indicatorul de consum al rezervei care vă arată când produsul a terminat:

- Dezlipiți folia argintie din partea superioară a rezervei, descoperind indicatorul albastru de consum al lichidului.
- Lichidul se va evapora în timpul utilizării dar numai când aparatul este în priză;.
- Este timpul să înlocuiți rezerva când lichidul din indicator s-a evaporat complet

3) Pentru a activa produsul și a porni protecția împotriva țânțarilor conectați-l la o priză electrică de 230V.

- Aparatul poate fi orientat în priză în orice direcție
- O lumină roșie vă indică faptul că produsul este în funcțiune.
- Pentru o eficacitate optimă, activați dispozitivul cu 1 oră înainte pentru țânțari și cu 1,5 ore înainte pentru muște.

4) Se poate folosi și în noaptea timp de 24 de ore pe zi.

- O rezervă durează 10 zile (dacă este utilizată 24 de ore pe zi).
- După 10 zile, indicatorul vă va spune că este timpul să înlocuiți rezerva pentru a reînnoi protecția anti-țânțari. Utilizați numai rezerve RAID Night & Day în aparat.
- Pentru a opri produsul, pur și simplu deconectați difuzorul de la priză de curent.

Apăsăți butonul pentru a trece de la "scăzut" la "mediu" la "ridicat" la "oprit". SAU

Apăsați butonul pentru a trece de la "scăzut" la "mediu" la "ridicat".

Rezerva va dura ~

- 320 ore pe setare scăzută pentru camere mici aprox 16m3
- 240 de ore pe setare medie pentru camere de dimensiuni medii aprox 20m3 și
- 160 ore pe setare ridicată, potrivit pentru camere mari, 30m3

lumină = oprit

1 lumina = scăzut - camere 16m3

2 lumini = mediu - camere 20m3

3 lumini = ridicat - camere 30m3

- În camere semnificativ mai mari, folosiți 2 aparate
- Ventilarea ridicată și utilizarea aerului condiționat pot reduce eficacitatea produsului.
- Pentru o eficacitate optimă, ferestrele trebuie închise în timpul utilizării acestui produs.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Vă rugăm să aveți grijă ca dispozitivul să fie utilizat în setarea corectă, în funcție de dimensiunea camerei, în funcție de potențialele riscuri pentru sănătate

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Vedeți instrucțiunile generale de utilizare

5. Instrucțiuni generale de utilizare a meta RCP

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Vă rugăm să consultați secțiunea anterioară.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Tactile Warning of Danger (EN/ISO 11683)

Application should be done in accordance with the instructions for use regarding room size, do not use in a confined area.

If skin contact with refill should occur, wash immediately with soap and water.

Do not allow materials of any kind to cover the device while it is in use.

Do not touch device with metal instruments or wet hands.

Remove or cover terrariums, aquariums and animal cages before application.

Turn off aquarium air-filter during use.

Do not use directly on or near food, feed or drinks, or on surfaces or utensils likely to be in direct contact with food, feed, drinks and animals. Do not use in kitchens.

Do not store near food, drink and animal feedingstuff.

Contains transfluthrin (pyrethroids), may be lethal to cats. Prevent cats from coming into contact with the treated area.

Keep out of reach of children and pets.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Instructions to avoid the hazards of fire, toxicity, electric shock, or injury. PLEASE READ BEFORE USING AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. WARNING: when using electrical appliances, basic precautions should always be followed including the following: CAUTION: to reduce risk of injury and prevent play, children shall not use product. Close supervision is necessary when a product is used near children 8 years and above or persons with special needs. For safe use, plug only into properly functioning wall outlets where device is ventilated and cannot contact bed covering or other material. Do not use with extension cords or multi-plugs. Do not immerse in water. Do not insert anything into outlet above it. Use only (Brand Name) refills in (Brand Name) holders. These instructions are available at [website]

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Transfluthrin may cause paresthesia (burning and prickling of the skin without irritation). If symptoms persist: Get medical advice.

Description of first aid measures

Inhalation: No special requirements

Skin contact: Take off all contaminated clothing immediately. Wash off with soap and plenty of water. Get medical attention if irritation develops and persists. Wash contaminated clothing before re-use.

Eye contact: Rinse with plenty of water. Get medical attention if irritation develops and persists.

Ingestion: Do NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Get medical attention immediately. Never give anything by mouth to an unconscious person.

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

In case of incident, call a poison centre [insert national phone number]

Emergency measures to protect the environment

Do not flush into surface water or sanitary sewer system.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Disposal should be in accordance with local, state or national legislation.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de

depozitare

This product has a shelf-life of 4 years.

6. Alte informații

The product contains 300 mg pure transfluthrin per unit.

7. Nivelul III de informații: produse individuale în meta RCP

7.1 Denumirea (denumirile) comercială (comerciale), numărul autorizației și compoziția specifică a fiecărui produs individual

Denumirea comercială	Raid® Night & Day™ aparat împotriva țânțarilor și muștelor	zona Piata: RO
	RAID® NIGHT & DAY™ BAZA	zona Piata: RO
	Raid® Night & Day™ rezervă pentru aparat împotriva țânțarilor și muștelor	zona Piata: RO
	RAID® NIGHT & DAY™ REZERVA	zona Piata: RO
Numărul curent (Numărul curent R4BP 3 - Autorizația națională)	RO-0029447-0001 1-1	

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	13,4

Denumirea comercială

RAID® NIGHT & DAY™ TRIO REZERVA	zona Piata: RO
Raid® Night & Day™ Trio aparat împotriva țânțarilor comuni, țânțarilor tigru și muștelor	zona Piata: RO
Raid® Night & Day™ Trio rezervă pentru aparat împotriva țânțarilor comuni, țânțarilor tigru și muștelor	zona Piata: RO
Numărul curent (Numărul curent R4BP 3 - Autorizația națională)	
RO-0029447-0002 1-1	

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Transflutrin		Substanța activă	118712-89-3	405-060-5	13,4