

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Název přípravku: Silence piège à guêpes

Typ přípravku (typy přípravků): Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

Číslo povolení: EU-0027526-0000

Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3: CZ-0029103-0000

Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	2
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	3
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	3
2. Složení přípravku a jeho typ složení	3
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	3
2.2. Typ složení přípravku	4
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	4
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	6
5.1. Pokyny pro používání	6
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	6
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	6
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	6
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	7
6. Další informace	7

Administrativní informace

1.1. Obchodní název přípravku

Silence piège à guêpes
Silence appât pour guêpes
Silence Wasp Trap
Silence Wasp Bait
Goldin Wasp Trap
Scatch Wasp Trap
Scatch Wasp Bait
Trapmaster-WT
Goldin Wespenfalle
KB Home Défense Piège à guêpes
KB Home Défense Wespenval
KB Home Défense Waspsval
WaspAway
Silence Wespenfalle
Silence Wespenköder
Dr. Stähler Wespenfalle
Dr. Stähler Wespenköder
Scatch Wespenfalle
Scatch Wespenköder
Ardap Wespenfalle
Agraro Wespenfalle
Capito Wespenfalle
Compo Wespenfalle
Windhager Wespenfalle
Hagopur Wespenfalle
WT-100
Wespenfalle-WT
Vepsefelle WT
Pułapka na osy WT
Wespen val WT
Darázscsapda WT

Past na vosy WT
Vapsvų spąstai WT
Lapseņu slazds WT
Herilaselōks WT
Zamka za ose WT
Past za ose WT
Getingfālla WT
Armadilha de vespa WT
Trappola per vespe WT
Capcană pentru viespi WT
Hvepsefælde WT
Ampiaisēn ansa WT
Lapseņu slazds VPS
Herilaselōks VPS
Zamka za ose VPS
Past za ose VPS
Getingfālla VPS
Armadilha de vespa VPS
Trappola per vespe VPS
Capcană pentru viespi VPS
Hvepsefælde VPS
Ampiaisēn ansa VPS
Wespenfalle VPS
Vepsefelle VPS
Pułapka na osy VPS
Wespen val VPS
Darázscsapda VPS
Past na vosy VPS
Vapsvų spąstai VPS

1.2. Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)	Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
Adresa	Pfaffensteinstraße 1 83115 Neubeuern Německo

Číslo povolení

EU-0027526-0000

Referenční číslo záznamu v
registru R4BP 3

CZ-0029103-0000

Datum udělení povolení

13/07/2022

Datum skončení
platnosti povolení

12/07/2032

1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

Název výrobce

Schopf Hygiene GmbH & Co. KG

Adresa výrobce

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Německo

Umístění výrobních závodů

Elektronstr. 8 D-06749 Bitterfeld - Wolfen Německo

1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

Účinná látka

2324 - koncentrovaná jablečná šťáva

Název výrobce

Austria Juice GmbH

Adresa výrobce

Kroellendorf 45 A-3365 Allhartsberg Rakousko

Umístění výrobních závodů

Kroellendorf 45 A-3365 Allhartsberg Rakousko

2. Složení přípravku a jeho typ složení

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
koncentrovaná jablečná šťáva		účinná látka			15
voda		Neúčinná látka	7732-18-5	231-791-2	85
Food Dye blue		Neúčinná látka	3536-49-0	222-573-8	0,000001

2.2. Typ složení přípravku

CB - Koncentrovaná návnada

3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Uchovávejte pouze v původním balení.

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

4. Povolené(á) použití

4.1 Popis použití

Použití 1 - Wasp trap – Non professionals - Outdoor

Typ přípravku

Typ přípravku 19 - Repelenty a atraktanty (Regulace živočišných škůdců)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: Vespula spp.
Obecný název: Vosy
Vývojové stadium: Dospělci

Oblast použití

Venkovní

Metoda(y) aplikace	Metoda: Nalévání Podrobný popis: Vytáhněte horní část krytu směrem nahoru. Zavěste nebo umístěte past ideálně na teplé a slunné místo.
Aplikační dávka(y) a četnost aplikací	Míra aplikace: 125 ml přípravku zředěného ve 250 ml vody na past každé 3 metry. Ředění (%): - Počet a načasování aplikace: Přípravek je účinný po dobu 3 týdnů.
Kategorie uživatelů	Široká veřejnost (neprofesionál)
Velikost balení a obalový materiál	125 ml HDPE láhev s PP uzávěrem. Biocidní přípravek se prodává s lapačem vos (1 l PET plechovka). HDPE láhev je umístěna uvnitř lapače vos 1 l PET plechovky.

4.1.1 Návod k danému způsobu použití

-

4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

-

4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

-

4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

-

4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

-

5. Obecná pravidla pro používání

5.1. Pokyny pro používání

- Dodržujte návod k použití
- Vytáhněte horní část krytu směrem nahoru. Zavěste nebo umístěte past ideálně na teplé a slunné místo.
- Po 3 týdnech používání (barva směsi vybledne), v případě potřeby doplňte novou směsí atraktantů.
- Pro zachování účinnosti přípravku je potřebné pravidelně kontrolovat hladinu vody uvnitř pastí. Zabezpečte, aby past nevyschla.

5.2. Opatření ke zmírnění rizika

-

5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

- PŘI STYKU S KŮŽÍ: Pokožku omyjte vodou. Pokud se příznaky objeví, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ : Pokud se příznaky objeví, opláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- PŘI POŽITÍ: Pokud se příznaky objeví, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO anebo lékaře.
- PŘI NADÝCHÁNÍ: žádné doporučení

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek přípravku.

5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

-

5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

- Uchovávejte mimo dosah dětí a necílových zvířat/domácích mazlíčků.
- Chraňte před mrazem
- Skladujte při teplotě pod 40 °C
- Skladujte mimo dosahu světla
- Skladovatelnost: 3 roky

6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2
tel: 224 919 293 a 224 915 402