

# Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

**Produktname:** Mosquito Milk Roll On 20% DEET

**Produktart(en):** PT19 - Repellentien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2015-0026

**R4BP 3-Referenznummer:** BE-0009721-0000

## Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung	4
4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen	4
4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder	4
4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner	5
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter	5
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen,	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	5
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen	6
6. Sonstige Informationen	6

## Administrative Informationen

### 1.1. Handelsnamen des Produkts

Moustimug Roller
------------------

### 1.2. Zulassungsinhaber

<b>Name und Anschrift des Zulassungsinhabers</b>	Name	Jaico RDP nv
	Anschrift	Venecoweg 26 9810 Nazareth Belgien
<b>Zulassungsnummer</b>	BE2015-0026	
<b>R4BP 3-Referenznummer</b>	BE-0009721-0000	
<b>Datum der Zulassung</b>	08/11/2013	
<b>Ablauf der Zulassung</b>	01/11/2023	

### 1.3. Hersteller der Biozidprodukte

<b>Name des Herstellers</b>	Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG
<b>Anschrift des Herstellers</b>	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

<b>Wirkstoff</b>	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
<b>Name des Herstellers</b>	Vertellus Performance Materials Inc.
<b>Anschrift des Herstellers</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten
<b>Wirkstoff</b>	23 - N,N-Diethyl-meta-toluamid
<b>Name des Herstellers</b>	Clariant Corporation
<b>Anschrift des Herstellers</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten
<b>Standort der Produktionsstätten</b>	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Greensboro Belgien

## 2. Produktzusammensetzung und -formulierung

### 2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
N,N-Diethyl-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	Wirkstoffe	134-62-3	205-149-7	20.65
Ethanol			64-17-5	200-578-6	33.64

### 2.2. Art der Formulierung

AL- eine andere Flüssigkeit
-----------------------------

## 3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

<b>Gefahrenhinweise</b>	<p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar.</p> <p>Verursacht schwere Augenschäden.</p>
-------------------------	--

## Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

## 4. Zugelassene Verwendung(en)

### 4.1 Beschreibung der Verwendung

#### Verwendung 1 - Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen

<b>Art des Produkts</b>	PT19 - Repellentien und Lockmittel
<b>Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung</b>	Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen
<b>Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)</b>	Culicidae:-Aedes mosquitoes-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Culicidae:-Anopheles mosquitoes-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere) Culicidae:-Culex mosquitoes-Adulte Insekten, Säugetiere (z.B. Nagetiere)
<b>Anwendungsbereich</b>	Innen- Außenbereiche  Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.
<b>Anwendungsmethode(n)</b>	roll-on -  Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen.
<b>Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit</b>	1 ml/600 cm <sup>2</sup> huid (1 ml/Erwachsener arm) - - -  Verwenden Sie nicht mehr als Zweimal pro Tag.

**Anwenderkategorie(n)**

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

**Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial**

50 mL glas of HDPE roll-on flesje  
Opening: 30 mm  
PP kappe, PE kopf, PP rolle

**4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 7 Stunden Schutz gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien. Bei einigen tropischen Mückenarten kann der Schutzzeit viel kürzer sein, durchschnittlich 4 Stunden gegen die Gelbfiebermücke (*Aedes- Mücke*) und 6 Stunden gegen die Malaria-Mücke (*A napheles-Mücke* ). Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen. Nicht in das Gesicht auftragen. erneut nach dem Schwimmen, Duschen oder verminderte Leistung.

**4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Nicht  
in das Gesicht  
auftragen  
Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden.  
Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.  
Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.  
Verwenden Sie nicht mehr als Zweimal pro Tag.  
Bei Kindern 13 Jahre alt nicht mehr verwenden.

**4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

#### 4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

#### 4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren  
Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern. Schließen Sie die Flasche gut.  
Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre

### 5. Anweisungen für die Verwendung

#### 5.1. Anwendungsbestimmungen

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 7 Stunden Schutz gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien. Bei einigen tropischen Mückenarten kann der Schutzzeit viel kürzer sein, durchschnittlich 4 Stunden gegen die Gelbfiebermücke (*Aedes-Mücke*) und 6 Stunden gegen die Malaria-Mücke (*Anopheles-Mücke*). Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen. Nicht in das Gesicht auftragen. Erneut nach dem Schwimmen, Duschen oder verminderter Leistung.

#### 5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht in das Gesicht auftragen  
Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden.  
Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.  
Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

Verwenden Sie nicht mehr als zweimal pro Tag.

Bei Kindern 13 Jahre alt nicht mehr verwenden.

#### 5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

#### 5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren  
Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern. Schließen Sie die Flasche gut.  
Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre

### **6. Sonstige Informationen**