

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Mirmex GR

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0531

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0029861-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	10
5.1. Οδηγίες χρήσης	10
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	10
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	11
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Mirmex GR

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Διεύθυνση	via Desman, 43 35010 Borgoricco Ιταλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0531	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0029861-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	01/11/2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/11/2032	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας

1283 - cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)

Όνομα του παρασκευαστή

Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd)

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus 7 B-3583 BERINGEN Βέλγιο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Tagros Chemicals India Private Ltd. Plant: A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamil Nadu Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος**2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
cis,trans-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο (Cypermethrin)		Δραστηκή Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,632
Acetic acid	Acetic acid	Μη δραστηκή ουσία	64-19-7	200-580-7	0,012

2.2. Είδος τυποποίησης

GR - Κόκκοι

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**Δηλώσεις επικινδυνότητας**

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εφαρμογή από ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο, που εφαρμόζεται με διασκορπισμό, για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς χώρους (εργάτες και φωλιές) και εξωτερικούς χώρους περιμετρικά σε βεράντες και μπαλκόνια (εργάτες).
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια στάδιο ανάπτυξης: Ακμιαία
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Other Εσωτερικοί χώροι. Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων (μόνο βεράντες και μπαλκόνια).
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Διασκορπισμός Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με διασκορπισμό σε ρωγμές και εσοχές. Εσωτερικοί χώροι: Εφαρμόστε το προϊόν σε λεπτές στρώσεις σε: <ul style="list-style-type: none"> ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλα σημεία όπου συχάζουν και κρύβονται τα έντομα), κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κ.λπ.) Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων: Εφαρμόστε το προϊόν σε ρωγμές και εσοχές που βρίσκονται: <ul style="list-style-type: none"> μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες προστατευμένους από τη βροχή χώρους

	<ul style="list-style-type: none"> σε βεράντες και μπαλκόνια
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 8 γρ. προϊόντος / m² Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Μέχρι και 2 φορές το χρόνο, με ελάχιστο διάστημα 4 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών. m²</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Πλαστικός φάκελος των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 350 g από:</p> <ul style="list-style-type: none"> PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 PP 25+PET MET 12 +PE60 PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 PP25+PE80 PP25+PET12+PE60 <p>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE , HDPE με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP , LDPE : 50 g , 100 g , 150 g , 200 g , 250 g , 300 g , 350 g</p> <p>Πλαστική φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 350 g</p>

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Κοκκώδες εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών που περιέχει cypermethrin σε μορφή μικροκάψουλας.</p> <p>8 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 2 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.</p> <p>Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.</p> <p>Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.</p>

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.

Δρα άμεσα (knockdown) στα μυρμήγκια εργάτες εντός 60 λεπτών μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Το προϊόν έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης 4 εβδομάδων.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική του περίοδο.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα μετά την εφαρμογή.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά (δηλαδή κάτω από έπιπλα, γωνίες κ.λπ.). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων: εφαρμόστε μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες και προστατευμένους από τη βροχή χώρους.

Μην εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς ή εκτροφής.

Μην εφαρμόζετε υγρό καθάρισμα.

Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί.

Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Δεν υπάρχει αντίδοτο, συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.

Δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις όταν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.

Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων:

- Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην επιτρέπετε την απορροή στο σύστημα αποχέτευσης, στα νερά ή στο έδαφος.

Τα υπολείμματα και οι κενές συσκευασίες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να διατηρείται ο περιέκτης στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά και ζώα, τρόφιμα και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προστατευμένο από το ηλιακό φως.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης, εάν
απαιτείται**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς χώρους (εργάτες και φωλιές) και εξωτερικούς χώρους περιμετρικά σε βεράντες και μπαλκόνια (εργάτες).

**Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του
σταδίου ανάπτυξης)**

επιστημονική ονομασία: *Lasius niger*
Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Other

Εσωτερικοί χώροι.
Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων (μόνο σε βεράντες και μπαλκόνια).

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Διασκορπισμός
Λεπτομερής περιγραφή:

Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με διασκορπισμό σε ρωγμές και εσοχές.

Εσωτερικοί χώροι:

Εφαρμόστε το προϊόν σε λεπτές στρώσεις σε

- ρωγμές και εσοχές (κάτω από έπιπλα, σε γωνίες και άλλες σημεία όπου συχναζούν και κρύβονται τα έντομα),
- κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κ.λπ.)

Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων:

Εφαρμόστε το προϊόν σε ρωγμές και εσοχές που βρίσκονται:

- μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες
- προστατευμένους από τη βροχή χώρους
- σε βεράντες και μπαλκόνια

Δόση εφαρμογής: 8 γρ. προϊόντος / m²

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Αραιώση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Μέχρι και 2 φορές το χρόνο, με ελάχιστο διάστημα 4 εβδομάδων μεταξύ των εφαρμογών.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Πλαστικός φάκελος των 0.5 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:

- PP MAT20 + PET MET 12 + PE45
- PP 25+PET MET 12 +PE60
- PP MAT20 + PET MET 12 + PE60
- PP25+PE80
- PP25+PET12+PE60

Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας) από LDPE, HDPE με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g 500 g, 750 g, 1000 g

Πλαστική φιάλη με απλικατέρ από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g 500 g, 750 g

Κουβάς από CPP: 5 Kg, 10 Kg

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα.

Κοκκώδες εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών που περιέχει cypermethrin σε μορφή μικροκάψουλας. 8 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 2 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

Το προϊόν έχει υπολειμματική διάρκεια δράσης 4 εβδομάδων.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική του περίοδο.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα μετά την εφαρμογή.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά (δηλαδή κάτω από έπιπλα, γωνίες κ.λπ.). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων: εφαρμόστε μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες και προστατευμένους από τη βροχή χώρους.

Μην εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς ή εκτροφής.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή γίνεται με διανομέα: καλύψτε το δάπεδο κατά τη μετάγγιση του σκευάσματος στο διανομέα, συγκεντρώστε και απορρίψτε το συλλεγμένο προϊόν ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση του στο έδαφος.

Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί.

Μην εφαρμόζετε υγρό καθάρισμα.

Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Δεν υπάρχει αντίδοτο, συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.

Δεν αναμένονται δυσμενείς επιδράσεις όταν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.

Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολουθήστε τις οδηγίες για απόρριψη του στα στερεά απόβλητα.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιούμενο εξοπλισμό: καθαρίστε τον εξοπλισμό με υγρό χαρτί και μετά τον καθαρισμό, απορρίψτε το χαρτί καθαρισμού ως στερεό απόβλητο.
Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων:
· Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
· Μην επιτρέψετε την απορροή στο σύστημα αποχέτευσης, στα νερά ή στο έδαφος.
Τα υπολείμματα και οι κενές συσκευασίες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να διατηρείται ο περιέκτης στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά και ζώα, τρόφιμα και ζωοτροφές.
Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προστατευμένο από το ηλιακό φως.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Κοκκώδες εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών που περιέχει cypermethrin σε μορφή μικροκάψουλας.

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να τηρείτε όλες τις παρεχόμενες οδηγίες.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα σγκώδη αντικείμενα.

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή προϊόντα.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική του περίοδο. Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα μετά την εφαρμογή.

Στρατηγικές για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές θα πρέπει να προτείνεται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.

- Όπου απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις, όταν αυτές εφαρμοστούν σωστά, δεν παρέχουν το αναμενόμενο επίπεδο αποτελεσματικότητας και παρατηρηθεί ανθεκτικότητα, θα πρέπει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες με τον ίδιο τρόπο δράσης, να σταματήσει.

- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν τον κάτοχο της άδειας απευθείας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρηθέντα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους φορείς που εμπλέκονται με τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των εντόμων.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.
Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές, σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά (δηλαδή κάτω από έπιπλα, γωνίες κ.λπ.). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.
Σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά κτιρίων: εφαρμόστε μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες και προστατευμένους από τη βροχή χώρους.
Μην εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.
Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς ή εκτροφής.
Μην εφαρμόζετε υγρό καθάρισμα στις περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.
Εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί.
Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Δεν υπάρχει αντίδοτο, συνιστάται συμπτωματική θεραπεία.
Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιδράσεις όταν συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777
Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων.
Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης.
Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολουθήστε τις οδηγίες.
Απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων:

- Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Μην επιτρέπετε την απορροή στο σύστημα αποχέτευσης, στα νερά ή στο έδαφος.

Τα υπολείμματα και οι κενές συσκευασίες πρέπει να θεωρούνται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές διατάξεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να διατηρείται ο περιέκτης στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά και ζώα, τρόφιμα και ζωοτροφές.
Το προϊόν είναι σταθερό για 3 χρόνια όταν αποθηκεύεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, προστατευμένο από το ηλιακό φως.

6. Άλλες πληροφορίες

Το προϊόν περιέχει το ακόλουθο νανοϋλικό: Silicon dioxide, chemically prepared (nano).

