



Aktuali redakcija nuo 2024 m. liepos 03 d.

**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BPR-288(A-18PAP242078/D-20-29)**

Išduotas 2022 m. birželio 13 d., galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bazelis, Šveicarija.

Biocidinio produkto tipas

18 produktų tipas. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai.

Biocidinio produkto pavadinimas

Advion tarakonų gelis.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

American Blending and Filling Laboratories Inc. 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Indoksakarbais, CAS Nr. -, EB Nr. -.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems naudotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklavimas

Privaloma biocidinio ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A18PAP282078/C.

Biocidinio produkto Advion Cockroach Gel autorizacijos liudijimo Nr. UK-2010-0001 pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BPR-288(A-18PAP242078/D-22-157)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Advion tarakonų gelis

18 produkto tipas – Insekticidai, akaricidai ir kiti nariuotakojų kontrolės produktai
(kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:

(10-14 17.5)BPR-288(A-18PAP242078/D-22-157)

R4BP objekto numeris: LT-0018710-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Advion tarakonų gelis
----------------------	-----------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Syngenta Crop Protection AG
	Adresas	Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bazelis, Šveicarija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BPR-288(A-18PAP242078/D-22-157)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0018710-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2022-06-13	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-12-31	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	American Blending and Filling Laboratories Inc
Gamintojo adresas	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan, Jungtinės Amerikos Valstijos

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Indoksakarbis (enantiomerų reakcijos masė S:R 75:25)
Gamintojo pavadinimas	DuPont Crop Protection Products
Gamintojo adresas	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike, 19805 Wilmington, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	Skirta naudoti tik gamintojui: kaip nurodyta dokumento IIIA I priede „PT18 indoksakarbų informacijos rinkinys“, xxxxx xxxxx Jungtinės Amerikos Valstijos

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Indoksakarbis (enantiomerų reakcijos masė S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)-and	Veiklioji medžiaga			0.6

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	methyl(R)-7-chloro-2.3,4a,5-tetrahydro-2-[methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)				

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Piktograma	-
Signalinis žodis	-
Pavojingumo kategorijos	Pavojinga vandens aplinkai (3 lėtinio pav. kat.)
Pavojingumo frazės	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra indoksakarbo. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Atsargumo frazės	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Turinį išpilti (išmesti) į kaip pavojingas atliekas pagal nacionalinius teisės aktus.

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Profesionalieji vartotojai – patalpoje ir lauke aplink pastatus

Produkto tipas	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Insekticidas
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Taronai: American Cockroach suaugusieji vabzdžiai, Taronai: American Cockroach nimfa vabzdžiai Taroniniai: German cockroach suaugusieji vabzdžiai, Taroniniai: German cockroach suaugusieji vabzdžiai, Taroniniai: German cockroach nimfa vabzdžiai Taroniniai: juodieji tarakai suaugusieji vabzdžiai, Taroniniai: juodieji tarakai nimfa vabzdžiai</p>
Naudojimo sritis	<p>Patalpose ir lauke aplink pastatus Skirtas naudoti išspaudžiant masalo į įtrūkimus, plyšius, dedant lašus patalpose ir lauke aplink pastatus: gyvenamuosiuose namuose, pramoniniuose objektuose, biuruose, sandėliuose, viešojo maitinimo įstaigose, ligoninėse, mokymo įstaigose, slaugos namuose, viešbučiuose, autobusuose, traukiniuose, orlaivių prekybinėse ir komercinėse vietose.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Masalo naudojimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> •atviras (naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamose vietose); •masalo dėžutėse. Gelis tepamas masalo švirškštu, ant kurio galima uždėti įvairius antgalius įvairaus dydžio lašams ir juostelėms formuoti. Maisto ir pašarų tvarkymo vietose produktą galima naudoti tik įtrūkimuose bei plyšiuose.

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Nuo 0,2 iki 0,5 g/m².</p> <p>Naudokite ne mažiau kaip 2 lašus gelio kvadratiniam metrui. Daugiau gelio lašų (iki 5 vienam m²) gali prireikti, esant dideliame tarakonų paplitimui, aplinkos užterštumui ir dominuojant juodiesiems arba amerikiniams tarakonams.</p> <p>Pastaba: - 5 mm skersmens lašas sveria maždaug 0,1 g.</p>
	<p>- 10 mm skersmens lašas sveria maždaug 0,5 g.</p> <p>- plona 5 cm ilgio ir 0,3 cm pločio juostelė sveria maždaug 0,35 g.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Švirkštas (plastikas HDPE), 30 g.</p> <p>Produktas tiekiamas iš anksto užpildytuose švirkštuose su antgaliu ir stūmokliu, su užsukamu dangteliu, po 30 g. gelinio masalo kiekviename. Švirkštai tiekiami supakuoti po keturis vienetus.</p>

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių.

Po produkto naudojimo gerai nusiprauskite muilu ir vandeniui.

Naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Nenaudoti nutekamuosiuose vamzdžiuose ir arti jų.

Nenaudoti vietose, kur produktas gali patekti ant maisto / pašarų ir maisto ruošimo reikmenų bei maisto ruošimo paviršių ir juos užteršti.

Nenaudoti ant paviršių, kurių temperatūra viršija 50°C, kadangi gelis gali suskystėti ir tapti neveiksmingas. Kaip pavyzdžius galima nurodyti: krosnių, krosnelių, orkaitių, kepsninių, gartraukių, saunų, kaitrinių lempų, gruzdintuvių, indaplovių, karšto vandens vamzdžių dalis ir pan.

Nenaudoti dažnai valomose vietose, nes valant pašalinamas masalas.

Naudojant lauke masalas turi būti išdėstomas tokiose vietose, kurios nebūtų pasiekiamos plaunant arba lyjant lietai.

Išdėliotas masalas turi būti patikrinamas kas 7 – 14 dienų, papildant masalu jei reikia.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių.

Po produkto naudojimo gerai nusiprauskite muilu ir vandeniui.

Naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Nenaudoti nutekamuosiuose vamzdžiuose ir arti jų.

Nenaudoti vietose, kur produktas gali patekti ant maisto / pašarų ir maisto ruošimo reikmenų bei maisto ruošimo paviršių ir juos užteršti.

Nenaudoti ant paviršių, kurių temperatūra viršija 50°C, kadangi gelis gali suskystėti ir tapti neveiksmingas. Kaip pavyzdžius galima nurodyti: krosnių, krosnelių, orkaitių, kepsninių, gartraukių, saunų, kaitrinių lempų, gruzdintuvių, indaplovių, karšto vandens vamzdžių dalis ir pan.

Nenaudoti dažnai valomose vietose, nes valant pašalinamas masalas.

Naudojant lauke masalas turi būti išdėstomas tokiose vietose, kurios nebūtų pasiekiamos plaunant arba lyjant lietui.

Išdėliotas masalas turi būti patikrinamas kas 7 – 14 dienų, papildant masalu jei reikia.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Naudokite tinkamas atliekų talpyklas, kad neterštumėte aplinkos. Pasirūpinkite, kad produktas neužterštų gruntinių vandenių. Nepilkite į atvirus vandens telkinius ir kanalizaciją. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Išsiliejusį produktą ir jo perteklių nuvalykite popieriniu rankšluosčiu ir šalinkite, kaip pavojingas atliekas. Nemėginkite iš naujo užpildyti ir pakartotinai naudoti švirkštą; tuščius švirkštus išmeskite kaip pavojingas atliekas laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų. Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Laikykite originalioje pakuotėje, rakinamoje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, kur nėra didelių temperatūros svyravimų. Tinkamumo terminas: iki 2 metų.

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI'

5.1. Naudojimo instrukcijos

Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių.

Po produkto naudojimo gerai nusiprauskite muilu ir vandeniu.

Naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Nenaudoti nutekamuosiuose vamzdžiuose ir arti jų.

Nenaudoti vietose, kur produktas gali patekti ant maisto / pašarų ir maisto ruošimo reikmenų bei maisto ruošimo paviršių ir juos užteršti.

Nenaudoti ant paviršių, kurių temperatūra viršija 50°C, kadangi gelis gali suskystėti ir tapti neveiksmingas. Kaip pavyzdžius galima nurodyti: krosnių, krosnelių, orkaičių, kepsninių, gartraukių, saunų, kaitrinių lempų, gruzdintuvių, indaplovių, karšto vandens vamzdžių dalis ir pan.

Nenaudoti dažnai valomose vietose, nes valant pašalinamas masalas.

Naudojant lauke masalas turi būti išdėstomas tokiose vietose, kurios nebūtų pasiekiamos plaunant arba lyjant lietui.

Išdėliotas masalas turi būti patikrinamas kas 7 – 14 dienų, papildant masalu jei reikia.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Saugokitės, kad produktas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po produkto naudojimo gerai nusiprauskite muilu ir vandeniu.

Naudoti tik kūdikiams, vaikams, naminiams gyvūnams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamose vietose. Nenaudoti nutekamuosiuose vamzdžiuose ir arti jų.

Nenaudoti vietose, kur produktas gali patekti ant maisto / pašarų ir maisto ruošimo reikmenų bei maisto ruošimo paviršių ir juos užteršti.

Nenaudoti ant paviršių, kurių temperatūra viršija 50°C, kadangi gelis gali suskystėti ir tapti neveiksmingas. Kaip pavyzdžius galima nurodyti: krosnių, krosnelių, orkaitių, kepsninių, gartraukių, saunų, kaitrinių lempų, gruzdintuvių, indaplovių, karšto vandens vamzdžių dalis ir pan.

Nenaudoti dažnai valomose vietose, nes valant pašalinamas masalas.

Naudojant lauke masalas turi būti išdėstomas tokiose vietose, kurios nebūtų pasiekiamos plaunant arba lyjant lietu.

Išdėliotas masalas turi būti patikrinamas kas 7 – 14 dienų, papildant masalu jei reikia.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Naudokite tinkamas atliekų talpyklas, kad neterštumėte aplinkos. Pasirūpinkite, kad produktas neužterštų gruntinių vandenių. Nepilkite į atvirus vandens telkinius ir kanalizaciją. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Išsiliejusį produktą ir jo perteklių nuvalykite popieriniu rankšluosčiu ir šalinkite, kaip pavojingas atliekas. Nemėginkite iš naujo užpildyti ir pakartotinai naudoti švirkštą; tuščius švirkštus išmeskite kaip pavojingas atliekas laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykite originalioje pakuotėje, rakinamoje, sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje, kur nėra didelių temperatūros svyravimų. Tinkamumo terminas: iki 2 metų.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

6. KITA INFORMACIJA

Etiketėje turi būti nurodoma:

Tik profesionaliesiems naudotojams.

Sudėtis: Indoksakarbais, CAS Nr. - , EB Nr. - , 0,6 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Liudijimas išduotas:

Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Bazelis, Šveicarija.

Biocidinio produkto gamintojas:

American Blending and Filling Laboratories Inc. 1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BPR-288(A-18PAP242078/D-22-157), galioja iki 2026-12-31.