

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

**Familienaam:** Transfluthrin aerosols BPF

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2023-0007-00-00

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** BE-0029986-0000

## Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	2
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - <b>Meta SPC 2 - Buitenshuis</b>	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	3
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	4
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	6
6. Overige informatie	7
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	7

## Deel I.- Eerste informatieniveau

### 1. Administratieve informatie

#### 1.1. Familiennaam

Transfluthrin aerosols BPF

#### 1.2. Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

#### 1.3. Toelatingshouder

**Naam en adres van de toelatingshouder**

Naam Henkel Global Supply Chain B.V.

Adres Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Nederland

**Toelatingsnummer**

BE2023-0007-00-00

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

BE-0029986-0000

**Toelatingsdatum**

29/03/2023

**Vervaldatum**

28/02/2033

#### 1.4. Fabrikant(en) van de biociden

**Naam van de fabrikant**

Henkel Global Supply Chain B.V.

**Adres van de fabrikant**

Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Nederland

**Productielocatie**

Laboratorio Chimico Farmaceutico Sanmarinese 47896 Faetano San Marino

Eugenio Santos Envasados y Servicios S.L., Polígono Industrial "Llanos de la Estación"  
S/N 50.800 Zaragoza Spanje

## 1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1404 - Transfluthrin
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer SAS, Division Crop Science, Environmental Science Business Unit
<b>Adres van de fabrikant</b>	Bayer AG, Division Crop Science, Alfred Nobel Straße 50 40789 Monheim am Rhein Duitsland
<b>Productielocatie</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indië

## 2. Samenstelling en formulering van de biocidfamilie

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102 - 0,104

### 2.2. Soort(en) formulering

AE - Spuitbus
---------------

## Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

# 1. Administratieve informatie van de meta-SPC

## 1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

Meta SPC 2 - Buitenshuis

## 1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

## 1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

# 2. Samenstelling van de meta-SPC

## 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102 - 0,104

## 2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

AE - Spuitbus

# 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Zeer licht ontvlambare aerosol.  
Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting

Veiligheidsaanbevelingen

Buiten het bereik van kinderen houden.

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften

Inhoud naar overeenkomstig de nationale/regionale voorschriften afvoeren

## 4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - #2.18.4 – Insecticide voor gebruik buitenshuis – rechtstreeks spuiten op insecten

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	<p>Het product is bedoeld om rechtstreeks te spuiten op insecten op terrassen of buitenmuren die grenzen aan terrassen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: Musca domestica Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Formicinae: Triviale naam: Linepithema humile, Lasius niger Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Vespidae Triviale naam: Vespa germanica, Vespa crabro Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Simuliidae: Triviale naam: Simulium erythrocephalum Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Culex pipiens, Aedes albopictus Ontwikkelingsstadia: Adulten</p>
<b>Toepassingsgebied</b>	<p>Buiten</p> <p>Rechtstreeks spuiten op insecten</p>
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	<p>Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Het product wordt gebruikt om rechtstreeks te spuiten op insecten</p>

**Dosering en frequentie van de toepassing**

Toe te passen dosis: Spuit gedurende ongeveer 1 seconde per toepassing, wat overeenkomt met minimaal 1 g product. Maximaal 10 toepassingen van 1 seconde per dag.  
Verdunning (%): n.a.  
Aantal en timing van de toepassing:  
  
Maximaal tien toepassingen van 1 seconde per dag.

**Categorie/categorieën gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal**

Soort verpakking: Spuitbus  
Grootte/volume van de verpakking: 300 mL; 400 mL; 500 mL; 600 mL; 750 mL  
Materiaal van de verpakking:  
Blik, beschermd (epoxy gelakt)  
Blik (niet epoxy gelakt)

**4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Voor onmiddellijke werking is een toepassing van 1 seconde voldoende tegen vliegen, knutjes, muggen, mieren, wespen en horzels.  
Spuut op een afstand van 10 cm tegen wespen.  
Spuut op een afstand van 60 cm tegen muggen, mieren en vliegen.  
Spuut op een afstand van 1 meter tegen horzels.  
Spuut maximaal 10 toepassingen van 1 seconde per dag.  
Spuut alleen op insecten die op een oppervlak zitten of lopen.  
Als de besmetting aanhoudt, neem dan contact op met een professionele plaagdierbestrijder. Neem contact op met de registratiehouder als behandeling met het middel niet effectief is.

**4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Alleen gebruiken waar lozing in afvoerkanalen (riool) en/of oppervlaktewater of vijvers kan worden voorkomen  
Niet gebruiken op kale grond.

**4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

#### **4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie Algemene gebruiksaanwijzing.

### **5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC**

#### **5.1. Gebruiksvoorschrift**

Zie Gebruik-specifieke gebruiksinstructies.

#### **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

Neem de gebruiksaanwijzing in acht  
Alleen buiten gebruiken  
Niet rechtstreeks op mensen of huisdieren spuiten  
Bevat transfluthrin, kan gevaarlijk/giftig zijn voor gezelschapsdieren (b.v. katten, bijen, vis en andere aquatische organismen)  
Houd katten uit de buurt van behandelde oppervlakken. Vanwege hun bijzondere gevoeligheid voor transfluthrin, kan het product ernstige gezondheidseffecten veroorzaken bij katten  
Niet direct op of bij voedsel, voer of drinken toepassen, of op oppervlakken of gebruiksvorwerpen die waarschijnlijk in direct contact komen met voedsel, voer, drinken en (landbouw) huisdieren  
Verwijder of bedek terrariums, aquaria en dierenkooien vóór toepassing. Schakel het luchtfilter van het aquarium uit tijdens het sproeien.  
Houd niet-betrokkenen, kinderen en huisdieren weg van behandelde oppervlakken/ruimten totdat deze droog zijn.  
Niet op open vuur of een andere ontstekingsbron spuiten



### 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ INADEMING: als er symptomen optreden, een arts of een antigifcentrum raadplegen.  
BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met water. Als er symptomen optreden, een arts of een antigifcentrum raadplegen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: als er symptomen optreden, spoel met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Raadpleeg arts of een antigifcentrum.  
Pyrethroiden kunnen paresthesie veroorzaken (branden en prikkelen van de huid zonder irritatie). Als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

### 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het ongebruikte product, de verpakking en al het andere afval (bijv. dode insecten) moeten altijd veilig worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving.

### 5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Bewaren in een goed geventileerde ruimte en verwijderd houden van eten en drinken.  
Tegen zonlicht beschermen.  
Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°/122°F.  
Beschermen tegen vorst.  
Houdbaarheid: 12 maanden.  
Buiten bereik van kinderen en niet-doelwit dieren/gezelschapsdieren plaatsen

## 6. Overige informatie

## 7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

### 7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

**Handelsnaam**

Vapona Outdoor Spray

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

BE-0029986-0001 1-1

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,104

---

**Handelsnaam**

Vapona Total Shield Protection Spray

Marktgebied: BE

**Toelatingsnummer**(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -  
Nationale toelating)

BE-0029986-0002 1-1

---

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	0,102

---

