

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-LX041955-01 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος Ameisen-Köderdose από την Αυστρία, με αρ. άδειας AT-0006221-0000,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0181

Ημερομηνία χορήγησης της άδειας:

21/12/2020

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

13/08/2024

2. Κάτοχος της άδειας:

Aeroxon Insect Control GmbH
Bahnhofstr. 35, 71332, Waiblingen, Germany

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική χρήση

4. Μορφή:

RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.
0,08% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,92% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

Aeroxon Insect Control GmbH, Γερμανία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Spinosad

2. Παρασκευαστής της δ.ο.: Dow AgroSciences GmbH, Γερμανία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 13/08/2024.
- Πριν τη λήξη της παρούσας άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
- Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
- Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της

άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία: 21/12/2020



(Ανδρούλα Γεωργίου)
Διευθύντρια
Τμήματος Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0181

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα Παγίδα με μυρμηγκοκτόνο δόλωμα Ant Bait / Μυρμηγκοπαγίδα με δόλωμα	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	Aeroxon Insect Control GmbH
	Διεύθυνση	Bahnhofstr. 35, 71332, Waiblingen, Γερμανία
Αριθμός άδειας	KY-0181	
Ημερομηνία χορήγησης άδειας	21/12/2020	
Ημερομηνία λήξης άδειας	13/08/2024	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Aeroxon Insect Control GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bahnhofstr. 35, 71332, Waiblingen, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Aeroxon s.r.o., Dr. Sedláčka 827, 339 01 Klatovy, Δημοκρατία της Τσεχίας

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Spinosad
Όνομα παρασκευαστή	Dow AgroSciences GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Truderinger Strasse 15, 81667 Munich, Γερμανία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	305 North Huron Avenue, 48441 Harbor Beach Michigan, H.Π.Α.

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευασμάτος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Δραστική ουσία	168316-95-8	434-300-1	0.08

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευασμάτος

RB - Ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	-
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Χρήση #1 Δολωματική εφαρμογή κατά των μυρμηγκιών – ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
-----------------	--

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση πληθυσμών και φωλιών.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Μυρμήγκια (<i>Lasius niger</i>) - προνύμφες και ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή - Ετοιμόχρηστο δολωματικό κουτί που περιέχει τη δραστική ουσία.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Συχνότητα: Μια χρήση ανά μεμονωμένη προσβολή περιλαμβάνει ένα δύο κουτιά δολώματος, ανάλογα με την έκταση της προσβολής. Συνιστάται η χρήση δύο κουτιών δολώματος, όταν φαίνεται να υπάρχουν περισσότερα από τριάντα μυρμήγκια. Χρησιμοποιείτε μέχρι και 2 κουτιά δολώματος ταυτόχρονα ανά προσβολή.</p> <p>Εφόσον απαιτηθεί, επαναλαμβάνετε τη χρήση ανά 3 εβδομάδες κατά τη διάρκεια της εποχιακής δραστηριότητας των μυρμηγκιών, ωστόσο, μην υπερβαίνετε τις 11 χρήσεις ετησίως.</p> <p>Απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι τα μυρμήγκια να πάρουν και να καταναλώσουν το δόλωμα. Η πλήρης αντιμετώπιση της προσβολής μπορεί να διαρκέσει από μία έως και τρεις εβδομάδες.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Μέγεθος συσκευασίας: 1-3 κουτιά ανά μονάδα συσκευασίας. Ένα κουτί έχει πλάτος περ. 59 mm και ύψος 17 mm. Το ινώδες επίθεμα που βρίσκεται μέσα σε αυτό αποτελείται από ίνες πολυεστέρα και έχει διάμετρο 30 mm και πάχος 4 mm. Το σφραγισμένο κουτί διαθέτει δύο μικρά ανοίγματα, τα οποία έχουν πλάτος 16 mm και ύψος 10 mm.</p> <p>Υλικό συσκευασίας: Κουτί δολώματος, το οποίο περιέχει ένα ινώδες επίθεμα εμποτισμένο με διάλυμα Spinosad. (Ποσότητα σκευάσματος: 8 g. Ποσότητα Spinosad: 6,4 g)</p> <p>Υλικό κουτιού: Αλουμίνιο</p>

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανοίξτε το κουτί δολώματος με ένα σκληρό αντικείμενο (π.χ. κέρμα) στα δύο πλευρικά επισημασμένα σημεία, πιέζοντας προς τα μέσα. Μην ανοίγετε το κουτί με βία.

Τοποθετήστε το ανοιγμένο κουτί δολώματος στις διαδρομές των μυρμηγκιών ή κοντά στη φωλιά, εάν γνωρίζετε πού βρίσκεται. Προφυλάσσετε τα κουτιά δολώματος από τη βροχή και την υγρασία.

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Αποφεύγετε την επαφή με το περιεχόμενο του κουτιού δολώματος.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με κατοικίδια, τροφές και ζωάκια.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση εισπνοής: Διοχετεύστε καθαρό αέρα, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Αφαιρέστε τους φακούς επαφής. Ξεπλύνετε τα μάτια για μερικά λεπτά με τρεχούμενο νερό, διατηρώντας τα βλέφαρα ανοιχτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Μετά το πέρας της αντιμετώπισης, περισυλλέξτε τα κουτιά δολώματος και απορρίψτε τα στα οικιακά απορρίμματα.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Να φυλάσσεται σε δροσερό και στεγνό χώρο.

Να προφυλάσσεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Σταθερότητα κατά την αποθήκευση: 4 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- i) Πριν από τη χρήση, διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης και τηρείτε όλες τις υποδείξεις.
- ii) Αποφεύγετε την παρατεταμένη και αποκλειστική χρήση, πέρα από τη συνιστώμενη διάρκεια και τακτικότητα χρήσης.
- iii) Χρησιμοποιείτε εντομοκτόνα εναλλάξ.

- iv) Χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένα μέτρα αντιμετώπισης, όπως οι εναλλασσόμενες στρατηγικές αντιμετώπισης (βιολογικά, χημικά και μηχανικά), λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητας (κλιματικές συνθήκες, οργανισμούς-στόχους, προϋποθέσεις χρήσης κτλ.).
- v) Σε περίπτωση απουσίας δραστικότητας του προϊόντος πρέπει να ενημερώνεται σχετικά ο κάτοχος της άδειας.