

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

Klerat® Pellets XT

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT14: Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας: KY-0264**

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0032950-0000**

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

|                   |   |
|-------------------|---|
| Εμπορική ονομασία | Klerat® Pellets XT<br>Talon® Pellets XT |
|-------------------|---|

### 1.2. Κάτοχος άδειας

|  |           |   |
|--|-----------|---|
| Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας              | Όνομασία  | Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I.  |
|  | Διεύθυνση | Anthousas Avenue 15349 Anthoussa Ελλάδα |
| Αριθμός άδειας   |           | KY-0264                                 |
| Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i> |           | CY-0032950-0000                         |
| Ημερομηνία έκδοσης της άδειας                          |           | 05/08/2022                              |
| Ημερομηνία λήξης της άδειας                            |           | 05/08/2027                              |

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Επωνυμία παρασκευαστή                 | Syngenta Crop Protection AG   |
| Διεύθυνση παρασκευαστή                | Rosentalstrasse 67 4058 Βασιλεία Ελβετία                                    |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Syngenta Hellas SA site 1 2nd Km Kinotiki odos 32011 Enofyta Viotias Ελλάδα |

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Δραστική ουσία                        | Brodifacoum (βρωδιφακούμη)   |
| Επωνυμία παρασκευαστή                 | Syngenta Crop Protection AG  |
| Διεύθυνση παρασκευαστή                | Rosentalstrasse 67 4058 Basel Ελβετία  |
| Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής | Syngenta Crop Protection AG site 1 Aurorium UK Ltd., Hale Bank WA8 8NS Widnes Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας |

---

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

| Κοινή ονομασία             | Ονομασία κατά IUPAC   | Λειτουργία     | Αριθμός CAS | Αριθμός ΕΚ | Περιεκτικότητα (%) |
|----------------------------|---|----------------|-------------|------------|--------------------|
| Brodifacoum (βρωδιφακούμη) | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | δραστική ουσία | 56073-10-0  | 259-980-5  | 0,0024 % (β/β)     |

### 2.2. Τύπο(ι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα αίμα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1:αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης:}.  |
| Δηλώσεις προφύλαξης      | P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.<br>P102: Μακριά από παιδιά.<br>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.<br>P260: Μην αναπνέετε σκόνη.<br>P314: Συμβουλευθείτε Επισκεφθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.<br>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.<br>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. |

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Χρήση 1 – Ευρύ κοινό –Εσωτερικοί χώροι – οικιακοί ποντικοί και καφέ αρουραίοι**

|   |   |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος   | PT14: Τρωκτικοκτόνα   |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται                   | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.  |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός Ποντικός<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και ενήλικα<br><br>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και ενήλικα  |
| Πεδίο(α) χρήσης   | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Εσωτερικοί Χώροι   |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br><br>Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση σε προσφραγισμένα σακουλάκια (15γρ.) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.  |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: 2-3 φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό Αρουραίοι: 3-4 φακελάκια (45-60γρ.) ανά δολωματικό σταθμό<br><br>Αραίωση (%): 0.0<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:<br>Ποντίκια:<br>Τοποθετήστε 2-3 δολώματα (σακουλάκια/φακελάκια/σάκοι των 30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.<br><br>Αρουραίοι:<br>Τοποθετήστε 3-4 δολώματα (σακουλάκια/φακελάκια/σάκοι των 45-60γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών   | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)   |

---

|  |  |
|--|--|
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μέγεθος συσκευασίας: Ελάχ. 30γρ. μέχρι Μέγ. 150γρ.<br>Σακουλάκια σε κάθε συσκευασία: 2-10 σακουλάκια ανά κουτί<br>Γραμμάρια δολώματος ανά σακουλακι: 15γρ.<br>Υλικό συσκευασίας: Σακουλάκι: Χαρτί/ LLDPE/ Εξωτερικό κουτί: Χαρτόνι |
|--|--|

#### **4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. Μην ανοίγετε τα σακουλάκια. Πρέπει να επισκέπτεστε τους δολωματικούς σταθμούς τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια προκειμένου να ελέγξετε αν το δόλωμα έπιασε, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι και για να απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### **4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.2. Περιγραφή χρήσης**

**Πίνακας 2. Χρήση 2 – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτήρια – οικιακοί ποντικοί και καφέ αρουραίοι**

|   |  |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος   | PT14: Τρωκτικοκτόνα  |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται                   | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα<br><br>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα   |
| Πεδίο(α) χρήσης   | χρήση σε εξωτερικό χώρο<br><br>Εξωτερικοί χώροι Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων   |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br><br>Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση (15γρ.) σε προσφραγισμένα φακελάκια που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.  |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: 2-3 φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αρουραίοι: 3-4 φακελάκια (45-60γρ.) ανά δολωματικό σταθμό<br><br>Αραίωση (%): 0.0<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής:<br><br>Ποντίκια:<br>Τοποθετήστε 2-3 προσφραγισμένα φακελάκια (30-45γρ.) ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.<br>Αρουραίοι:<br>Τοποθετήστε 3-4 προσφραγισμένα φακελάκια (45-60γρ.) δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και η μέγιστη 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών. |
| Κατηγορία(ες) χρηστών   | ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)  |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας                                    | Μέγεθος συσκευασίας: Ελάχ. 30γρ. μέχρι Μέγ. 150γρ.   |

|   |
|---|
| Φακελάκια σε κάθε συσκευασία: 2-10 φακελάκια ανά κουτί<br>Γραμμάρια δολώματος ανά φακελάκι: 15γρ.<br>Υλικό συσκευασίας: Φακελάκι: Χαρτί/ LLDPE/ Εξωτερικό<br>κουτί: Χαρτόνι |
|---|

#### **4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση. Μην ανοίγετε τα φακελάκια. Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 με 3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους στην αρχή των εφαρμογών και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### **4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Συνιστάται η χρήση γαντιών.

#### **4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.



### 4.3. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 3. Χρήση 3 – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι –οικιακοί ποντικοί και καφέ αρουραίοι**

|   |  |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος   | PT14: Τρωκτικοκτόνα  |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται                   | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα  |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα<br><br>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα   |
| Πεδίο(α) χρήσης   | χρήση σε εσωτερικό χώρο<br><br>Εσωτερικοί χώροι  |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br><br>Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε σκεπασμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.   |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: 30-50γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης. Αρουραίοι: 50-75γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης<br><br>Αραίωση (%): 0.0<br><br>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:<br><br>Ποντίκια:<br>30-50γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.<br>Αρουραίοι:<br>50-75γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί/ σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/ σημεία πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών. |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| Κατηγορία(ες) χρηστών                    | καταρτισμένοι επαγγελματίες  |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά<br>Χύδην δόλωμα συσκευασμένο σε: κουτί/ δοχείο/ σακούλα<br>Υλικό συσκευασίας: Κουτί: Χαρτόνι/ δοχείο/ σακούλα: PP (αδιαφανές) |

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση ή σε σκεπασμένα/ προστατευμένα δολωματικά σημεία.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2-3 ημέρες για τους ποντικούς και κάθε 5 με 7 ημέρες για τους αρουραίους μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια προκειμένου να ελέγξετε αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί είναι άθικτοι και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

[Όταν παρέχονται] Ακολουθήστε κάθε πρόσθετη οδηγία που παρέχεται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

#### 4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε διαλείπουσα δόλωση.

#### 4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

#### 4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### 4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

### 4.4. Περιγραφή χρήσης

#### Πίνακας 4. Χρήση 4 – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτήρια – οικιακοί ποντικοί και καφέ αρουραίοι

|   |  |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος   | PT14: Τρωκτικοκτόνα  |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται                   | Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.   |
| Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης) | Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα<br><br>Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i><br>Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος<br>Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά και Ενήλικα   |
| Πεδίο(α) χρήσης   | χρήση σε εξωτερικό χώρο<br><br>Εξωτερικοί χώροι  |
| Μέθοδος(οι) εφαρμογής   | Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή<br><br>Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα σε μορφή pellet έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Τα σημεία δόλωσης να είναι σκεπασμένα και προστατευμένα σε δολωματικούς σταθμούς. Απευθείας εφαρμογή/ τοποθέτηση δολώματος έτοιμου προς χρήση μέσα στα λαγούμια. |
| Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής  | Δόση εφαρμογής: Ποντίκια: 30-50γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης. Αρουραίοι: 50-75γρ. ανά δολωματικό σταθμό ή σημείο δόλωσης, 50γρ. ανά λαγούμι<br><br>Αραίωση (%): 0.0   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:</p> <p>Ποντίκια:</p> <p>30-50γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί/ δολωματικά σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/σημεία δόλωσης πρέπει να είναι 2 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 5 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>Αρουραίοι:</p> <p>50-75γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό/σημείο δόλωσης. Αν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί/ δολωματικά σημεία, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα στους δολωματικούς σταθμούς/σημεία δόλωσης πρέπει να είναι 5 μέτρα σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών και 10 μέτρα σε περίπτωση μικρών πληθυσμών.</p> <p>50 γρ. δολώματος ανά λαγούμι</p> |
| Κατηγορία(ες) χρηστών                    | καταρτισμένοι επαγγελματίες  |
| Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας | <p>Μέγεθος συσκευασίας: 3 κιλά, 5 κιλά, 8 κιλά, 10 κιλά</p> <p>Χύδην δόλωμα συσκευασμένο σε: κουτί/ δοχείο/ σακούλα</p> <p>Υλικό συσκευασίας: Κουτί: Χαρτόνι – δοχείο/ σακούλα: PP (αδιαφανές)</p>   |

#### 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση, σε σκεπασμένα/ προστατευμένα σημεία δόλωσης ή σε λαγούμια.

Προστατέψτε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε ένα δολωματικό σταθμό έχει καταστραφεί από νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ζώα μη στόχους.

---

Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται στα λαγούμια για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ζώα μη στόχους και παιδιά.

Καλύψτε ή μπλοκάρτε τις εισόδους των λαγουμιών με δολώματα για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και διασκορπισμού των δολωμάτων.

[Όταν παρέχονται] Ακολουθήστε κάθε πρόσθετη οδηγία που παρέχεται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.

#### **4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο είναι εφικτό) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε διαλείπουσα δόλωση.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, κανάλια νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή σε συστήματα αποστράγγισης νερού για να μην παρασυρθεί το δόλωμα σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης και πλημμύρας.

#### **4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

#### **4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης.

---

## Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό:

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Μην ανοίγετε τα τα προσφραγισμένα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, όπου μπορούν να έλθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαιρεθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.

Επαγγελματίες:

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος καθώς επίσης και κάθε πληροφορία που συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται στο σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της εφαρμογής, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των πληθυσμών (IPM), που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι εφικτό, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

- 
- Όπου υπάρχει η δυνατότητα, οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
  - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαθέτουν σαφή σήμανση για να δηλώνεται ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
  - [Αν απαιτείται από την εθνική πολιτική ή νομοθεσία] Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να σηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και δίπλα στα δολώματα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση που θα εξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς επίσης να αναφέρει τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
  - Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
  - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
  - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
  - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
  - Αν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με την προφανή έκταση της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
  - Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
  - Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας στα στοιχεία του προϊόντος).
  - Τοποθετήστε τα χύδην δολώματα σε μορφή pellet στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρική συσκευή. Προσδιορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην προσβεβλημένη περιοχή θα καθορίζεται από τον χειριστή, με δεδομένη την επιθεώρηση που διεξήχθη κατά την έναρξη της εφαρμογής. Αυτή η συχνότητα πρέπει να συμφωνεί με τις συστάσεις που παρέχονται από τον αντίστοιχο κώδικα ορθής πρακτικής.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό:

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).
- Μην χρησιμοποιείτε τρωκτικοκτόνα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή τον εντοπισμό δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι: το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»). Οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ ή φύλλο οδηγιών χρήσης)

---

θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.

- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].

Επαγγελματίες:

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή εφαρμογής και των γύρω περιοχών) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [εκτός από την περίπτωση εξουσιοδότησης για μόνιμες δολωματικές εφαρμογές].

- Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών με παρόμοια ή μικρότερη αποτελεσματικότητα για σκοπούς διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Για κυκλική εφαρμογή, εξετάστε τη χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, αν διατίθεται, ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού.

- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τα οικιακά σκεύη που χρησιμοποιούνται σε σκεπασμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης με νερό μεταξύ των εφαρμογών.

- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος απομάκρυνσης θα περιγράφεται συγκεκριμένα στην εθνική περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και θα αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος].

### **5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

Το παρόν προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, που ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Σημείωση για τον ιατρό: Αντίδοτο - Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/ κτηνιατρικό προσωπικό.

Γενικά: Να έχετε μαζί σας τον περιέκτη/ δοχείο του προϊόντος, την ετικέτα ή το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας όταν καλείτε έναν αριθμό έκτακτης ανάγκης, ένα κέντρο δηλητηριάσεων ή έναν ιατρό ή όταν πηγαίνετε για θεραπεία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό.

Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, αν υπάρχουν και η αφαίρεσή τους είναι εύκολη. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Αν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με έναν χειρουργό- κτηνίατρο.

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να διαθέτουν σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μη μετακινείται», «Περιέχει τρωκτικοκτόνο», «Ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης», «Δραστική ουσία(ες)» και «Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων».

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 1401



---

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. [Η μέθοδος απόρριψης θα περιγραφεί συγκεκριμένα στην εθνική Περίληψη χαρακτηριστικών Προϊόντος και θα αναφέρεται στην ετικέτα σήμανσης του προϊόντος].

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Διατηρείτε στον αρχικό περιέκτη/ δοχείο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Χρόνος ζωής προϊόντος: 2 έτη

---

## **Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.

Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων . Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια και χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες κατά την απόρριψή τους.

Το παρόν προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ύλη.