

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

Isem tal-prodott: Udder dip

Tip(i) ta' prodott: TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

TP 03 - Iġjene veterinarja

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0020541-0000

**Numru ta' referenza tal-assi
R4BP 3:** EU-0020541-0001

Werrej

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	1
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	1
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	2
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	2
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	2
2.2. Tip ta' formulazzjoni	2
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	3
4. Użu(ijiet) awtorizzati	3
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	9
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	9
5.2. Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju	9
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent	9
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	10
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin	10
6. Informazzjoni oħra	10

Informazzjoni Amministrattiva

1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Udder Dip
Udder Dip Max
Udder D Max
Udderdine Dip
Uddine Dip
Udderdine DP
Uddine DP
Udderdine DS

1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Boumatic
	Indirizz	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Il-Belġju
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0020541-0000 1-1	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0020541-0001	
Data tal-awtorizzazzjoni	18/11/2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31/10/2029	

1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

Isem tal-manifattur	Christeyns n.v.
Indirizz tal-manifattur	Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju

1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

Sustanza attiva	1319 - Jodju
Isem tal-manifattur	Christeyns n.v.
Indirizz tal-manifattur	Afrikalaan 182 9000 Ghent II-Belġju
Post ta 'siti ta' manifattura	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Ċili

2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etossilat tal-alkoħol xaħmi			69011-36-5	500-241-6	2,99

2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel irritazzjoni serja lill-ghajnejn. Jagħmel hsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Aħsel idejk sew wara li timmaniġġjah. Ilbes protezzjoni għall-ghajnejn. JEKK JIDHOL FL-GĦAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nefhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Komplilaha. Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib. Evita r-rilaxx fl-ambjent.

4. Użu(ijiet) awtorizzati

4.1 deskrizzjoni użu

Użu 1 - Uża # 1.1 – Dizinfettanti għall-bzieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: Fmejjer isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Dizinfettanti għall-bzieżel għal trattament bit-tgħaddis manwali qabel jew wara l-hlib tal-bzieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament dip - għal qabel il-hlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiġha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament - Prodott lest biex jintuża - darbtejn kuljum

Kategorija(i) tal-utenti

professjonali

Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ

Kontenitur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.1.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-dizinfekzjoni tal-bżieġel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-ħlib. Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiġha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.

Imla l-kikkra tat-tgħaddis bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Ma' kull trattament, għandha tinghata attenzjoni lill-volum tal-prodott ta' trattament fil-kikkra tat-tgħaddis. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermal, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi rezistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott) u protezzjoni għall-ghajnejn.

4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2 deskrizzjoni użu

Użu 2 - Uża # 1.2 – Diżinfettanti għall-bzieżel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-hlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data isem xjentifiku: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data
Qasam tal-użu	Indoor Diżinfettanti tal-bzieżel għal trattament bi sprej manwali qabel jew wara l-hlib tal-bzieżel tal-baqar
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - għal qabel il-hlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-hlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuza - darbtejn kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.2.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bzieżel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-hlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula shiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej. Imla l-flixxun tal-isprej bil-kwantità indikata ta' prodott mhux dilwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.2.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimika (il-materjal tal-ingwanti jrid ikun speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott), ilbies protettiv, bwiez reżistenti għall-kimika u protezzjoni għall-għajnejn.

4.2.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.2.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3 deskrizzjoni użu

Użu 3 - Uża # 1.3 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bit-tgħaddis awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott

TP 03 - Iġjene veterinarja

Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)

isem xjentifiku: Bakterja
isem komuni: Bacteria
istadju iżvilupp: ebda data

isem xjentifiku: ħmira
isem komuni: Yeasts
istadju iżvilupp: ebda data

Qasam tal-użu

Indoor

Diżinfettanti tal-bżiežel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bit-tgħaddis awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar

Metodu(i) ta' applikazzjoni

Sistema miftuħa: trattament dip -
għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt,

għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.

Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sfiha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.3.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

<p>Prodott għad-dizinfekzjoni tal-bżiežel tal-baqar permezz ta' trattament bit-tgħaddis, qabel jew wara l-flib.</p> <p>Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sfiha, b'mhux iktar minn 10 ml għal kull trattament bit-tgħaddis.</p> <p>Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.</p>
--

4.3.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.3.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

4.4 deskrizzjoni użu

Użu 4 - Uża # 1.4 – Diżinfettanti għall-bżiežel għal trattament bi sprej awtomatizzat qabel jew wara l-ħlib

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	<p>isem xjentifiku: Bakterja isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: ħmira isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p>
Qasam tal-użu	<p>Indoor</p> <p>Diżinfettanti tal-bżiežel għal qabel jew wara l-ħlib, trattament bi sprej awtomatizzat tal-bżiežel tal-baqar</p>
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sistema miftuħa: trattament sprej - għal qabel il-ħlib: min. 1 minuta ħin ta' kuntatt, għal wara l-ħlib min. 5 minuti ħin ta' kuntatt.
Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni	Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej - Prodott lest biex jintuża - Tliet darbiet kuljum
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Tanbur tal-HDPE ta' 20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg u HDPE IBC ta' 1000 kg

4.4.1 Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu

Prodott għad-diżinfazzjoni tal-bżiežel tal-baqar bl-isprejjar, qabel jew wara l-ħlib.

Applika ammont ta' prodott li huwa biżżejjed biex jgħatti l-beżżula sħiħa, b'mhux iktar minn 15 ml għal kull trattament bi sprej.

Uża l-prodott mhux diluwit dritt mill-pakkett oriġinali. Sabiex tnaqqas l-esponiment dermali, huwa rakkomandat l-użu ta' pompa tad-

dożaġġ biex timla' t-tagħmir tal-applikazzjoni bil-prodott.

4.4.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

4.4.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu tal-meta SPC 1

5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu

5.1. Istruzzjonijiet għall-użu

Il-prodotti għandhom jingiebu f'temperaturi li jkunu 'l fuq minn 20°C qabel jintużaw.
Għal trattament qabel il-ħlib: Ittratta l-beżżula kollha bil-prodott, ħallih jaġixxi għal 60 sekonda u xxotta l-bżiežel b'xugumani li jintużaw darba biex tevita kull tniġġis tal-ħalib.
Għal trattament wara l-ħlib: Il-bżiežel għandhom jiġu ttrattati kemm jista' jkun malajr wara l-ħlib b'mod li l-bżiežel jiġu koperti kollha.
Ħalli l-bżiežel jinxfu fl-arja. Il-baqar għandhom jinżammu f'pożizzjoni wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef kollu (ta' lanqas 5 minuti).

5.2. Miżuri ta 'mitigazzjoni ta' riskju

F'każ li tkun meħtieġa kombinazzjoni ta' diżinfekzjoni għal qabel u wara l-ħlib, l-użu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma jkunx fih il-jodju għandu jiġi kkunsidrat għal diżinfekzjoni qabel jew wara l-ħlib.
Zommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal.

5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta 'emergenza biex jiproteġu l-ambjent

L-ewwel ghajnuna: informazzjoni generali: minnufih neħhi kull ilbies li tħammeg bil-prodott
Wara t-teħid man-nifs: Esponi għall-arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' lmenti.
Wara kuntatt mal-ġilda: Aħsel il-ġilda sew. Generalment il-prodott ma jirritax il-ġilda.

Wara kuntatt mal-ghajnejn: Laħlaħ l-ghajn miftuħa għal diversi minuti taħt ilma niezel. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Wara li tibra': Laħlaħ ħalqek u ixrob l-ilma. Jekk tħossok ma tiflaħx, ikkonsulta tabib.
Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.
Thallix li l-prodott jidhol fid-drenaġġ/fl-ilma tal-wiċċ jew ta' taħt l-art.

5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fi tniem it-trattament armi kull prodott li ma ntużax u l-ippakkjar skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jġi fflaxxjat fid-drenaġġ minicipali jew mormi fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament individwali tad-drenaġġ.

5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin

Ipoteġi mill-ġlata. Aħżen f'post frisk u xott, 'il bogħod mid-dawl tax-xemx dirett u fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

Kemm idum tajjeb il-prodott: Sentejn

6. Informazzjoni oħra