



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 9287241, -167  
EMAIL: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

Αθήνα, 12/09/2023  
Αριθ. πρωτ.: 9550/274707

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ14, τρωκτικοκτόνο) σκευάσματος FANGA 5 CEREALES 25»**

#### ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 32 και 33.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1381 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της βρωδιφακούμης ως δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου 14.
6. Την άδεια διάθεσης στην αγορά του προϊόντος **FANGA 5 CEREALES 25** που έλαβε στην Ιταλία με αριθμό **R4BP3 ASSET No: FR-0020261-0000**, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 17(7) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.

8. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
9. Την αριθ. ΒC-BD086459-40 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και τις συμπληρωματικές αιτήσεις με αρ. πρωτ. 6509/179196/16-06-2023 και 9550/274707/07-09-2023.

### **Αποφασίζουμε**

- I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0226 (R4BP3 Asset No: GR-0031110-0000)** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
  1. **Εμπορικό όνομα:** FANGA 5 CEREALES 25, FANGA ABSOLU MIX 25, FESTIN DU RONGEUR MIX 25, ABSOLUTE WAY MIX 25, Ε' RAT-SE MIX 25, STOP RAT MIX BROD 25, SUPER ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, EXTRA ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, EXCELL' ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, SUPP'BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, STOP BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, RODENT BD CEREAL
  2. **Μορφή:** RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** brodifacoum 0.0025 % β/β  
βοηθητικές ουσίες: 99,9975% β/β
  4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:**  
95%
  5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Activa s.r.l.– Ιταλία.
  6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** TRIPLAN SA, BP 258 La Poste Francaise, AD500, Andorra La Vella, Ανδόρρα
  7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** 1)SOFAR FRANCE, Γαλλία  
2)AEDES PROTECTA, Γαλλία  
3)IRIS, Γαλλία  
4)HDA, Γαλλία  
5)NOXIMA, Γαλλία  
6)INDUPHARMA, Ιταλία  
7)RATOU CY SAS, Γαλλία  
8)FARMAVIT OOD, Βουλγαρία  
9)ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ, Ελλάδα  
10)AGGRESS, Ελλάδα
  8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** 1)SOFAR FRANCE, Γαλλία  
2)AEDES PROTECTA, Γαλλία  
3)IRIS, Γαλλία  
4)HDA, Γαλλία  
5)NOXIMA, Γαλλία  
6)INDUPHARMA, Ιταλία  
7)RATOU CY SAS, Γαλλία  
8)FARMAVIT OOD, Βουλγαρία

9)ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ, Ελλάδα

10) AGGRESS K. ZAPAKOBITHS &amp; ΣΙΑ Ε.Ε., Ελλάδα

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** 1)SOFAR FRANCE, Γαλλία

2)AEDES PROTECTA, Γαλλία

3)IRIS, Γαλλία

4)HDA, Γαλλία

5)NOXIMA, Γαλλία

6)INDUPHARMA, Ιταλία

7)RATOUUCY SAS, Γαλλία

8)FARMAVIT OOD, Βουλγαρία

9)ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ, Ελλάδα

10) AGGRESS K. ZAPAKOBITHS &amp; ΣΙΑ Ε.Ε., Ελλάδα

11)AGROLOGY SA, Ελλάδα

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

**III. Καταστήματα πώλησης**

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν την κατά νόμο προβλεπόμενη άδεια.

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τους τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε αδειοδοτημένα συνεργεία απεντόμωσης- μυοκτονίας».

**IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ**

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **01-07-2024**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

1. TRIPLAN SA, BP 258 La Poste Francaise, AD500, Andorra La Vella, Ανδόρρα  
Ε.Δ.: Τμήμα Γ3

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος**

### **FANGA 5 CEREALES 25**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	<b>Χώρα (κατά περίπτωση)</b>
FANGA 5 CEREALES 25, FANGA ABSOLU MIX 25, FESTIN DU RONGEUR MIX 25, ABSOLUTE WAY MIX 25, Ε΄RAT-SE MIX 25, STOP RAT MIX BROD 25, SUPER ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, EXTRA ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, EXCELL΄ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, SUPP΄BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, STOP BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ BD ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, RODENT BD CEREAL	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	TRIPLAN SA
	<b>Διεύθυνση</b>	BP 258 La Poste Francaise, AD500, Andorra La Vella, Ανδόρρα
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ14-0226	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	12/09/2023	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	01/07/2024	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	SOFAR FRANCE
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	ZA DU DREVERS BP 02, 29190, PLEYBEN, Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	ZA DU DREVERS BP 02, 29190, PLEYBEN, Γαλλία

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	AEDES PROTECTA
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	75 rue d'Orgemont, 95210, SAINT-GRATIEN, Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	LIEU DIT DOUILLAC, 81310, PARISOT, Γαλλία

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	IRIS
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat, 30340, SALINDRES, Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου</b>	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint-Privat,

παρασκευής	30340, SALINDRES, Γαλλία
------------	--------------------------

Όνομα παρασκευαστή	HDA
Διεύθυνση παρασκευαστή	ZA LA CHARME MENETROL, 63200 RIOM, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ZA LA CHARME MENETROL, 63200 RIOM, Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή	NOXIMA
Διεύθυνση παρασκευαστή	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN, 60201 COMPIEGNE, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	CARREFOUR JEAN MONNET - LA CROIX-SAINT OUEN, 60201 COMPIEGNE, Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή	INDUPHARMA S.R.L.
Διεύθυνση παρασκευαστή	VIA SORGAGLIA 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	VIA SORGAGLIA 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία

Όνομα παρασκευαστή	RATOUCY SAS
Διεύθυνση παρασκευαστή	29 Rue de la Forêt LOOZE - BP 145, 89303 JOIGNY CEDEX, Γαλλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	29 Rue de la Forêt LOOZE - BP 145, 89300 JOIGNY CEDEX, Γαλλία

Όνομα παρασκευαστή	FARMAVIT OOD
Διεύθυνση παρασκευαστή	Bul Tsar Boris III, n°63, Office n°1, 1612 Sofia, Βουλγαρία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Industrialna str 2. - Pleven District, 5960 GULIANTSI, Βουλγαρία

Όνομα παρασκευαστή	ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε.
Διεύθυνση παρασκευαστή	ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος - BOX 1026 BLOCK 53 ZONE C, 57022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης - Σίνδος - BOX 1026 BLOCK 53 ZONE C, 57022, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Όνομα παρασκευαστή	AGGRESS Κ. ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ελ. Βενιζέλου 158Α, 16341 Αθήνα, Ελλάδα
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Άρμα Θηβών, 32200 Βοιωτία, Ελλάδα

## 1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Activa s.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	via Feltre 32, 20132 Milano, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

**2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος**

## 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0.0025

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

**3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

<b>Επισήμανση</b>	
	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<b>H373:</b> Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<b>P260:</b> Μην αναπνέετε σκόνη. <b>P314:</b> Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. <b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.



4. Εγκεκριμένες χρήσεις**Πίνακας 1. Χρήση #1– Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονικό όνομα: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία : Οικιακός Ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία : Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία : Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί Χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Αρουραίοι ( <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Rattus rattus</i> ): 100 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα.  Οικιακοί ποντικοί ( <i>Mus musculus</i> ): 40 γρ δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1-2 μέτρα.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Το προϊόν διατίθεται σε: - Αρουραίοι: φακελάκια 10, 20, 25, 50, 100 γρ PE/PP - Ποντίκια: φακελάκια 10, 20, 40 γρ PE/PP Τα φακελάκια συσκευάζονται σε: - Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg) - Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul> <p>Το προϊόν διατίθεται επίσης χύμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul>
--	---

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.</li> <li>- [Εάν υπάρχουν διαθέσιμες] Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.</li> </ul>
--

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].</li> <li>- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.</li> <li>- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.</li> <li>- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.</li> <li>- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).</li> </ul>
---

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

## Πίνακας 2. Χρήση #2 – Ποντικοί και/ή αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονικό όνομα: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία : Οικιακός Ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία : Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία : Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Αρουραίοι ( <i>Rattus norvegicus</i> , <i>Rattus rattus</i> ): 100g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα.  Οικιακοί ποντικοί ( <i>Mus musculus</i> ): 40g δολώματος ανά σημείο δόλωση. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί

	σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1-2 μέτρα.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg.</p> <p>Το προϊόν διατίθεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αρουραίοι: φακελάκια 10, 20, 25, 50, 100 γρ PE/PP</li> <li>- Ποντίκια: φακελάκια 10, 20, 40 γρ PE/PP</li> </ul> <p>Τα φακελάκια συσκευάζονται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul> <p>Το προϊόν διατίθεται επίσης χύμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul>

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά ή έχει μολυνθεί (π.χ. από υγρασία, βρωμιά κ.λπ.).
- Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.
- [Εάν υπάρχουν διαθέσιμες] Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- [Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη].

## 4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.

## 4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

- Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

## 4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

**Πίνακας 3. Χρήση #3 – Ποντικοί και αρουραίοι– Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι και χώροι απόρριψης αποβλήτων**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου)</b>	Επιστημονικό όνομα: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία : Οικιακός Ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα

<b>ανάπτυξης)</b>	<p>Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus norvegicus</i>          Κοινή ονομασία : Καφέ αρουραίος          Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα</p> <p>Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus rattus</i>          Κοινή ονομασία : Αρουραίος οροφής          Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα</p>
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	<p>Εξωτερικοί ανοικτοί χώροι          Εξωτερικοί χώροι απόρριψης αποβλήτων</p>
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	<p>Δολωματική εφαρμογή          Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).          [Τοποθέτηση δολωμάτων σε προστατευμένα σημεία δόλωσης]</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Αρουραίοι (<i>Rattus norvegicus</i>, <i>Rattus rattus</i>): 100g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα.</p> <p>Οικιακά ποντίκια (<i>Mus musculus</i>): 40g δολώματος ανά σημείο δόλωση. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1-2 μέτρα.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	<p>Επαγγελματίες χρήστες</p>
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg.</p> <p>Το προϊόν διατίθεται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Αρουραίοι: φακελάκια 10, 20, 25, 50, 100 γρ PE/PP</li> <li>- Ποντίκια: φακελάκια 10, 20, 40 γρ PE/PP</li> </ul> <p>Τα φακελάκια συσκευάζονται σε:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul> <p>Το προϊόν διατίθεται επίσης χύμα:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Χάρτινες σακούλες, πολλές στρώσεις με μία ή χωρίς πλαστική μεμβράνη σε PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κάδοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Σάκοι PE/PP (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Κουτί από χαρτόνι (3-5-10-12-15-20-50 kg)</li> <li>- Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (3-5-10-15-20-25kg)</li> <li>- Προγεμισμένος δολωματικός σταθμός PET/PP/PE/PVC ανθεκτικός σε παραβίαση</li> </ul>
--	---

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.</li> <li>- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά ή έχει μολυνθεί (π.χ. από υγρασία, βρωμιά κ.λπ.).</li> <li>- Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.</li> <li>- [Εάν υπάρχουν διαθέσιμες] Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.</li> <li>- [Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικά σημεία ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε μη στοχευόμενα είδη].</li> </ul>
---

#### 4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].</li> <li>- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.</li> <li>- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν απευθείας στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.</li> </ul>
--

#### 4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.</li> </ul>
---

#### 4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-
---

## 4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

**Πίνακας 4. Χρήση #4 – Οικιακοί ποντικοί – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονικό όνομα: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία : Οικιακός Ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	40 γρ δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 1-2 μέτρα.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος πακέτου 50 γρ μόνο για ποντίκια και 150 γρ για αρουραίους. Το προϊόν διατίθεται σε: - Ποντίκια: φακελάκια 10, 20, 40 γρ PE/PP Τα φακελάκια συσκευάζονται σε: - Κουβάς PE/PP (έως 150 γρ) - Χαρτοκιβώτιο (έως 150 γρ) - Μεμβράνη PE/PP (έως 150 γρ) - Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (έως 150 γρ) - Δοχεία PE/PP (έως 150 γρ) - Προγεμισμένο ασφαλές κουτί δολώματος PET/PP/PE/PVC ανθεκτικό στην παραβίαση

## 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.



## 4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

## 4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

**Πίνακας 5. Χρήση #5 – Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία : Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία : Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	100 γρ δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα.

<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος πακέτου 150 γρ. Το προϊόν διατίθεται σε: - Αρouraίοι: φακελάκια 10, 20, 25, 50, 100 γρ PE/PP Τα φακελάκια συσκευάζονται σε: - Κουβάς PE/PP (έως 150 γρ) - Χαρτοκιβώτιο (έως 150 γρ) - Μεμβράνη PE/PP (έως 150 γρ) - Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (έως 150 γρ) - Δοχεία PE/PP (έως 150 γρ) - Προγεμισμένο ασφαλές κουτί δολώματος PET/PP/PE/PVC ανθεκτικό στην παραβίαση

#### 4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

#### 4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

### Πίνακας 6. Χρήση #6 – Αρouraίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ14-ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
------------------------	--------------------

<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία : Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα  Επιστημονικό όνομα: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία : Αρουραίος οροφής Στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά έως Ενήλικα
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	100 γρ δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5-10 μέτρα.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Μέγιστο μέγεθος πακέτου 150 γρ. Το προϊόν διατίθεται σε: - Αρουραίοι: φακελάκια 10, 20, 25, 50, 100 γρ PE/PP Τα φακελάκια συσκευάζονται σε: - Κουβάς PE/PP (έως 150 γρ) - Χαρτοκιβώτιο (έως 150 γρ) - Μεμβράνη PE/PP (έως 150 γρ) - Μεταλλικό κουτί χωρίς λάκα (έως 150 γρ) - Δοχεία PE/PP (έως 150 γρ) - Προγεμισμένο ασφαλές κουτί δολώματος PET/PP/PE/PVC ανθεκτικό στην παραβίαση

#### 4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα σε σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά ή έχει μολυνθεί (π.χ. από υγρασία, βρωμιά κ.λπ.).
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

## 4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Μην τοποθετείτε τα δολώματα απευθείας μέσα στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.

## 4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

## 4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

**5. Οδηγίες για τη χρήση****5.1 Οδηγίες χρήσης*****Επαγγελματίες χρήστες***

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).

- [Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα Α' βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.]

- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμακ και άλλα ζώα που δεν είναι στόχοι.

- Τοποθετήστε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκευή ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

- Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής.

Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.

- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.

Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.

Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Οδηγίες χρήσης, ειδικές για κάθε είδος δολώματος:

- Δόλωμα σε φακελίσκους: Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα.

#### **Ευρύ κοινό**

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).

- Καθαρίστε το χώρο απο πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
  - Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
  - [Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα - κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σύνθεση του δολώματος στο προϊόν].
  - Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
  - Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έχουν επαφή με αυτά.
  - Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.
  - Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.
- Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

## 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

### **Επαγγελματίες χρήστες**

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
  - Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
  - Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
  - Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [Εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα].
  - Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.
- Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
  - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [...].

### **Ευρύ κοινό**

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να

βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

- Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι:
  - το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
  - οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
  - Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
  - Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.
  - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].

### 5.3 Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοηθειών

Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

- Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
  - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
  - οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
  - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος [...]. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].
  - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»: «περιέχει τρωκτικοκτόνο»: «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»: «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777.]».
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

#### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [...].

#### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Χρόνος ζωής προϊόντος: 24 μηνών

#### **6. Άλλες πληροφορίες**

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.