

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

COM 116 02 I AL

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2019-0043

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0003253-0000

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE	3
1.1. Handelsnaam (-namen) van het product	3
1.2. Toelatingshouder	3
1.3. Fabrikant(en) van het product	3
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	3
2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING	4
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product	4
2.2. Type(n) formulering	4
3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	5
4. TOEGELATEN GEBRUIK	6
4.1. Beschrijving van het gebruik	6
4.2. Beschrijving van het gebruik	7
5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING	9
5.1. Gebruiksaanwijzingen	9
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	9
6. OVERIGE INFORMATIE	11

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Mirazyl Spray Anti-Mieren Anti-Fourmis Demand Spray
----------------------	--------------------------------------------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	COMPO Benelux N.V
	Adres	Venecolaan 56 B-9880 Aalter België
Toelatingsnummer		BE2019-0043
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0003253-0000
Toelatingsdatum		04/06/2019
Vervaldatum		04/05/2025

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Compo GmbH
Adres van de fabrikant	Gildenstr. 38 48157 Münster Duitsland
Productielocaties	Compo GmbH site 1 BiB, Randweg 7 6045 JK Roermond Nederland Compo GmbH site 2 FormiChem GmbH, Anna-von-Philipp-Str. B33 86633 Neuburg a.d. Donau Duitsland Compo GmbH site 3 Schirm GmbH, Standort Baar-Ebenhausen, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Duitsland

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Lambda-cyhalothrin
Naam van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG
Adres van de fabrikant	Syngenta Crop Protection AG 4002 Basel Zwitserland
Productielocaties	Syngenta Crop Protection AG site 1 Syngenta Crop Protection AG 4002 Basel Zwitserland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Lambda-cyhalothrin	Reaction mass of (R)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (1:1)	werkzame stof	91465-08-6	415-130-7	0,05

2.2. Type(n) formulering

XX Diversen: AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning (klaar voor gebruik als spray)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	<p>H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.</p> <p>EUH208: Bevat <name of sensitising substance>. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>P102: Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>P103: Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.</p> <p>P273: Voorkom lozing in het milieu.</p> <p>P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.</p> <p>P501: Inhoud verpakking Inhoud naar afvoeren in overeenstemming met de toepasselijke nationale/regionale voorschriften.</p> <p>P501: Inhoud verpakking verpakking afvoeren naar in overeenstemming met de toepasselijke nationale/regionale voorschriften.</p>

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Toepassing 1: tuinmieren, kruipende insecten (waaronder zilvervisjes en kakkerlakken) landpissebedden - niet-professionals - spuiten - binnen

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide en product om andere geleedpotigen te bestrijden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Tuinmieren Ontwikkelingsstadia: overig: mierenkolonie, alle stadia</p> <p>Wetenschappelijke naam: Lepismatidae: Lepismatidae: Triviale naam: silverfishes Ontwikkelingsstadia: overig: Larven en volwassenen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Porcellionidae: Porcellionidae: Triviale naam: woodlice Ontwikkelingsstadia: overig: Larven en volwassenen</p> <p>Wetenschappelijke naam: Blattodea: Blattodea: Triviale naam: cockroaches Ontwikkelingsstadia: overig: larven (nimfenstadium)</p> <p>Wetenschappelijke naam: overig: Kruipende insecten Triviale naam: overig: Kruipende insecten (getoond voor lepismatidae, blattodea) Ontwikkelingsstadia: overig: Larven en volwassenen</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Gebruik binnenshuis
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Mieren: Voor het doden van mierennesten wordt het product op mierroutes op harde oppervlakken in huis gespoten. Kruipende insecten, incl. zilvervisjes en kakkerlakken, en landpissebedden: Aanbrengen op plaatsen in de grond (restbehandeling) waar doelorganismen zijn waargenomen.
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Mieren: 10 keer drukken voor 1 m route komt overeen met 10 g van het product (44,5 g/m²); kruipende insecten (incl. zilvervisjes, kakkerlakken) en pissebedden: Besproei oppervlakken vanaf een afstand van ca. 30 cm puntsgewijs 5 tot 6 maal met de spui...</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: <u>Tegen mieren:</u> Maximaal eenmaal per maand tijdens het seizoen van mierenactiviteit. <u>Tegen zilvervisjes:</u> Elke 4 weken toepassen als de plaag zich weer voordoet.</p>

	<u>Tegen pissebedden:</u> Elke 26 weken toepassen als de plaag zich weer voordoet. <u>Tegen kakkerlakken:</u> Elke 4 weken toepassen (poreus oppervlak, bijvoorbeeld vinyl) of elke 24 weken toepassen (niet-poreuze grond, bijv. geglazuurde tegels), als er zich weer een plaag voordoet. <u>Tegen kruipende insecten (algemeen):</u> Om de maximaal 4 weken toepassen als de plaag zich weer voordoet.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles met spuitinrichting, plastic: PET, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1000 ml

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.1.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.2.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.3.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.4.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.5.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Toepassing 2: tuinmieren - niet-professionals - spuiten - buitenshuis

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Formicinae: Formicinae: Triviale naam: overig: Tuinmieren Ontwikkelingsstadia: overig: mierenkolonie
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Gebruik buiten
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten Gedetailleerde beschrijving: Voor het doden van mierennesten wordt het product gespoten op mierroutes en nestingen op verharde oppervlakken zoals terrassen. De meest ideale applicatietijd is 's ochtends of 's avonds wanneer mieren in de nesten verblijven.

Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: 10 keer voor 1 m route en nestingen komt overeen met 10 g product (44,5 g / m²).</p> <p>Verdunning (%): 0</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Maximaal eenmaal per maand tijdens het seizoen van mierenactiviteit.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Fles met spuitinrichting, plastic: PET, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 900 ml, 1000 ml

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.1.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.2.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.3.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.4.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Verwezen wordt naar Algemene aanwijzingen voor gebruik 5.3.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Dit biocideproduct bevat lambda-cyhalothrine, dat gevaarlijk is voor bijen.
- Vermijd onnodig contact met het product of het behandelde oppervlak. Verkeerd gebruik kan schade aan de gezondheid veroorzaken.
- Vermijd contact met de huid.
- Spuitnevel niet inademen.
- Mag alleen worden toegepast wanneer verontreiniging van voedsel, voeder, dranken en eetbare planten, alsmede teeltgebieden voor eetbare planten kunnen worden uitgesloten.
- Was de handen na gebruik.
- Houd het product, de resten en lege verpakkingen uit de buurt van wateroppervlakken.
- Behandelde plekken moeten worden beschermd tegen reiniging om het langdurige effect van het product te garanderen.
- Informeer de vergunninghouder als de behandeling niet effectief is.
- Als de besmetting aanhoudt ondanks het opvolgen van de instructies op het etiket, neem dan contact op met een ongediertebestrijder.
- Pas geïntegreerde ongediertebestrijdingsmethodes toe tijdens het behandelen (biologisch, chemisch en mechanisch), rekening houdend met lokale specifieke zaken (klimatologische omstandigheden, doelsoorten, gebruiksomstandigheden, enz.);

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Het aanbrengen is beperkt tot gebieden die niet nat zijn gereinigd, bijvoorbeeld in scheuren en kieren, gesloten badkuipen, plekken naast, achter en onder het meubilair.
- Niet gebruiken waar lozing in afvoerkanalen (riool) en/of oppervlaktewater niet kan worden voorkomen.
- Vanwege het risico van vergiftiging mag het product alleen worden toegepast, waar de toegang van huisdieren, vee en kinderen niet kan gebeuren.
- Uitsluitend gebruiken op plekken die niet onder water kunnen komen te staan of nat kunnen worden, d.w.z. beschermd tegen regen, overstromingen en schoonmaakwater.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten:

Niet bekend, indien het product op juiste wijze, volgens het productetiket, wordt gebruikt.

EHBO-instructies:

Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen. Bel een arts als de symptomen niet overgaan.

Bij contact met de huid: Met veel water en zeep wassen. Bel een arts als de symptomen niet overgaan.

Kan tijdelijke en omkeerbare jeuk, tinteling, branderigheid of gevoelloosheid van de onbedekte huid veroorzaken, paresthesie genaamd. Deze huidcontact paresthesie-effecten zijn van voorbijgaande aard en verdwijnen normaliter binnen 24 uur. Symptomatisch behandelen.

Bij contact met de ogen: Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk met overvloedig water afspoelen, ook onder de oogleden, gedurende ten minste 15 minuten. Bij aanhoudende oogirritatie een specialist raadplegen.

Na inslikken: GEEN braken opwekken. Mond met water spoelen. Bel een arts als de symptomen niet overgaan.

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu:

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Voer het ongebruikte product af in zijn verpakking in overeenstemming met nationale en lokale voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Buiten bereik van kinderen bewaren. In de oorspronkelijke verpakking bewaren. Goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Opslagtemperatuur: 5-30°C.

Tegen vorst beschermen. Niet aan direct zonlicht blootstellen.

Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

Houdbaarheid: 4 jaar

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Etiketclaims met betrekking tot doelorganismen moeten worden gelezen zoals gespecificeerd in de SPC.