

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** BG-Sweetscent

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: EU-0026801-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** EU-0026801-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	5
5.1. Navodila za uporabo	5
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	5
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	5
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	6
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	6
6. Druge informacije	7

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

BG-Sweetscent
BG-Mozzibait
BG-Homescent
Biogents Mückenlockstoff

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Biogents AG
	Naslov	Weißenburgstr. 22 93055 Regensburg Nemčija
Številka dovoljenja	EU-0026801-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	EU-0026801-0000	
Datum dovoljenja	01/07/2022	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	01/07/2032	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Biogents AG
Naslov proizvajalca	Weißenburgstraße, 22 93055 Regensburg Nemčija
Lokacije proizvodnje	Biogents (Lager), Kremser Straße, 9 93055 Regensburg Nemčija
	Franz Käsbauer Lohnverpackungen GmbH Bahnhofstraße, 82 92533 Wernberg-Koebnitz Nemčija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1421 - Mlečna kislina
Ime proizvajalca	Carl Roth GmbH & Co. KG
Naslov proizvajalca	Schoemperlenstraße 3-5 76185 Karlsruhe Nemčija
Lokacije proizvodnje	An der Mole 5 D-76187 Karlsruhe Nemčija

Aktivna snov	1421 - Mlečna kislina
Ime proizvajalca	Sigma-Aldrich
Naslov proizvajalca	3050 Spruce Street 63103 Saint Louis Združene države Amerike
Lokacije proizvodnje	5485 County Road V WI 53085-2814 Sheboygan Falls Združene države Amerike

Aktivna snov	1421 - Mlečna kislina
Ime proizvajalca	Neofroxx
Naslov proizvajalca	Marie-Curie-Str. 3 64683 Einhausen Nemčija
Lokacije proizvodnje	PENTA s.r.o., Radiová 1122/1, Praha 10 102 00 Praha Češka Republika

Aktivna snov	1421 - Mlečna kislina
Ime proizvajalca	Acros Organics BVBA
Naslov proizvajalca	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgija
Lokacije proizvodnje	Janssen Pharmaceuticalaan 3a 2440 Geel Belgija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Mlečna kislina		Aktivna snov		200-018-0	0,98

2.2. Vrsta formulacije

GR - zrnca

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

--

Previdnostni stavki

--

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Sredstvo za privabljanje komarjev (Azijski tigrasti komar)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 19 - Repelenti in atraktanti (nadzor škodljivcev)
--

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Sredstvo za privabljanje komarjev

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Aedes albopictus Splošno ime: Azijski tigrasti komar Razvojni stadij: Odrasli osebki
--

Področje uporabe

Notranjost, znotraj Zunanjost, zunaj

Način(-i) uporabe

Metoda: Blazinica z zrnca, ki jo postavite v past za komarje Podroben opis:
--

	Blazinica z zrnci, ki jo postavite v past z ventilatorjem.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: V past z ventilatorjem postavite eno blazinico, ki vsebuje 13 g zrnca (0,98% mlečna kislina). Redčenje (%): - Število in časovni raspored uporabe: Ena blazinica vsebuje 13 g zrnca (0,98% mlečna kislina) na past z ventilatorjem in se lahko uporablja neprekinjeno do 8 tednov.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Splošna javnost (nepoklicna)
Velikosti in material embalaže	Toplotno zatesnjena blazinica (vezana preja HDPE): 13,0 g proizvoda na blazinico Toplotno zatesnjena vrečka (aluminijasta kompozitna folija (PET12/ALU8/PE80)): 1 blazinica na vrečko. 150 x 210 mm

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glejte splošna navodila za uporabo.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Belo blazinico (z zrnci za privabljanje komarjev) odstranite iz embalaže in jo postavite v past za komarje z ventilatorjem. Past za komarje mora imeti ventilator, ki zagotovi ustrezno učinkovitost/razpršitev biocidnega proizvoda. Bele blazinice ne odprite. Ko past z ventilatorjem vklopate in jo pravilno namestite (glejte »Namestitev pasti«), bo privabljala azijske tigraste komarje. Past z ventilatorjem mora delovati neprekinjeno in vsebovati proizvod BG-Sweetscent, da učinkuje in deluje do 8 tednov. Priporočena razdalja med pastmi je več kot 20 m glede na biološke značilnosti komarjev. Le v primeru večje pojavnosti komarjev, se pasti postavijo na krajši razdalji. Upoštevajte navodila za uporabo.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Po prijemanju si umijte roke.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte s seboj embalažo ali etiketo proizvoda

PRI VDIHAVANJU: Če pride do simptomov, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: Kožo umijte z vodo. Če pride do simptomov, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI STIKU Z OČMI: Če pride do simptomov, sperite oči z vodo. Odstranite morebitne kontaktne leče, če to lahko storite. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

PRI ZAUŽITJU: Če pride do simptomov, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Vsebino/posodo zavrzite skladno s krajevnimi predpisi.
Neonesnaženo embalažo lahko vključite v recikliranje.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Hranite samo v originalni posodi.

Posodo imejte dobro zaprto in jo hranite na dobro prezračenem hladnem ter suhem mestu.

Embalaže ne odpirajte do uporabe.

Hranite zunaj dosega otrok in neciljnih živali/domačih živali.

Hranite stran od živil, pijač in krme.

Rok uporabnosti: 24 mesecev

6. Druge informacije

-
