

Achoimre ar shaintréithe an táirge le haghaidh táirge bithicídeach

Ainm an táirge: INTEROX BT 50

Cineál nó cineálacha táirge: PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabháin)

Uimhir an údaráithe: EU-0027468-0000

Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3: EU-0027468-0015

Clár Ábhar

FAISNÉIS RIARACHÁIN	1
1.1. Trádainmneacha an táirge	1
1.2. Sealbhóir an údaraithe	1
1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicídeacha	1
1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha	3
2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE	4
2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh	4
2.2. Cineál foirmlithe	5
3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM	5
4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE	6
5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE	11
5.1. Treoracha úsáide	11
5.2. Bearta maolaithe riosca	11
5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint	11
5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte	12
5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála	12
6. FAISNÉIS EILE	12

FAISNÉIS RIARACHÁIN

1.1. Trádainmneacha an táirge

INTEROX BT 50

1.2. Sealbhóir an údaraithe

Ainm agus seoladh shealbhóir an údaraithe	Ainm	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
	Seoladh	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES An Bheilg
Uimhir an údaraithe	EU-0027468-0000 1-9	

Uimhir thagartha sócmhainne R4BP 3	EU-0027468-0015
Dáta an údaraithe	08/08/2022
Dáta éaga an údaraithe	31/07/2032

1.3. Déantóir/déantóirí na dtáirgí bithicéideacha

Ainm an déantóra	Solvay Interox Limited
Seoladh an déantóra	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Ainm an déantóra

Solvay Chemicals Finland Oy

Seoladh an déantóra

YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Ainm an déantóra

Solvay Chemicals GmbH Germany

Seoladh an déantóra

KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG An Ghearmáin

Ainm an déantóra

Solvay Chemie BV Netherlands

Seoladh an déantóra

SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN An Ísiltír

Ainm an déantóra

Solvay Chimica Italia SpA Italy

Seoladh an déantóra

VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano An Iodáil

Ainm an déantóra

Solvay Chimie SA Belgium

Seoladh an déantóra

Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels An Bheilg

Suíomh na láithreán déantúsaíochta

Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg

Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Ainm an déantóra	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

1.4. Déantóir (nó déantóirí) na substainte gníomhaí nó na substaintí gníomhacha

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interox Limited
Seoladh an déantóra	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington An Ríocht Aontaithe

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals Finland Oy
Seoladh an déantóra	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA An Fhionlainn

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chemicals GmbH Germany
Seoladh an déantóra	KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG An Ghearmáin

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Seoladh an déantóra	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO An Iodáil

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Chimie SA Belgium
Seoladh an déantóra	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels An Bheilg
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE An Bheilg
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp An Bheilg

Substaint ghníomhach	1315 - Hydrogen peroxide
Ainm an déantóra	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Seoladh an déantóra	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn
Suíomh na láithreán déantúsaíochta	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA An Pholainn

2. COMHDHÉANAMH AGUS FOIRMLIÚ AN TÁIRGE

2.1. Faisnéis cháilíochtúil agus chainníochtúil faoi chomhdhéanamh an táirge bhithicídigh

Gnáthainm	Ainm IUPAC	Feidhm	Uimhir CAS	Uimhir CE	Cion (%)
Hydrogen peroxide		Substaint Ghníomhach	7722-84-1	231-765-0	49,9

2.2. Cineál foirmlithe

SL - Tiúchan intuaslagtha

3. RÁITIS GHUAISE AGUS RÉAMHCHÚRAIM

Ráitis ghuaise

D'fhéadfadh dóiteán a threisiú; ocsaídeoir
Díobhálach má shlogtar.
Ina chúis le dónna troma craicinn agus damáiste don tsúil.
D'fhéadfadh a bheith ina chúis le greannú riospráide.
Díobhálach don saol uisceach le héifeachtaí buana.

Ráitis réamhchúraim

Coimeád amach ó theas, dromchlaí te, spréacha, lasracha oscailte agus foinsí adhainte eile. - Cosc ar thobac.
Coimeád amach ó éadaí agus ábhair indóite eile.
Ná hanálaigh gala.
Ná hanálaigh sprae.
Nigh hands go maith tar éis láimhsithe.
Ná hith, ná hól nó ná caith tobac nuair atá an táirge seo in úsáid agat.
Ná húsáid ach taobh amuigh nó i limistéar dea-aeráilte.
Seachain scaoileadh isteach sa chomhshaol.
Caith lámhainní cosanta.
Caith éadaí cosanta.
Caith súilchosaint.
Caith aghaidhchosaint.
MÁ SHLOGTAR:Glaigh ar POISON CENTER/doctor má airíonn tú tinn.
MÁ SHLOGTAR: Sruthlaigh do bhéal.Ná SPREAG urlacan.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE CRAICEANN (nó gruaig):Bain na héadaí éillithe go léir láithreach.Sruthlaigh an craiceann le uisce.
MÁ IONANÁLAÍTEAR:Tabhair an duine amach faoin aer úr agus cinntigh go bhfuil an duine in ann anáil go compordach.
MÁ DHÉANTAR TEAGMHÁIL LE SÚILE: Sruthlaigh go cúramach le huisce ar feadh roinnt nóiméad.Bain amach lionsaí tadhaill, má tá siad á gcaitheamh agus más féidir iad a bhaint amach go héasca. Lean leis an sruthlú.
Glaigh láithreach ar POISON CENTER or doctor.
Nigh éadaí éillithe roimh athúsáid.
I gcás dóiteáin:Úsáid water chun é a mhúchadh.
Stóráil in áit atá aeráilte go maith.Coinnigh an coimeádán dúnta go docht.
Stóráil faoi ghlas.

Diúscair ábhar chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

Diúscair coimeádán chuig de réir rialachán áitiúil/réigiúnach/náisiúnta/idirnáisiúnta.

4. ÚSÁID (nó ÚSÁIDÍ) ÚDARAITHE

4.1 Tuairisc úsáide

ÚSÁID 1 - Dromchlaí a dhíghalrú trí fhorchur sreabháin in áiteanna tionsclaíocha agus institúideacha

An cineál táirge

PT02 - Dífhabháin agus ailgicídí nach bhfuil beartaithe le húsáid go díreach ar dhaoine ná ar ainmhithe (Dífhabháin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaráithe

Neamhábhartha

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: spóir baictéarach
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Úsáid tionsclaíoch nó institúideach.
Dromchlaí neamhphóiriúla a dhíghalrú.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Spraeáil uathoibríthe ar dhromhcláí

Glantachán ar an láthair (CIP)

Trealamh agus uirlisí a thumadh

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.

Airí caolaithe:

Airí uainithe:

• CIP (glantachán ar an láthair): toirt an táirge caolaithe a bhfuil gá leis chun an córas díghalraithe a líonadh

• Spraeáil uathoibríthe: 50 -100 mL táirge neamhphóiriúla/m²

• Tumadh: déan an tuaslagán agus tum na rudaí

	<p>Minicíocht - De réir mar is gá don úsáideoir.</p> <p>Úsáid é ag teocht an tseomra.</p>
Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí	Gairmiúil
Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta	<p>Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).</p> <p>Grádanna ceadaithe do HDPE.</p>

4.1.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

<p>Úsáid uathchóras uaslódála le haghaidh CIP agus spraeáil uathoibríthe.</p> <p>Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.</p> <p>Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:</p> <p>Bactéiricídeach - 13%, 10 nóim Spóraicídeach - 13%, 60 nóim</p> <p>Baictéiricídeach agus giostaicídeach – 13%, 15 nóim Víreasaicídeach - 13%, 30 nóim Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim Caithfear gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:</p> <p>Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% w/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).</p> <p>Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalrán a úsáid.</p> <p>Spraeáil uathoibríthe de 50 -100 mL /m2 an táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithrinnte.</p> <p>Cuir na gléasanna i dtáirge caolaithe le linn an am teagmhála a bhí leithrinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.</p>

4.1.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

<p>CIP:</p> <p>Caithfear na próisis a bheith uathoibríthe agus dúnta gan aon tógáil i gcás na n-umar nó córas píoba.</p> <p>Spraeáil uathoibríthe:</p> <p>I gcás spraeáil uathoibríthe de dhromchlaí cosúil le ciosmheánna nó daingneáin eile, caithfear na hoibríthe an seomra a fhágáil roimh tús a chur léi.</p> <p>Ní féidir díghalrú a dhéanamh ag deireadh an lae nuair atá na hoibríthe go léir imithe ón seomra. Caithfear tús a chur leis an</p>

bpróiseas ó thaobh amuigh an tseomra. Caithfear fógraí rabhaidh a chuireann in iúl nach bhfuil rochtain ar an áit a chur ar gach bealach isteach.

Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m³ ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Tumadh:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údaraithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Le aghaidh próisis seasta, sainfear aeráil sceite áitiúil (LEV) a bhfuil éifeachtúlacht gafo de 85% ar a laghad inti.

Mura bhfuil aon LEV, úsáid trealamh riopspráide cosanta (RPE) a sholáthraíonn ar a laghad factóir cosanta de 20 nuair atáthar ag lódáil agus 5 le haghaidh an tumadh a dhéanamh.

Tar éis iad a úsáid caithfear na focadáin tumtha a bheith folmhaithe nó caithfear clúdach a chur orthu chun tuilleadh galú a sheachaint.

4.1.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.1.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2 Tuirisc úsáide

ÚSÁID 2 - Ní mór díghalrú a dhéanamh trí spraeáil ar dhromchlaí a bhaineann le tithíocht ainmhithe

An cineál tairge

PT03 - Sláinteachas tréidliachta (Dífhabhtáin)

Más iomchuí, tuairisc bheacht ar an úsáid údaraithe

Neamhábhartha

Spricorgánach (nó spricorgánaigh) (lena n-áirítear céim na forbartha)

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Baictéir
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:
Gnáthainm: Fungais/giostaí
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Ainm eolaíoch:

Gnáthainm: Víris
Céim na forbartha: Níl aon sonraí ar fáil

Réimse (nó réimsí) úsáide

Faoi dhíon

Ní mór díghalrú a dhéanamh ar ábhair agus dromchlaí neamhchaolaithe a bhaineann le tithíocht ainmhithe.

Modh (nó modhanna) úsáide

Airí modha: -
Tuairisc mhionsonraithe ar an airí:
Ag úsáid trealamh uathoibrithe nó láimhe chun spraeáil

Ráta (nó rátaí) agus minicíocht feidhmithe

Airí úsáide: Úsáid tiúchán 9.5-13 % w/w de shárocsaíd hidrigine.
Airí caolaithe:
Airí uainithe:
Spraeáil: 50 -100 mL táirge neamhphóruála/m²

Braitheann minicíocht ar shaolré na n-ainmhithe - de réir mar atá ón úsáideoir.

Catagóir (nó catagóirí) úsáideoirí

Gairmiúil

Méideanna paca agus ábhar pacáistíochta

Pacáistiú HDPE: 0.25, 1, 2.5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 agus 1000 L (IBC).

Grádanna ceadaithe do HDPE.

4.2.1 Treoracha úsáidsonracha úsáide

Caolaigh an táirge chun tiúchán na sárocsaíd hidrigine a mhaítear thíos a bhaint amach.

Tiúchán na sárocsaíde hidrigine éifeachtaí (w/w) agus am teagmhála:

Baictéiricídéach agus giostaicídéach - 9.5%, 30 nóim

Fungasaicídéach - 13%, 60 nóim

Víreasaicídéach - 13%, 30 nóim

Gach míocrób éillithe - 13%, 60 nóim

Caithfeadh gach lipéad táirge eolas a thabhairt faoin mbealach ceart an caolú a dhéanamh, e.g. conas sárocsaíd hidrigine de 13% (w/w) a bhaint amach:

Táirge a bhfuil caolú de 50% sárocsaíd hidrigine: Ní mór don táirge a bheith caolaithe do 28% 2/v (280 g nó 230 ML de tháirge, cuir suas go 1L d'uisce leis).

Tóg aon ainmhí ón áit a bheidh díghalraithe. Ní mór duit dromchlaí a ghlanadh roimh dhíghalráin a úsáid.

Spraeáil 50 -100 mL /m2 den táirge caolaithe ar dhromchlaí neamhphórúla. Caithfear an dromchla a bheith fliuch leis an ndíghalrán ar feadh am teagmhála leithrinnte. Lig dó a dhísciú agus a thriomú.

4.2.2 Bearta úsáidsonracha maolaithe riosca

Córais uathoibrithe spraeála:

Nuair a úsáidtear an táirge, ní mór do na hoibríthe an áit a fhágáil agus caithfear aon rochtain a dhiúlú trí bhacainní cuí a chur ar bun nó dorais a chur faoi ghlas. I ndiaidh an táirge a úsáid, caithfear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábháilte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithfear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m3 ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Le haghaidh spraeáil lámhe:

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith lámhainní cosanta atá frithcheimiceach le linn na tréimhse lámhseála (sainneofar ábhar na lámhainní ag an gcoinneálaí údairithe laistigh d'eolas an táirge).

Ní mór duit rabhlaer cosainteach (ar a laghad cineál 6, EN 13034) a chaitheamh.

Tá sé éigeantach trealamh cosanta riospráide (RPE) a úsáid agus fachtóir cosanta 10 atá i gceist. Ar a laghad anáilitheoir íontóra aeir agus clogad/cochall/masc (TH1/TM1), nó leathmhasc a bhfuil comhscagaire gáis/P2 riachtanach (sainníonn an coinneálaí údairithe an cineál scaigaire (cód agus dath laistigh d'eolas an táirge).

Ní bheidh i láthair ach oibrítheoirí a bhfuil an RPE cuí orthu nuair atá spraeáil nó toitriú ar siúl.

Ní mór don oibrítheoir siúl siar i dtreo an dorais nuair atá sé nó sí ag spraeáil na dromchlaí ionas go mbeidh siad ag siúl óna háiteanna spraeáilte.

Caithfear aerú éifeachtach (10 ACH) a úsáid nuair atáthar ag spraeáil agus caithfear rochtain a dhiúlú trí bacainní agus fógraí cuí a chur ar bun. Anuas air sin, i ndiaidh an táirge a úsáid, caithfear aerú éifeachtach a úsáid chun leibhéal sábháilte (10 ACH) a bhaint amach. Le linn na tréimhse seo caithfear aon rochtain a dhiúlú chomh maith. Caithfear monatóireacht a dhéanamh ar thiúcháin aeir chun a bheith cinnte nach dtarlaíonn aon sceitheadh le linn oibríochtaí. Le haghaidh ath-iontráil, cinnteofar an foghearradh ionanáilaithe AEC de 1.25 mg/m3 ag baint úsáid as bearta teicniúla agus eagraíochtúla (e.g. braiteoir, tréimhse sainithe aerála).

Ní bhítear ag súil le dara tógáil toisc go bhfuil dianscaoileadh scríobtha i gceist le sárocsaíd hidrigine.

4.2.3 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.4 I gcás ina mbaineann sé go sonrath le húsáid, na treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

4.2.5 I gcás ina mbaineann sé go sonrach le húsáid, coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Féach ar na treoracha coitianta mar gheall ar úsáid.

5. TREORACHA GINEARÁLTA ÚSÁIDE

5.1. Treoracha úsáide

-

5.2. Bearta maolaithe riosca

Ní mór duit cosaint súile a chaitheamh nuair a lámhsíonn tú an táirge.

Caith aghaidhsciath chun steallta a sheachaint.

Cinntigh a dhóthain aerú nuair a úsáidtear é seo.

5.3. Sonraí maidir le héifeachtaí díreacha nó indíreacha dóchúla, treoracha garchabhrach agus bearta éigeandála chun an comhshaol a chosaint

Sonraí mar gheall ar éifeachtaí díobhálacha díreacha nó neamhdhíreacha a d'fhéadfadh tarlú:

- I gcás ionanáilthe: Deacrachtaí anáilthe, casacht, éidíme scámhógach, masmas, urlacan.
- I gcás teagmháil leis an gcráiceann: Deirge, fíochán ata, greannú craicinn.
- I gcás teagmhála leis na súile: Deirge, deora, fíochán ata, dónna dona.
- I gcás ionghábhála: Masmas, tinneas boilg, urlacan a bhfuil fuil ann, buinneach casacht, gearránail atá géar, dónna dona béil agus scórnaí agus chomh maith le contúirt an t-éasafagas agus an goile a bheith pollta. Riosca de neamhord riospráide.

Treoracha maidir le garchabhair:

SA CHÁS GUR IONANÁLAIGH TÚ É: Téigh go dtí áit a bhfuil aer úr inti agus lig do scíth i slí atá compordach ó thaobh an anáilthe de. Má tá siomptóim agat: Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil. Mura bhfuil aon siomptóim agat: Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ AR CHRAICEANN: Ar an toirt glan an chraiceann le neart uisce. Ina dhiaidh sin, bain díot gach píosa éadaigh éillithe agus glan é roimh é a úsáid arís. Lean ar aghaidh ag glanadh an chraicinn le huisce ar feadh tréimhse ama 15 nóiméad. Cuir glao teileafóin ar ionad nimhe nó ar doctúir.

SA CHÁS GO BHFUIL SÉ SNA SÚILE: Sruthlaigh iad le huisce ar feadh roinnt nóiméad. Bain díot do lionsaí tadhaill má tá cinn ort agus má tá sé éasca iad a bhaint. Lean ar aghaidh ag sruthlú ar feadh tréimhse 15 nóiméad. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

SA CHÁS GUR SLOG TÚ É: Sruthlaigh do bhéal le huisce. Tabhair deoch don duine atá gan cosaint ar an gceimiceán más féidir leo slogadh. NÁ hurlaic. Glaoigh ar 112/otharcharr chun cabhair leighis a fháil.

Bearta éigeandála an timpeallacht a chosaint i gcás timpiste:

- Réamhchúraimí timpeallachta:

Ná scaoil amach é. Sa chás go n-éilleann an táirge aibhneacha, lochanna nó draenacha, cuir na húdarais chuí ar an eolas faoin scéal.

- Modhanna agus ábhair chun aon timpiste a rialú agus a ghlanadh:

Caolaigh é le neart uisce. Dambáil é. Ná measc sruthanna dramhaíola nuair a bhailítear é. Maothaigh é le hábhair ionsúiteacha atá támh. Coimeád é i gcoimeadán a bhfuil lipéidí cearta orthu. Coimeád é i gcoimeadán dúnta atá cuí le haghaidh diúscairthe. Ná chur ar ais riamh aon doirteadh sna bhunchoimeadán chun a bheith úsáidte arís.

5.4. Treoracha chun an táirge agus a phacáistiú a dhiúscairt go sábháilte

Ná lig táirgí neamhchaolaithe dul sa séarach. Ná scaoil amach aon táirge neamhúsáidte ar an talamh, i gcúrsaí uisce, i bpioba (folcadán, leithris...) nó i ndraenacha. Ná cuir ar aghaidh ach coimeadán agus pacáistiú atá folamh chun a bheith athchúrsáilte. Caithfear diúscairt phacáistithe an reachtaíocht diúscairt dramhaíola a chomhlíonadh mar aon le riachanais áitiúla eile.

5.5. Coinníollacha stórála agus seilfré an táirge de réir na ngnáthdhálaí stórála

Stóráil: Caithfear sárocsaíd hidrigine a stóráil in umair stórála a bhí deartha i gceart nó sa bhunchoimeadán a bhfuil gaothairí iontu agus a bhfuil ina seasamh i bhfad ó tháirgí neamhréititheacha. Ná úsáid ach ábhair thógála faofa mar gheall ar threalamh nó pacáí atá faofa. Stóráil é in áit fhionnuar atá aeráilte agus cosain é ó dhochar agus in áit nach mbeidh an ghrian ag soilsiú go díreach air. Ná stóráil é ag teochtaí níos mó ná 40°C. Coimeád é i bhfad ó ábhair indóite agus foinsí adhainte agus teasa.

Seilfré: 12 mí i bpacáí HDPE ag teocht chomhthimpeallach.

6. FAISNÉIS EILE

Bí ar an eolas faoin luach tagartha de chuid na hEorpa 1.25 mg/m³ mar gheall ar an tsubstaint sárocsaíd hidrigine (Uimh. CAS: 7722-84-1) a bhí úsáidte chun measúnú riosca a dhéanamh don táirge seo.

