

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

Advion Ant Gel

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα  
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας: KY-0059**

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0014820-0000**

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Advion Ant Gel Resolva Ant Bait Station Resolva Pro Ant Bait Station Outcast Ant Bait Station Advion Ant Bait Station
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I.
	Διεύθυνση	Anthousas Avenue 15349 Anthoussa Ελλάδα
Αριθμός άδειας		KY-0059
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0014820-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		28/10/2011
Ημερομηνία λήξης της άδειας		30/06/2026

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	American Blending and Filling Laboratories Inc
Διεύθυνση παρασκευαστή	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	1731 Lakeside Drive 60085 Waukegan Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S:R 75 :25)
Επωνυμία παρασκευαστή	Syngenta Crop Protection AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	FMC Corporation Mobile Manufacturing Center, U.S. Highway 43 North Axis, Alabama 36505, USA 36505 Alabama Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Confidential to the manufacturer: as stated in Document IIIA pf Annex I PT18 indoxacarb dossier xxxxxx xxxxx Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Indoxacarb (μάζα αντίδρασης εναντιομερών S: R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2- [methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4 a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	δραστική ουσία			0,05 % (β/β)

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

---

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.</p> <p>P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ως επικίνδυνο απόβλητο.</p>

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Επαγγελματική χρήση. Έλεγχος μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους**

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Υγειονομική προστασία - Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: black or garden ants (<i>lasius niger</i>) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: Pharaoh ant Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: ghost ant (<i>Tapinoma malenocephalum</i>) Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p> <p>Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: <i>paratrechina longicornis</i>, <i>Pheidole megacephala</i>, <i>Myrmica rubra</i>, <i>Crematogaster</i> spp, <i>Tetramorium</i> spp, <i>Camponotus</i> spp Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα</p>
Πεδίο(α) χρήσης	<p>χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο</p> <p>Εσωτερικοί – Εξωτερικοί χώροι σε ρωγμές, χαραμάδες και σημεία (μέσα και γύρω από κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία, αποθήκες, επαγγελματικές κουζίνες, νοσοκομεία σχολεία, οίκους ευγηρίας, ξενοδοχεία, λεωφορεία, τρένα, εγκαταστάσεις αερομεταφορών και επαγγελματικές εγκαταστάσεις).</p>
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Το προϊόν εφαρμόζεται ως δόλωμα μέσω προγεμισμένης φύσιγγας σε περιοχές που είναι απρόσιτες για τα παιδιά, τα ζώα συντροφιάς και τα μη στοχευόμενα ζώα. Εφαρμόστε 1 έως 5 σημεία (μικρές σταγόνες) δόλωσης ή 1 σημείο δόλωσης (μεγάλη σταγόνα) ή 1 λεπτή γραμμή δολώματος μήκους έως 5 εκ ανά τετρ. μέτρο που αντιστοιχούν σε 0,1 έως 0.5 γραμμάρια προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο. Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε σημεία η διάμετρος κάθε σταγόνας μπορεί να είναι: (α) 5mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0,1g περίπου (μικρή</p>

	σταγόνα). (β) 10 mm που αντιστοιχεί σε βάρος σταγόνας 0,5 g περίπου (μεγάλη σταγόνα) Όταν το προϊόν εφαρμόζεται σε λεπτή γραμμή το πλάτος της γραμμής θα είναι 0.3 cm και το βάρος 0,4 g περίπου (για γραμμή 5 εκατοστών). Επίσης, το προϊόν μπορεί να τοποθετείται στο εσωτερικό δολωματικών σταθμών, με σκοπό να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό παιδιά ή ζώα μη στόχοι.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 0.1-0.5 g  Αραίωση (%): 0  Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τα μυρμηγκια και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται σε προγεμισμένα πλαστικά φυσιγγια με ακροφύσιο και έμβολο τα οποία σφραγίζονται με βιδωτό καπάκι: - με περιεκτικότητα 30 γρ. γέλης σε συσκευασία των 4 τεμαχίων - με περιεκτικότητα 5, 10, 20 & 30 γρ. γέλης σε μεμονωμένη συσκευασία  Υλικό φύσιγγας: Πλαστικό HDPE  Στις συσκευασίες θα αναγράφεται υποχρεωτικά η φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε επαγγελματίες».

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Χρήση μόνο από επαγγελματίες.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωοτροφών να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές.

Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να τοποθετείται σε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.

---

Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί έτσι αφαιρείται το δόλωμα.

Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού, και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50ο C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να ελαττωθεί ή αποτελεσματικότητά της. Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα προκύψει υγρό καθάρισμα ή ξέπλυμα από βροχή.

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτυών) ώστε να μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τα μυρμήγκια που θα έχουν έρθει σε επαφή ή έχουν καταναλώσει το προϊόν.

Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους.

Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τα μυρμήγκια και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

#### **4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Χρήση μόνο από επαγγελματίες.

Το προϊόν μπορεί να εφαρμόζεται σαν δόλωμα σε σημεία (σταγόνα) μόνο σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Σε εγκαταστάσεις τροφίμων και ζωοτροφών να εφαρμόζεται σε ρωγμές και σχισμές.

Εναλλακτικά το προϊόν μπορεί να τοποθετείται σε εγκεκριμένους δολωματικούς σταθμούς.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι. Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.

Να μην εφαρμόζεται σε περιοχές που καθαρίζονται συχνά, γιατί έτσι αφαιρείται το δόλωμα.

Να μην εφαρμόζεται σε μέρη όπως φούρνοι, ψησταριές, καμινάδες, σάουνες, λάμπες θέρμανσης, τηγάνια, πλυντήρια πιάτων, σωληνώσεις ζεστού νερού, και γενικότερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία μπορεί να υπερβεί τους 50ο C, καθώς σε τέτοιες θερμοκρασίες το δόλωμα μπορεί να υγροποιηθεί και να ελαττωθεί ή αποτελεσματικότητά της. Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα προκύψει υγρό καθάρισμα ή ξέπλυμα από βροχή.

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που να παρεμποδίζουν την πρόσβαση των πτηνών στις περιοχές όπου έχει γίνει εφαρμογή (π.χ. χρήση διχτυών) ώστε να μην μπορούν τα πτηνά να τραφούν με τα μυρμήγκια που θα έχουν έρθει σε επαφή ή έχουν καταναλώσει το προϊόν.

Καλύπτετε τα δολώματα για να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα πρόσβασης σε αυτά από ζώα μη στόχους.

Τα δολώματα θα πρέπει να επιθεωρούνται ανά 7-14 ημέρες για το εάν έχουν καταναλωθεί από τα μυρμηγκια και θα πρέπει να ανανεώνονται, όταν κρίνεται αναγκαίο.

#### **4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα τα μάτια ή τα ρούχα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.

Φροντίζετε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης έως 2 έτη.

### **4.2. Περιγραφή χρήσης**

#### **Πίνακας 2. Επαγγελματική χρήση - Έλεγχος μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε δολωματικούς σταθμούς**

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Υγειονομική προστασία - Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.



Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: garden ant Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο  Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από οικιακά κτίρια, τaráτσες και ιδιωτικούς κήπους σε κατοικημένες περιοχές από το ευρύ κοινό.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Τοποθετήστε 1 έως 5 δολωματικούς σταθμούς ανά 40 τετρ. μέτρα σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα μυρμύγκια (προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δόση εφαρμογής 0,5 γραμ. προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι δολωματικοί σταθμοί μπορούν να αντικαθιστανται το λιγότερο μετά από 7 ημέρες.  Αραίωση (%): 0.0%  Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Τοποθετήστε 1 έως 5 δολωματικούς σταθμούς ανά 40 τετρ. μέτρα σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα μυρμύγκια (προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δόση εφαρμογής 0,5 γραμ. προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι δολωματικοί σταθμοί μπορούν να αντικαθιστανται το λιγότερο μετά από 7 ημέρες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες ; επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικούς (PET/EVOH/PE) δολωματικούς σταθμούς θερμικά σφραγισμένους οι οποίοι περιέχουν 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 & 6 γραμ. γέλης.

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες της οδηγίες που παρέχονται.

Επιθεωρήστε περιοχές για να καθορίσετε το επίπεδο δραστηριότητας των μυρμηγκιών ή την προσβολή.

Τοποθετήστε τον δολωματικό σταθμό σε περιοχές που στοχεύουν ενεργά μονοπάτια μυρμηγκιών, φωλιές ή άλλες προσβεβλημένες περιοχές ή περιοχές που υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι μολυσμένες.

Επίσης, πραγματοποιήστε άμεσες εφαρμογές σε περιοχές που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, χώρους εισβολής παρασίτων, σοφίτες, κενά στους τοίχους, πίσω από ερμάρια ή εξοπλισμό κάτω από μετρητές ή συσκευές κατά μήκος πλακών και σωλήνων.

Αφαιρέστε εναλλακτική πηγή τροφής από κοντινές περιοχές που μπορεί να προκαλέσει ανταγωνισμό.

---

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, αυλές ή κήπους): τοποθετήστε το σταθμό δόλωσης σε μέρη όπου είναι πιο πιθανό να βρείτε μυρμήγκια: μαρκίζες, γείσα, όπου εισάγονται καλώδια και σωλήνες στη δομή του κτιρίου.

Αφαιρέστε τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της επεξεργασίας και απορρίψτε τους σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

#### **4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Να μην ανοίγετε τους σταθμούς δόλωσης και να μην έρχεστε σε επαφή με το προϊόν.  
Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.

Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα προκύψει υγρό καθάρισμα ή ξέπλυμα από βροχή.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα.

#### **4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα τα μάτια ή τα ρούχα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.  
Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

#### **4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.

Φροντίστε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

#### 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης έως 2 έτη.

#### 4.3. Περιγραφή χρήσης

#### Πίνακας 3. Μη επαγγελματική χρήση - Έλεγχος μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σε δολωματικούς σταθμούς

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Υγειονομική προστασία - Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την καταπολέμηση / έλεγχο των μυρμηγκιών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: άλλο: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: garden ant Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο  Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια, ταράτσες και ιδιωτικούς κήπους σε κατοικημένες περιοχές από μη επαγγελματίες χρήστες. Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από κτίρια, σε κατοικημένες, εμπορικές και βιομηχανικές περιοχές από επαγγελματίες χρήστες.
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Ready-to-use - bait stations  Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί. Τοποθετήστε 1 έως 5 δολωματικούς σταθμούς ανά 40 τετρ. μέτρα σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα μυρμύγκια (προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δόση εφαρμογής 0,5 γρ. προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο). Οι δολωματικοί σταθμοί μπορούν να αντικαθιστανται το λιγότερο μετά από 7 ημέρες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Τοποθετήστε 1 έως 5 δολωματικούς σταθμούς ανά 40 τετρ. μέτρα σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται τα μυρμύγκια (προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δόση εφαρμογής 0,5 γρ. προϊόντος ανά τετραγωνικό μέτρο). Οι δολωματικοί σταθμοί μπορούν να αντικαθιστανται το λιγότερο μετά από 7 ημέρες.  Αραιώση (%): 0.0

	<p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:</p> <p><u>Συχνότητα εφαρμογής:</u> Επαναλάβετε την εφαρμογή του προϊόντος εφόσον χρειάζεστε (με βάση την κατάσταση του δολώματος, εάν έχει καταναλωθεί από τα μυρμήγκια ή σε 7 ημέρες από την εφαρμογή) έως την καταπολέμηση του πλυθυσμού των μυρμηγκιών.</p> <p><u>Επανάληψη εφαρμογής:</u> Μπορείτε να επαναλάβετε την εφαρμογή 3 μήνες μετά το τέλος της προσβολής.</p> <p>–</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικούς (PET/EVOH/PE) δολωματικούς σταθμούς θερμικά σφραγισμένους οι οποίοι περιέχουν 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 & 6 γραμ. γέλης.

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και να ακολουθείτε όλες της οδηγίες που παρέχονται.

Επιθεωρήστε περιοχές για να καθορίσετε το επίπεδο δραστηριότητας των μυρμηγκιών ή την προσβολή.

Τοποθετήστε τον δολωματικό σταθμό σε περιοχές που στοχεύουν ενεργά μονοπάτια μυρμηγκιών, φωλιές ή άλλες προσβεβλημένες περιοχές ή περιοχές που υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι μολυσμένες.

Επίσης, πραγματοποιήστε άμεσες εφαρμογές σε περιοχές που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, χώρους εισβολής παρασίτων, σοφίτες, κενά στους τοίχους, πίσω από ερμάρια ή εξοπλισμό κάτω από μετρητές ή συσκευές κατά μήκος πλακών και σωλήνων.

Αφαιρέστε εναλλακτική πηγή τροφής από κοντινές περιοχές που μπορεί να προκαλέσει ανταγωνισμό.

Χρήση σε εξωτερικούς χώρους (βεράντες, αυλές ή κήπους): τοποθετήστε το σταθμό δόλωσης σε μέρη όπου είναι πιο πιθανό να βρείτε μυρμήγκια: μαρκίζες, γείσα, όπου εισάγονται καλώδια και σωλήνες στη δομή του κτιρίου.

Αφαιρέστε τους σταθμούς δόλωσης στο τέλος της επεξεργασίας και απορρίψτε τους σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

---

### **4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Να μην ανοίγετε τους σταθμούς δόλωσης και να μην έρχεστε σε επαφή με το προϊόν.

Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιοχές όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά και ζώα μη στόχοι.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές όπου είναι πιθανόν να έρθει σε επαφή με τρόφιμα ή ζωοτροφές, εργαλεία διαχείρισης τροφίμων ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων.

Κατά την χρήση σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπου δεν θα προκύψει υγρό καθάρισμα ή ξέπλυμα από βροχή.

Το προϊόν δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται εντός ή γύρω από αποχετευτικά δίκτυα.

### **4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα τα μάτια ή τα ρούχα.

Πλένετε επιμελώς τα χέρια σας και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι μετά από κάθε χρήση.

Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο περιέκτη για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Εμποδίστε την μόλυνση των υπόγειων νερών με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη συσκευασία του στα επιφανειακά νερά ή στο δίκτυο αποχέτευσης.

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

### **4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Μετά το πέρας της εφαρμογής, σκουπίστε τα υπολείμματα του προϊόντος με χαρτί κουζίνας και φροντίστε για την ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου χαρτιού.

Μην συμπληρώνετε ή επαναχρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό εφαρμογής του δολώματος.

---

Φροντίζετε για την ασφαλή διάθεση του χρησιμοποιημένου εξοπλισμού.

#### **4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Το προϊόν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε κλειδωμένο, ξηρό χώρο μακριά από παιδιά και ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

Χρονική διάρκεια αποθήκευσης έως 2 έτη.

---

## **Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>**

### **5.1. Οδηγίες χρήσης**

see authorised uses

### **5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

see authorised uses

### **5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

see authorised uses

### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

see authorised uses

### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

see authorised uses

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

---

**Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Not applicable