

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. ΤΕ 42, ημερομηνίας 26/10/2018 που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου VEBIRAT PASTA EXTREME με αριθμό άδειας KY-0098,

η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση τροποποιείται ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0098

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

25/09/2017

Ημερομηνία λήξης άδειας:

31/08/2020

2. Κάτοχος της άδειας:

VEBI Istituto Biochimico S.r.l.
35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD)
Via Desman 43, Padua, Italy

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση
στην τοπική αγορά:

E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd
91 c-d Makedonitissis Str., 2057
Nicosia Cyprus

4. Διανομέας / Διανομείς:

E.H. Alevras & Sons Agricultural House Ltd

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

VEBIRAT PASTA

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

Brodifacoum 0.0025% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99.9975% β/β

Περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate

Χρώμα: πράσινο

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

VEBI Istituto Biochimico S.r.l.

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

92% β/β

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Activa s.r.l., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/08/2020.

2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί τους όρους της πρώτης έγκρισης του σκευάσματος, όπως αυτή χορηγήθηκε από το κράτος-μέλος αξιολόγησης.
2. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται προνικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.
3. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Η επικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

Ημερομηνία: 31/10/2018



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

VEBIRAT PASTA

Αρ. Άδειας: KY-0098

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Εμπορική ονομασία | Χώρα (κατά περίπτωση) |
| VEBIRAT PASTA | Κύπρος |

1.2. Κάτοχος της άδειας

| | | |
|---|------------------|--|
| Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας | Όνομα | VEBI Istituto Biochimico S.r.l. |
| | Διεύθυνση | 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD) Via Desman 43, Padua, Italy |
| Αριθμός άδειας | KY-0098 | |
| Ημερομηνία χορήγησης άδειας | 25/09/2017 | |
| Ημερομηνία λήξης άδειας | 30/08/2020 | |

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

| | |
|---|--|
| Όνομα παρασκευαστή | VEBI Istituto Biochimico S.r.l. |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | 35010 S. Eufemia di Borgoricco (PD) Via Desman 43, Padua, Italy |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Via Desman 43, Padua, Italy |

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

| | |
|---|---|
| Δραστική ουσία | Brodifacoum |
| Όνομα παρασκευαστή | Activa s.r.l. |
| Διεύθυνση παρασκευαστή | Via Feltre 32 20132 Milano Ιταλία |
| Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής | Εμπιστευτικό για τον Παρασκευαστή: βρίσκεται στο φάκελο της αίτησης |

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

| Κοινό όνομα | Ονομασία κατά IUPAC | Ιδιότητα | Αριθμός CAS | Αριθμός EC | Περιεκτικότητα (%) |
|--------------------|---|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| Brodifacoum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro 1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | Δραστική ουσία | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0.0025 |

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

| Ταξινόμηση | |
|--------------------------|--|
| Κατηγορία κινδύνου | |
| Επισήμανση | Serious health hazard |
| Προειδοποιητική λέξη | Προσοχή |
| Δηλώσεις επικινδυνότητας | H 373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. |
| Δηλώσεις προφύλαξης | P102 Μακριά από παιδιά P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν P273 Να αποφεύγεται η απελευθέρωση στο περιβάλλον. P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αρμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό ¹ P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς |
| Συμπληρωματικές δηλώσεις | |

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, επαγγελματίες.

| | |
|---|--|
| Τύπος προϊόντος | ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα |
| Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης | |
| Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης) | Rattus norvegicus-Νεαρά-ακμαία Rattus rattus- Νεαρά-ακμαία Mus musculus- Νεαρά-ακμαία |
| Πεδίο εφαρμογής | - Εσωτερικοί χώροι σε κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια. |
| Μέθοδος εφαρμογής | Δολωματική εφαρμογή. Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών. Το δόλωμα τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι δολωματικοί σταθμοί και σημεία ελέγχονται ανά 7 ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν καταναλωθεί. Αρουραίο: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με μέγιστο 200 γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 10 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζουν κάθε 7-10 ημέρες. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων. Ποντίκι: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με 20-40 γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | απέχουν 2 μέτρα. Μετακινήστε τον δολωματικό σταθμό κάθε 2 ή 3 ημέρες όταν έχουν καθαριστεί και ξαναγεμίσει. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων. |
| Δόση και συχνότητα εφαρμογής | <p>Ποντίκι: 20-40γρ., Αρουραίος: 200γρ. Καταπολέμηση αρουραίων: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με μέγιστο 200γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 10 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Μην μετακινείται τους δολωματικούς σταθμούς για μερικές ημέρες. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζουν κάθε 7-10 ημέρες. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων.</p> <p>Καταπολέμηση ποντικών: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με 20-40γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 2 μέτρα. Μετακινήστε τον δολωματικό σταθμό κάθε 2 ή 3 ημέρες όταν έχουν καθαριστεί και ξαναγεμίσει. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων.</p> |
| Κατηγορίες χρηστών | <ul style="list-style-type: none"> - Επαγγελματίες χρήστες - Μη-επαγγελματίες (ευρύ κοινό) |
| Μέγεθος και είδος συσκευασίας | <p>Σάκος, Πλαστικό: συμπαγές: , 0,1-25 κιλά Μεταλλικό δοχείο, Μεταλλικό: , 0,1-3 κιλά Κουτί, Χάρτινο, χαρτονένιο , 0,1-25 κιλά Μεταλλικό δοχείο, Πλαστικό: HDPE , 0,1-3 κιλά Κουβάς, Πλαστικό: HDPE , 0,1 - 25 κιλά</p> <p>Δολώματα πάστας που περιέχουν 10 έως 15γρ. ή Πλαστικό δοχείο που περιέχει 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100 γρ. προϊόντος σε πακέτα που περιέχουν συνολικά (δείτε πάνω).</p> |

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση. Το δόλωμα τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι δολωματικοί σταθμοί και σημεία ελέγχονται ανά 7 ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν καταναλωθεί. Συνθήκες χρήσης: Αρουραίοι: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με μέγιστο 200 γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 10 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να καθαρίζονται και να ξαναγεμίζουν κάθε 7-10 ημέρες. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων.

Ποντίκι: Χρησιμοποιείστε δολωματικά κουτιά με 20-40 γρ. προϊόντος. Τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 5 μέτρα. Σε περίπτωση υψηλής προσβολής, τα σημεία εφαρμογής να απέχουν 2 μέτρα. Μετακινήστε τον δολωματικό σταθμό κάθε 2 ή 3 ημέρες όταν έχουν καθαριστεί και ξαναγεμίσει. Συνιστάται κύκλος εφαρμογών με μέγιστη διάρκεια 6 εβδομάδων.

Κατά τη διάρκεια της προσβολής από αρουραίους, μην μετακινείτε τα δολωματικά σημεία για μερικές ημέρες μετά την τοποθέτηση τους. Αν μετά από 7-10 ημέρες δεν παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών, τα δολώματα θα πρέπει να μεταφερθούν σε περιοχή με μεγαλύτερη δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια προσβολής από ποντίκια, για να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τα δολωματικά σημεία θα πρέπει να μεταφέρονται κάθε 2-3 ημέρες όταν ελέγχονται και/ή αναπληρώνονται. Εάν όλα τα δολώματα καταναλωθούν γρήγορα σε μία συγκεκριμένη περιοχή, αυξήστε τον αριθμό των δολωματικών σημείων σε αυτή την περιοχή. Γενικά, είναι πιο αποτελεσματική η αύξηση των δολωματικών σημείων από την αύξηση του δολώματος σε κάθε δολωματικό σημείο. Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας δολώματος σε κάθε δολωματικό σημείο, αυξάνει τον

κίνδυνο στα μη στοχευμένα ζώα.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Εφαρμόζεται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση. Το δόλωμα τοποθετείται προσεκτικά εντός του δολωματικού σταθμού. Οι δολωματικοί σταθμοί και σημεία ελέγχονται ανά 7 ημέρες και αναπληρώνονται τα δολώματα που έχουν καταναλωθεί.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Η δραστική ουσία του προϊόντος είναι μία μακράς διάρκειας αντιπηκτική χημική ουσία και μειώνει την ηπατική σύνθεση των παραγόντων που εξαρτώνται από τη Βιταμίνη K.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η σοβαρή δηλητηρίαση λόγω κατάποσης προκαλεί αναστολή της Βιταμίνης K, προκαλώντας αιμορραγίες του δέρματος και των βλεννογόνων. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε άλλα συστήματα είναι κυρίως αιμορραγικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων, προκαλέστε έμετο, εκτελέστε πλύση στομάχου και παρακολουθήστε τη δραστηριότητα προθρομβίνης. Εάν είναι μειωμένη θα πρέπει να χορηγηθεί Βιταμίνη K1. Ακολουθήστε το κατάλληλο ιατρικό πρωτόκολλο.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες. Μακριά από παιδιά. Μακριά από φαγητά, ποτά και ζωτροφές. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα, αν είναι δυνατόν). Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χειρίζεστε το προϊόν. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται σε δολωματικούς σταθμούς που φέρουν προστασία από παραβίαση για να μειωθεί ο κίνδυνος κατανάλωσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων και μη στοχευμένων ζώων. Τα δολωματικά κουτιά θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές μη προσβάσιμες για παιδιά, κατοικίδια και μη στοχευμένα ζώα. Τα δολωματικά κουτιά θα πρέπει να φέρουν την επιγραφή "Μην αγγίζετε" και προειδοποίηση για το περιεχόμενο τους. Σε δημόσιους χώρους (όπως επαγγελματικούς, σχολεία, νοσοκομεία κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι γίνεται εφάρμογή τρωκτικοκτόνου. Θα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ δίπλα στα δολώματα θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια κατά την χρήση των δολωμάτων. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σκόνη εντοπισμού. Αναζητήστε και απομάκρυντε τα νεκρά τρωκτικά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των εφαρμογών για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατάποσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων και άλλων μη στοχευμένων ζώων. Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο μετά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος, και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε. Μην το χρησιμοποιείτε στη γεωργία.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Διατηρείστε το ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από αναρμόδια άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια. Προστατέψτε το από το απευθείας ηλιακό φως.

Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: η δραστική ουσία του προϊόντος είναι μία μακράς διάρκειας αντιπηκτική χημική ουσία και μειώνει την ηπατική σύνθεση των παραγόντων που εξαρτώνται από τη Βιταμίνη K.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η σοβαρή δηλητηρίαση λόγω κατάποσης προκαλεί αναστολή της Βιταμίνης K, προκαλώντας αιμορραγίες του δέρματος και των βλεννογόνων. Τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε άλλα συστήματα είναι κυρίως αιμορραγικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: σε περίπτωση κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων, προκαλέστε έμετο, εκτελέστε πλύση στομάχου και παρακολουθήστε τη δραστηριότητα προθρομβίνης. Εάν είναι μειωμένη θα πρέπει να χορηγηθεί Βιταμίνη K1. Ακολουθήστε το κατάλληλο ιατρικό πρωτόκολλο.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διαβάστε την ετικέτα πριν τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Μακριά από παιδιά.

Μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείτε την ετικέτα, αν είναι δυνατόν).

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται σε δολωματικούς σταθμούς που φέρουν προστασία από παραβίαση για να μειωθεί ο κίνδυνος κατανάλωσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων και μη στοχευμένων ζώων.

Τα δολωματικά κουτιά θα πρέπει να τοποθετούνται σε περιοχές μη προσβάσιμες για παιδιά, κατοικίδια και μη στοχευμένα ζώα. Τα δολωματικά κουτιά θα πρέπει να φέρουν την επιγραφή "Μην αγγίζετε" και προειδοποίηση για το περιεχόμενο τους.

Σε δημόσιους χώρους (όπως επαγγελματικούς, σχολεία, νοσοκομεία κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι γίνεται εφαρμογή τρωκτικοκτόνου. Θα πρέπει να υπάρχει ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ δίπλα στα δολώματα θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια κατά την χρήση των δολωμάτων.

Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως σκόνη εντοπισμού.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των εφαρμογών για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κατάποσης και δηλητηρίασης παιδιών, κατοικίδιων και άλλων μη στοχευμένων ζώων. Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πλύνετε τα χέρια και το πρόσωπο μετά την εφαρμογή και χρήση του προϊόντος, και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.

Μην το χρησιμοποιείτε στη γεωργία.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διατηρείστε το ερμητικά κλειστό σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από αναρμόδια άτομα, μακριά από τρόφιμα και κατοικίδια. Παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες