

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: Harmonix Rodent Paste

Produkto tipas (-ai): PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

PT 14 - Rodenticidai

Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** LT-0030390-0000

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	2
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	2
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	2
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	14
5.1. Naudojimo instrukcijos	14
5.2. Rizikos valdymo priemonės	15
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	15
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	15
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	15
6. Kita informacija	15

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Harmonix Rodent Paste

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresas	3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Prancūzija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-33(A-14PAP284205-23-19)	
R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris	LT-0030390-0000	
Autorizacijos liudijimo data	03/02/2023	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	24/07/2025	

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Bayer SAS
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Prancūzija
Gamybos vieta	INDUSTRIALCHIMICA Srl. Via Sorgaglia 40 I-35020 Arre Italija
	Kollant S.r.l., via C. Colombo 7/7 30030 Vigonovo (VE) Italija
	IRIS 1126A, avenue du Moulinas - Route de Saint Privat F- 30340 SALINDRES Prancūzija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1443 - Cholecalciferol
Gamintojo pavadinimas	Bayer S.A.S
Gamintojo adresas	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Prancūzija
Gamybos vieta	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli; P.O. Nagwain District Mandi - 175 121 Himachal Pradesh Indija
	Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej ,Taluka - Vagara District Bharuch - 392130 Gujarat Indija

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Cholecalciferol		Veiklioji medžiaga	67-97-0	200-673-2	0,077

2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos

--

Pavojingumo frazės

--

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta profesionalams – patalpoms

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus patalpoms
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas saugiose masalo stotelėse (apie saugias masalo stoteles skaitykite dokumente „CA-Nov16-Doc.4.1c-Final“).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkėms:: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio. Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė. Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto. Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio. Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė. Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g

Antrinė pakuotė:

Pakuotės tipas: Kibirėlis

Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg

Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje

Pakuotės tipas: Dėžutė

Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg

Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje

Pakuotės tipas: Maišelis

Pakuotės dydis / tūris: 5 kg

Pakuotės medžiaga: Plastikis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo stotelę iš pradžių reikia tikrinti bent kas 1 ar 2 dienas, o vėliau bent kartą per savaitę; reikia pažiūrėti, ar masalas suveikė, ar masalo stotelės neapgadintos ir ištraukti graužikų kūnus. Masalo įdėkite pagal poreikį.
- 2) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 3) Pašalinkite graužikų mėgstamą maistą (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Daugiau papildomai infestuotos vietos prieš bandymą sugauti nevalykite, kad nesutrikdytumėte graužikų ir jie lengviau susidomėtų masalu.
- 4) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.
- 5) Sugavę visus graužikus likusį masalą ir masalo stoteles pašalinkite.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės.
- 2) Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turėtų būti aiškiai rekomenduojama, kad jei naudojimo pabaigoje nepastebima efektyvumo (t. y. vis dar pastebima graužikų), naudotojas turėtų pasikonsultuoti su produkto tiekėju arba pasiskambinti į kenkėjų kontrolės centrą.
- 3) Tarp naudojamų masalo stotelių vandeniui neplaukite.
- 4) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Masalo stoteles dėdami arti vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta profesionalams – laukui: aplink pastatus

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Laukui: aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas saugiose masalo stotelėse (apie saugias masalo stoteles skaitykite dokumente „CA-Nov16-Doc.4.1c-Final“).
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio. Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė. Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto. Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio. Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

	Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g</p> <p>Antrinė pakuotė: Pakuotės tipas: Kibirėlis Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje</p> <p>Pakuotės tipas: Dėžutė Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje</p> <p>Pakuotės tipas: Maišelis Pakuotės dydis / tūris: 5 kg Pakuotės medžiaga: Plastikinis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku</p>

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo stoteles dėkite neužliejamose vietose.
- 2) Masalo stotelę iš pradžių reikia tikrinti bent kas 1 ar 2 dienas, o vėliau bent kartą per savaitę; reikia pažiūrėti, ar masalas suveikė, ar masalo stotelės neapgadintos ir ištraukti graužikų kūnus. Masalo įdėkite pagal poreikį.
- 3) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo stotelėje pakeiskite.
- 4) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 5) Pašalinkite graužikų mėgstamą maistą (pvz., išsipylusius grūdus ar maisto atliekas). Daugiau papildomai infestuotos vietos prieš bandymą sugauti nevalykite, kad nesutrikdytumėte graužikų ir jie lengviau susidomėtų masalu..
- 6) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.
- 7) Jei masalas nebepaimamas, naikinimo procesą reikia nutraukti.
- 8) Sugavę visus graužikus likusį masalą ir masalo stoteles pašalinkite.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Šio produkto nedėkite tiesiai į urvus.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad:
 - a) produkto negalima parduoti visuomenei (pvz., „tik profesionalams“);

- b) produktą reikia naudoti tinkamose saugiose masalo stotelėse (pvz., naudoti tik saugiose masalo stotelėse);
 c) naudotojas masalo stoteles turi tinkamai sužymėti pagal SPC 5.3 skyriaus informaciją (pvz., masalo stoteles reikia sužymėti pagal produkto rekomendacijas).
- 3) Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turėtų būti aiškiai rekomenduojama, kad jei naudojimo pabaigoje nepastebima efektyvumo (t. y. vis dar pastebima graužikų), naudotojas turėtų pasikonsultuoti su produkto tiekėju arba pasiskambinti į kenkėjų kontrolės centrą.
- 4) Tarp naudojamų masalo stotelių vandeniu neplaukite..
- 5) Naikinimo metu negyvus graužikus suraskite ir pašalinkite bent taip dažnai, kaip tikrinatė masalo stoteles.
- 6) Negyvus graužikus meskite į buitines atliekas arba perduokite perdirbimo įmonei. Venkite tiesioginio sąlyčio.
- 7) Produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės..
- 8) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionalams – patalpoms

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	<p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	<p>vidaus</p> <p>patalpoms</p>

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: masalo naudojimas
Išsamus aprašymas:
Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse

Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.
Skiedimas (%): -
Taikymo skaičiaus ir laikas:

Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.

Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.

Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.

Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.

Ilgalaikis naikinimas masalu (žr. konkrečią naudojimo instrukciją)

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g
Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g

Antrinė pakuotė:
Pakuotės tipas: Kibirėlis
Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg
Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje

Pakuotės tipas: Dėžutė
Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg
Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje

Pakuotės tipas: Maišelis
Pakuotės dydis / tūris: 5 kg
Pakuotės medžiaga: Plastikis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 2) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 3) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionalams, turintiems sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionalams“).
- 3) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamas pasipriešinimas veikliajai medžiagai.
- 4) Tarp naudojamų masalo stotelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Masalo vietas įrengdami arti vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionalams – laukui: aplink pastatus

Produkto tipas

PT 14 - Rodenticidai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Rodenticidams netaikytina

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus
Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė
Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai

Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus
Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė
Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai

Mokslinis pavadinimas: Mus musculus
Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė
Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai

Naudojimo sritis

lauko

Laukui: aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: masalo naudojimas

Išsamus aprašymas:

Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse.

Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės.

Tiesioginis naudoti paruošto masalo naudojimas urve.

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje.

Skiedimas (%): -

Taikymo skaičiaus ir laikas:

Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.

Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.

Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.

Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.

Ilgalaikis naikinimas masalu (žr. konkrečią naudojimo instrukciją)

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g
Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g

Antrinė pakuotė:

Pakuotės tipas: Kibirėlis
Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg
Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje

Pakuotės tipas: Dėžutė
Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg
Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje

Pakuotės tipas: Maišelis
Pakuotės dydis / tūris: 5 kg
Pakuotės medžiaga: Plastikis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo vietas įrenkite neužliejamose vietose.
- 2) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo vietose pakeiskite.
- 3) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 4) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 5) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės..

Papildomi elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti masalą dedant tiesiai į urvus:

- 6) Masalą reikia dėti taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams.
- 7) Urvus su masalu uždenkite arba užblokuokite, kad sumažėtų masalo išstūmimo ir išliejimo rizika.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Šio produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu.
- 2) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionalams, turintiems sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionalams“).
- 3) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamas pasipriešinimas veikliajai medžiagai.
- 4) Tarp naudojimų masalo stotelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Naminės pelės, pilkosios žiurkės, juodosios žiurkės – skirta išmokytiems profesionalams – atviroms lauko vietoms ir sąvartynams

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Rodenticidams netaikytina
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: Pilkoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: Juodoji žiurkė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: Naminė pelė Vystymo stadija: Suaugusios ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Laukui: atviroms lauko vietoms ir sąvartynams
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: masalo naudojimas Išsamus aprašymas: Naudoti paruoštas masalas, skirtas naudoti saugiose masalo stotelėse Dengtos ir apsaugotos masalo vietose, jei tik užtikrina tokį patį saugumo lygį netikslinėms rūšims ir žmonėms kaip saugios masalo stotelės Tiesioginis naudoti paruošto masalo naudojimas urve.
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Naudojimo kiekis: Žiurkėms: Nuo 100 iki 200 g masalo vienoje vietoje. Pelėms: 20g masalo vienoje vietoje. Skiedimas (%): - Taikymo skaičiaus ir laikas: Žiurkėms: 100–200 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio. Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti

10–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 3–10 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 200 g produkto.

Pelėms: 20 g masalo vienoje vietoje, priklausomai nuo infestacijos lygio.

Jei reikia daugiau nei vienos masalo stotelės, mažiausias atstumas tarp stotelių turi būti 5–20 linijinių metrų, jei infestacija nedidelė, ir 2-5 linijinių metrų, jei infestacija didelė.

Masalą visiškai suvartojus per vieną kontrolinį intervalą, reikia pridėti 20 g produkto.

Vartotojų kategorija (-os)

Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Masalas atskiruose arbatos maišeliuose, ilgo pluošto popieriuje, 20 g
Pagrindinė pakuotė: Arbatos maišelis (celiuliozė), 20 g

Antrinė pakuotė:

Pakuotės tipas: Kibirėlis

Pakuotės dydis / tūris: iki 10 kg

Pakuotės medžiaga: Vidinis LDPE plastiko maišelis plastikiniame PP kibirėlyje

Pakuotės tipas: Dėžutė

Pakuotės dydis / tūris: iki 15 kg

Pakuotės medžiaga: Vidinis COEX PET/LDPE plastiko maišelis kartoninėje dėžutėje

Pakuotės tipas: Maišelis

Pakuotės dydis / tūris: 5 kg

Pakuotės medžiaga: Plastikinis: COEX PET/LDPE plastiko maišelis su rankenėle ir užtraukiamu užtrauktuku

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- 1) Masalo vietas įrenkite neužliejamose vietose.
- 2) Vandens pažeistą ar purvu užterštą masalą masalo vietose pakeiskite.
- 3) Kad nustatytumėte graužikų rūšį, jų buvimo vietas ir galima infestacijos priežastį bei lygį, atlikite infestuotos vietos patikrinimą.
- 4) Produktą reikia dėti greta tų vietų, kuriose buvo pastebėti graužikai (pvz., greta jų judėjimo kelių, dauginimosi vietų, maitinimo vietų, skylių, urvų ir kt.).
- 5) Masalą reikia pritvirtinti taip, kad jo nepavyktų ištempti iš masalo stotelės..

Papildomi elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti masalą dedant tiesiai į urvus:

- 6) Masalą reikia dėti taip, kad būtų kuo mažesnis poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams.
- 7) Urvus su masalu uždenkite arba užblokuokite, kad sumažėtų masalo išstūmimo ir išliejimo rizika.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- 1) Kaskart tikrindami, suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus, kad nekiltų antrinio apsinuodijimo rizika.
- 2) Naikinimo pradžioje masalo vietas patikrinkite ne vėliau kaip po 1–2 dienų, o paskui bent kartą per savaitę. Tas pats galioja naikavimo procesui, kuris trunka ilgiau kaip 35 dienas.
- 3) Šio produkto nenaudokite kaip ilgalaikės graužikų infestacijos prevencijos ar graužikų veiklos stebėjimo priemonės.
- 4) Produkto nenaudokite impulsiniam naikinimui masalu..
- 5) Informacijoje apie produktą (t. y. etiketėje ir (arba) lankstinuke) turi būti aiškiai nurodoma, kad produktas gali būti parduodamas tik išmokytiems profesionalams, turintiems sertifikatą, parodantį taikomų mokymų reikalavimų laikymąsi (pvz., „tik išmokytiems profesionalams“).
- 6) Negalima naudoti vietose, kuriose įtariamas pasipriešinimas veikliajai medžiagai.
- 7) Tarp naudojamų masalo stotelių ir masalo vietoms uždengti bei apsaugoti naudojamų priemonių vandeniu neplaukite..

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Masalo stoteles dėdami arti paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, dambų, drėkinimo griovių) arba vandens drenažo sistemų užtikrinkite, kad masalas nepatektų į vandenį.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. 5.4 skyrių

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

- 1) Prieš naudodami perskaitykite ir atsižvelkite į informaciją apie produktą, o taip pat į visą prie produkto pridėtą ar pardavimo vietoje esančią informaciją.
- 2) Produktą galima naudoti tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės (IPM) sistemos dalį, įskaitant, bet kitų, higienos priemones ir, kur įmanoma, fizinius kontrolės būdus.
- 3) Jei įmanoma, masalo stoteles reikia pritvirtinti prie žemės ar kitų konstrukcijų.
- 4) Produktą laikykite vaikams, paukščiams, gyvūnams ir gyvuliams bei kitiems netiksliniams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
- 5) Produktą laikykite toli nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, o taip pat toli nuo indų ir paviršių, kurie kontaktuoja su jais.
- 6) Masalo stoteles būtina aiškiai pažymėti, kad būtų matyti, jog jose yra rodenticidų ir kad jų negalima perkelti ar atidaryti (informacijos, kuri nurodoma ant etiketės, ieškokite 5.3 skyriuje).
- 7) Naudojant produktą negalima valdyti, gerti ar rūkyti. Panaudoję produktą nusiplaukite rankas ir užterštą odą.
- 8) Jei atsižvelgus į infestacijos lygį masalo sunaudojimas atrodo nedidelis, masalo stoteles gali reikėti perkelti bei gali reikėti pakeisti masalo sudėtį.
- 9) Jei po 35 dienų naikinimo proceso masalas ir toliau vartojamas ir nepastebima graužikų veiklos sumažėjimo, reikia nustatyti priežastį. Atmetus kitas priežastis tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl reikėtų naudoti (antikoaguliantinį) rodenticidą arba naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.
- 10) Masalas maišeliuose: neatidarykite maišelių, kuriuose yra masalas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

- 1) Produkto negalima naudoti ilgiau kaip 35 dienas, neįvertinus infestacijos lygio ir naikinimo efektyvumo.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- 1) Jei:
 - patektų ant odos, ją reikėtų nuplauti vandeniu, o paskui vandeniu ir muilu;
 - patektų į akis, jas reikia skalauti akių skalavimo skysčiu arba vandeniu pakėlus vokus bent 10 minučių;
 - patektų į burną, ją reikia kruopščiai išskalauti vandeniu. Sąmonės neturinčiam žmogui nieko neduokite per burną. Nesukelkite vėmimo. Prariję nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite produkto talpyklą ar etiketę [įterpkite šaliai aktualią informaciją]. Jei nurijo gyvūnas, susisiekite su veterinaru chirurgu [įterpkite šaliai aktualią informaciją].
- 2) Pavojinga gyvūnijai.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- 1) Naikinimo pabaigoje nesuėstą masalą ir pakuotes pašalinkite pagal vietinius reikalavimus.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- 1) Laikykite sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklas laikykite uždarytas ir apsaugotas nuo tiesioginių saulės spindulių.
- 2) Laikykite nuo vaikų, paukščių, gyvūnų ir gyvulių apsaugotoje vietoje.
- 3) Tinkamumo laikas 36 mėnesių

6. Kita informacija

- 1) Graužikai gali platinti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis. Juos šalindami užsimaukite pirštines ar naudokite įrankį, pvz., žnyples.
- 2) Produkto sudėtyje yra karčios medžiagos ir dažų.

- 3) Dėl techninių SPC rengyklės trūkumų, šiuos punktus turite nurodyti šiame SPC punkte:

Cholekalciferolis (vitaminas D3, veiklioji medžiaga) Kiekis BP (w/w%) 0,077 (techninis), 0,075 (gryno)

Minimalus veikliosios medžiagos grynumas pagal reglamentą (ES) 2019/637: 970 g/kg
[(Ph. Eur.* 7.0; 01/2008:0575 koreguota 6.5): min. 970 g/kg (įskaitant esamą precholekalciferolį)]
Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: .
Partijos numeris:
Tinka naudoti iki:
Pakuotė (kg):
Gamintojas:
Liudijimas išduotas:
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. ...