

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Ameisen-Köderdose

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/19-12/57

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0024167-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	5
5.1. Upute za uporabu	5
5.2. Mjere za smanjenje rizika	5
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	5
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	6
6. Ostale informacije	6

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Klopka protiv mrava
Mamac za mrave
Mrav mamac
Raid Klopka protiv mrava

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Aeraxon Insect Control GmbH
	Adresa	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Njemačka
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/19-12/57	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0024167-0000	
Datum odobrenja	12/03/2014	
Datum isteka odobrenja	13/08/2024	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	Aeraxon Insect Control GmbH
Adresa proizvođača	Bahnhofstrasse 35 71332 Waiblingen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Aeraxon s.r.o., Dr. Sedláka 827 339 01 Klatovy Češka

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	49 - Spinosad
Naziv proizvođača	Dow AgroSciences GmbH
Adresa proizvođača	Truderinger Strasse 15 81677 Munich Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Dow AgroSciences, 305 North Huron Avenue MI 48441 Harbor Beach Sjedinjene Američke Države

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Aktivna tvar	168316-95-8	434-300-1	0,08
Isopropanol, Propan-2-ol	Propan-2-ol		67-63-0	200-661-7	1,5

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Sadrži Smjesa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Može izazvati alergijsku reakciju.
Oznake obavijesti	Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. Čuvati izvan dohvata djece. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Odložiti sadržaj u/na skladu s nacionalnim propisima. Odložiti spremnik u/na skladu s nacionalnim propisima..

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Insekticidi - mravi - neprofesionalni korisnici - iznutra i izvana

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Insekticid za uništavanje populacija i gnijezda

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Lasius niger*
Uobičajeno ime: crni mrav
Stadij razvoja: odrasle jedinke, ličinke, kraljica

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

na otvorenom

Unutarnja i vanjska područja na balkonima i terasama

Načini primjene

kutija za mamce -

Primjena kao mamac u kutijama s mamcima spremnima za upotrebu

Broj i vremenski raspored primjena

1 – 2 kutije s mamcima po gnijezdu - 0 -

Jedna primjena po najezi sastoji se od jedne ili dvije kutije s mamcima – ovisno o razmjeru najeze. Dvije kutije s mamcima preporučuju se ako je vidljivo više od trideset mrava.

Po najezi istovremeno upotrebljavajte najviše 2 kutije s mamcima. Po potrebi ponoviti primjenu svaka 3 tjedna tijekom sezonske aktivnosti mrava – no ne više od 11 primjena godišnje.

Potrebno je određeno vrijeme prije no što mravi prihvate i konzumiraju mamac. Potpuno suzbijanje najeze može trajati između jednog i tri tjedna.

Kategorije korisnika

široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal**Veličina ambalaže:**

1 – 3 kutije po jedinici pakiranja Jedna je kutija široka oko 59 mm i visoka 17 mm. Jastučić s vlaknima koji se nalazi u njoj sastoji se od poliesterskih vlakana, promjer mu iznosi 30 mm, a debljina 4 mm. Zatvorena kutija ima dva mala otvora koja su široka 16 mm i visoka 10 mm.

Materijal ambalaže:

Kutija s mamicama koja sadrži jastučić s vlaknima uronjen u tekuću otopinu spinosada. (Količina formulacije: 8 g; količina spinosada: 6,4 g)

Materijal kutije: Aluminij

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Kutiju s mamcima potrebno je otvoriti upotrebom tvrdog predmeta (primjerice kovanice) pritiskom na objema bočnim oznakama. Kutija se ne smije otvarati primjenom prekomjerne sile. Postavite otvorenu kutiju s mamcima na staze kojima se kreću mravi ili u blizini gnijezda ako vam je lokacija poznata. Zaštititi kutiju s mamcima od kiše i vlage.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Upotrebljavati proizvod samo u skladu s uputama za upotrebu. Izbjegavati kontakt sa sadržajem kutije s mamcima.

Proizvod je potrebno primjenjivati tako da kućni ljubimci, prehrambeni proizvodi, hrana za životinje ni životinje ne dođu u kontakt s proizvodom.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon udisanja:

Osigurati dovod svježeg zraka, u slučaju pojave simptoma potražite liječničku pomoć.

Nakon dodira s kožom:

Odmah oprati vodom i sapunom te dobro isprati. U slučaju trajnog nadražaja kože potražiti liječničku pomoć.

Nakon dodira s očima:

Ukloniti kontaktne leće. Ispirati oči nekoliko minuta tekućom vodom pri čemu su kapci otvoreni. Potražite liječničku pomoć.

Nakon gutanja:

Odmah potražite liječničku pomoć.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Nakon upotrebe pokupiti kutije s mamcima i zbrinuti ih u kućnom otpadu.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Skladištiti na hladnom i suhom mjestu. Zaštititi od topline i izravna sunčeva svjetla.
Stabilnost kod skladištenja: 2 godine

6. Ostale informacije

- i) Prije upotrebe uvijek pročitati etiketu ili upute za upotrebu i slijediti sve upute.
- ii) Izbjegavati dugoročnu i isključivu upotrebu koja prekoračuje preporučeni vijek i učestalost upotrebe.
- iii) Upotrebljavati insekticide naizmjenično.
- iv) Upotrebljavati integrirane mjere za suzbijanje – poput naizmjeničnih strategija za suzbijanje (bioloških, kemijskih i mehaničkih) – i pri tome uvažiti lokalne posebnosti (klimatske uvjete, ciljne organizme, uvjete upotrebe itd.).
- v) Ako proizvod nije djelotvoran, potrebno je obavijestiti nositelja odobrenja.