

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: Vivexyl Plus Ebony 513

Grupa produktowa: Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna

Numer pozwolenia: PL/2018/0318/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0018682-0032

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	2
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	2
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	3
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	5
5.1. Instrukcje stosowania	5
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	5
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	6
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	6
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	6
6. Inne informacje	6

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513
Vivexyl Plus Ebony 513

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
	Adres	Christian Neefestraat 2 - Attn. Director PSRAQ 1077 WW Amsterdam Holandia
Numer pozwolenia	PL/2018/0318/MR/BPF 1-1	

Numer referencyjny w R4BP 3	PL-0018682-0032
Data udzielenia pozwolenia	22/06/2015
Data ważności pozwolenia	30/10/2025

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	39 - 3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (IPBC)
Nazwa producenta substancji czynnej	TROY Chemical Corporation
Adres producenta substancji czynnej	Uiverlaan 12e (PO Box 132), 3145 Maassluis, Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	One Avenue L NJ 07105 Newark Stany Zjednoczone

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
3-jodo-2-propynylo butylokarbaminian (IPBC)		Substancja czynna	55406-53-6	259-627-5	0,7

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

płyn, gotowy do użycia na bazie rozpuszczalnika organicznego
--

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry. Zawiera. IPBC. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
--

Zwroty wskazujące środki ostrożności

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Unikać uwolnienia do środowiska.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIE/lekarzem.

Usuwać zawartość do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Usuwać pojemnik do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Impregnat ochronno-dekoracyjny

Grupa produktowa	Gr. 08 - Środki stosowane do konserwacji drewna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	Impregnat ochronno-dekoracyjny do malowania drewna, chroniący drewno przed grzybami powodującymi odbarwienia drewna (siniznę). Produkt przeznaczony do 2 i 3 klasy użytkowania, czyli do drewna znajdującego się na zewnątrz pomieszczeń (np. do wiat garażowych, fasad, ram okiennych, okiennic i balustrad balkonowych, altanek, płotów), bez kontaktu z gruntem i wodą powierzchniową. Zaimpregnowane drewno może podlegać częstemu bądź okresowemu zawilgoceniu.
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: -- Nazwa zwyczajowa: grzyby powodujące odbarwienia drewna (siniznę) Etap rozwoju: --
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: System otwarty: malowanie pędzlem Szczegółowy opis: Dawkowanie: W przypadku zapobiegania rozwojowi grzybów powodujących odbarwienia drewna (siniznę), produkt gotowy do użycia nakładać w ilości 200-250 ml/m ² (186-233 g/m ²) – 2-3 warstwy. Sposób stosowania: <ul style="list-style-type: none">malowanie pędzlem
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: 200-250 ml/m ² Rozcieńczenie (%): 0 Liczba i harmonogram aplikacji: 200-250 ml/m ² (186-233 g/m ²) – 2-3 warstwy.
Kategoria (-e) użytkowników	Profesjonalny Powszechny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

Użytkownik powszechny:

- puszka (metal) o pojemności do 5 l.

Użytkownik profesjonalny:

- puszka (metal) o pojemności do 20 l.

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- W pomieszczeniach drewno zabezpieczone produktem może być użyte wyłącznie do ram okiennych i drzwi zewnętrznych.
- Produkt aplikować z dala od źródeł zapłonu oraz urządzeń elektrycznych.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Zaimpregnowanego drewna nie stosować wewnątrz pomieszczeń.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt.
- Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu oraz w miejscach przechowywania produktu.
- Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów, paszy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
- Produktu nie stosować do drewna mającego bezpośredni kontakt z żywnością, wodą pitną, napojami i paszami dla zwierząt.
- Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.
- Nie wdychać pyłu powstałego przy cięciu zaimpregnowanego drewna.
- Zapewnić dobrą wentylację w trakcie stosowania produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji oraz podczas cięcia zaimpregnowanego drewna na sucho stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
- Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy czyścić przy użyciu rozpuszczalnika organicznego.
- Pojemnik nie jest pojemnikiem próżniowym – nie opróżniać za pomocą ciśnienia.
- Podczas aplikacji produktu i przenoszenia zaimpregnowanego drewna zaleca się stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej – antystatyczną odzież ochronną (wykonaną z włókien naturalnych lub odpornych na wysokie temperatury), osłonę twarzy chroniącą przed rozpryskami produktu, rękawice ochronne (wykonane z gumy nitylowej), które po zabrudzeniu i/lub użyciu należy zutylizować.

Dodatkowe wymagania dla użytkownika profesjonalnego:

- Podczas aplikacji produktu i przenoszenia zaimpregnowanego drewna stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej – antystatyczną odzież ochronną (wykonaną z włókien naturalnych lub odpornych na wysokie temperatury), osłonę twarzy chroniącą przed rozpryskami produktu, rękawice ochronne (wykonane z gumy nitylowej), które po zabrudzeniu i/lub użyciu należy zutylizować.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

W przypadku kontaktu ze skórą: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Narażoną skórę umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zasięgnąć porady lekarza.

W przypadku kontaktu z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią niepokojące objawy.

W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów, chyba że personel medyczny wyda wyraźną instrukcję. W przypadku wystąpienia wymiotów, głowa powinna być utrzymywana nisko tak, aby wymiociny nie dostały się do płuc.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Przenieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze. Zapewnić ciepło i spokój. W przypadku gdy oddech jest nieregularny lub zatrzymany sztuczne oddychanie powinno być przeprowadzone przez osobę przeszkoloną. Skonsultować się z lekarzem, jeśli objawy są nasilone lub długotrwałe. W przypadku utraty przytomności poszkodowanego ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać pomoc medyczną.

Skutki uboczne:

Nie stwierdzono innych niż wynikające z klasyfikacji.

Środki ochrony środowiska:

Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do gleby, wód powierzchniowych i kanalizacji. W razie uwolnienia produktu powiadomić odpowiednie służby.

W razie rozlania produktu usunąć źródła zapłonu, zebrać rozlany płyn przy pomocy absorbentu (tj. piasek, wermikulit, trociny lub ziemia krzemkowa) do oznaczonego, zamykanego pojemnika i traktować jak odpad niebezpieczny.

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcie, rozpuszczalnik wykorzystany do mycia narzędzi, zanieczyszczone materiały (łącznie z absorbentami użytymi do zbierania wycieków produktu), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur, źródeł zapłonu, czynników utleniających, silnych kwasów i zasad. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Długość okresu przechowywania: do 3 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

-

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

-

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

-

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

-

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

-

6. Inne informacje

rodzina produktów biobójczych: Sadolin Classic HP+ zawierająca produkty biobójcze:

produkt 1:

nazwa 1 - SADOLIN CLASSIC HP+ Mahoń

produkt 2:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Palisander

produkt 3:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Tek

produkt 4:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Orzech Włoski

produkt 5:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Piniowy

produkt 6:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Bezbarwny

produkt 7:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Akacja

produkt 8:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Dąb jasny

produkt 9:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Kukurydza

produkt 10:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Szwedzka czerwień

produkt 11:

nazwa 1 – SADOLIN CLASSIC HP+ Drzewo wiśniowe

Please be aware that the other product was left in spc so the spc have the same number of products as reference family - it's necessary to close the case in R4BP.