

NL

***BIJLAGE***

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Racumin® Foam

**Productsoort(en)**

PT14: Rodenticiden

**Toelatingsnummer:** NL-0008307-0000

**Toelatingsnummer in R4BP:** NL-0008307-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Handelsnaam (-namen) | Racumin® Foam |
|----------------------|---------------|

### 1.2. Toelatingshouder

|  |       |  |
|--|-------|--|
| Naam en adres van de houder van de toelating | Naam  | 2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS                    |
|  | Adres | 1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrijk |
| Toelatingsnummer                             |       | NL-0008307-0000                                      |
| <i>Toelatingsnummer in R4BP</i>              |       | NL-0008307-0000                                      |
| Toelatingsdatum                              |       | 10/10/2014   |
| Vervaldatum                                  |       | 01/07/2025   |

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

|                        |  |
|------------------------|--|
| Naam van de fabrikant  | Frowein GmbH & Co. KG  |
| Adres van de fabrikant | Am Reislebach 83 72461 Albstadt Duitsland                              |
| Productielocaties      | Frowein GmbH & Co. KG site 1 Am Reislebach 83 72461 Albstadt Duitsland |

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

|                        |   |
|------------------------|---|
| Werkzame stof          | Cumatetralyl  |
| Naam van de fabrikant  | Bayer S.A.S. Environmental Science  |
| Adres van de fabrikant | 16 rue Jean Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk  |
| Productielocaties      | Bayer S.A.S. Environmental Science site 1 AlzChem Trostberg GmbH - Chemiepark Trostberg, Dr. Albert Frank Str. 32 83308 Trostberg Duitsland |

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

| Triviale naam | IUPAC-naam    | Functie       | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| Cumatetralyl  | Coumatetralyl | werkzame stof | 5836-29-3  | 227-424-0 | 0,4062      |

### 2.2. Type(n) formulering

XX Diversen: Schuim (kant-en-klare contactformulering)

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gevarenaanduidingen      | <p>H222 : Zeer licht ontvlambare aerosol, H229 : Houder onder druk: Kan openbarsten bij verhitting</p> <p>H229: Houder onder druk: Kan openbarsten bij verhitting</p> <p>H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.</p> <p>H360D: Kan het ongeboren kind schaden.</p> <p>H373: Kan schade aan organen (bloed) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling ..</p> <p>H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p>  |
| Veiligheidsaanbevelingen | <p>P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.</p> <p>P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.</p> <p>P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.</p> <p>P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.</p> <p>P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.</p> <p>P260: Stof Stof niet inademen.</p> <p>P260: Stof rook niet inademen.</p> <p>P260: Stof gas niet inademen.</p> <p>P260: Stof damp niet inademen.</p> <p>P260: Stof nevel niet inademen.</p> <p>P260: Stof spuitnevel niet inademen.</p> <p>P264: Na het werken met dit product handen grondig wassen.</p> <p>P280: Beschermende handschoenenBeschermende handschoenendragen.</p> <p>P280: Beschermende handschoenenBeschermende kledingdragen.</p> <p>P280: Beschermende handschoenenOogbeschermingdragen.</p> <p>P280: Beschermende handschoenenGelaatsbeschermingdragen.</p> |

P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.

P337+P313: If eye irritation persists: Get medical advice/attention.

P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

P405: Achter slot bewaren.

P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/ 122 °F.

P501: Inhoud|verpakking Inhoud naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval afvoeren..

P501: Inhoud|verpakking verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval..

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Huismuizen - professioneel - binnen**

|   |   |
|---|---|
| Productsoort  | PT14: Rodenticiden  |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | -   |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)                    | Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i><br>Triviale naam: overig: Huismuis<br>Ontwikkelingsstadia: overig: Juvenielen<br><br>Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i><br>Triviale naam: overig: Huismuis<br>Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren  |
| Toepassingsgebied(en)   | gebruik binnen<br><br>Gebruik binnenhuis, met uitzondering van ruimten bestemd voor het verblijf van dieren. Toepassing alleen in doorgangen en hopen die niet op andere wijze dichtgemaakt kunnen worden (bv. gesloten kabelbuizen of buizen, substructuren van bv. elektriciteits- of hoogspanningskasten, holtes in muren en muurbedekkingen, ingangen naar hopen, muuropeningen, smalle doorgangen, ruimtes boven valse plafonds, isolatiewanden, onderhoudsschachten, installatieschachten, dwarsbalken van steigerstructuren), gezondheidsbescherming, materiaalbescherming |
| Toepassingsmethode(n)   | Methode: Schuimtoepassing<br><br>Gedetailleerde beschrijving: -   |
| Dosering(en) en frequentie  | Toe te passen dosis: 4-30 g per gat of doorgang<br><br>Verdunning (%): 0<br><br>Aantal en timing van de toepassing:<br>-  |
| Categorie/categorieën gebruikers  | getrainde professionele gebruiker   |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal                                 | Spuitbus van 500 ml (aluminium met een binnencoating van epoxyfenolhars) met 450 g oplossing + 41 g drijfgas  |

#### 4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

#### 4.1.3. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie de algemene gebruiksaanwijzing

#### 4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie de algemene gebruiksaanwijzing

---

**4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

zie de algemene gebruiksaanwijzing

**4.1.6. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

zie algemene gebruiksaanwijzing

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik van dit product is uitsluitend toegestaan als onderdeel van een IPM-systeem zoals omschreven in de laatste versie van het 'Handboek IPM Knaagdierbeheersing', door (agrarische) bedrijven en instellingen die gecertificeerd zijn voor IPM-Knaagdierbeheersing.
- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Het wordt aanbevolen het middel per behandelingscampagne tweemaal te gebruiken.
- Het product dient te worden gespoten in doorgangen en holen waar knaagdieractiviteit wordt vastgesteld (bv. looproutes, nestplaatsen, holen, gangen, enz.).
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, en andere niet-doeldiersoorten. (bv. in gesloten kabelbuizen of buizen, substructuren van bv. elektriciteits of hoogspanningskasten, holtes in muren en muurbedekkingen, muuropeningen, smalle doorgangen, ruimtes boven valse plafonds, isolatiewanden, onderhoudsschachten, installatieschachten, dwarsbalken van steigerstructuren).
- Het gat mag niet volledig met schuim worden gevuld zodat de dieren hun gebruikelijke wegen en doorgangen nog kunnen herkennen. Als het gat volledig is opgevuld met schuim, kunnen de dieren aarzelen om verder te gaan.
- Het aantal behandelingspunten hangt af van het ontwerp van het pand of het gebouw.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag bij de verwerking van het product chemisch bestendige handschoenen (materiaal van de handschoenen moet in de productinformatie zijn aangegeven).
- Het gebruik van oogbescherming tijdens hantering van het product is verplicht.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.
- De frequentie van de bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen inzicht van de gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek dat aan het begin van de behandeling is uitgevoerd.
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.
- Verzamel na beëindiging van de maatregel voor ongediertebestrijding plaatselijk achtergebleven product met behulp van droge doeken.
- Gebruikte doeken afvoeren als chemisch afval.

### 5.2. Risicobeperkende maatregelen

- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiters) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").
- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- Gebruik het product niet als permanent middel ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed baiting behandelingen.
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de doeltreffendheid van de behandeling.
- Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdünnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdünnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdünnend middel.
- Dode dieren (de eerste kunnen na enkele dagen worden gevonden) verzamelen en in plastic verpakt afvoeren naar geschikte afvalverzamelpunten, opdat huisdieren en andere dieren niet door het opeten van aas of kadavers worden vergiftigd. Dagelijkse inspectie kan in sommige gevallen nodig zijn.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.



---

-Dit product mag uitsluitend worden gebruikt onder uitzonderlijke omstandigheden als niet-chemische bestrijding en gebruikelijke lokaas producten niet voldoende werken. De keuze voor gebruik van dit product moet duidelijk worden onderbouwd.

-Dit schuim mag alleen binnen worden gebruikt en op plaatsen die niet toegankelijk zijn voor kinderen, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten (zie algemene gebruiksaanwijzing voor specificaties toepassingsgebied).

-Behandelde gebieden in gebouwen moeten worden afgesloten om toegang door kinderen of huisdieren te voorkomen.

-Bij gebruik van dit middel dient een afstand van ten minste 2 m te worden aangehouden tot plaatsen waar voedsel en diervoeder worden bewaard, bereid en gegeten om restanten in voedsel en diervoeder te voorkomen.

-Voordat de maatregel voor ongediertebestrijding wordt genomen, moeten alle gebruikers van de terreinen en gebouwen en hun omgeving, waar het schuim wordt aangebracht, op de hoogte worden gesteld van de risico's voor mensen, huisdieren en wilde dieren. Ze moeten ook worden geïnformeerd over te nemen maatregelen in geval van vergiftiging, foutieve toepassing van het schuim of het ontdekken van dode knaagdieren (volgens het productetiket).

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

- Dit product bevat een anticoagulans. Na inname kunnen (mogelijk met enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduistoringen optreden en kan bloed aanwezig in de ontlasting of urine.

-Tegengif: Vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

-In geval van:

- Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
- Blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
- Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen.

-Neem contact op met een dierenarts als het middel is ingeslikt door een huisdier.

-Behandelpunten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "bevat een rodenticide"; "productnaam"; "werkzame stof(fen)" en "na (mogelijke) blootstelling een arts of dierenarts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum)".

-Wanneer het schuim dicht bij afwateringssystemen wordt aangebracht, zorg er dan voor dat contact van het schuim met water wordt voorkomen.

-Gevaarlijk voor in het wild levende dieren.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

-Bij elke controle en wanneer de opname van het middel is gestopt, de resten van het schuim verwijderen (met een droge doek) en afvoeren als als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten (cf. Eural). Dit om het risico op inname en vergiftiging van kinderen, huisdieren en andere niet-doelsoortdieren te beperken.

-Voorkom huidcontact bij het afvoeren van schuimresten.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

-Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.

-De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

-Op een plaats bewaren die niet toegankelijk is voor kinderen, vogels, huis- en landbouwdieren.

-Houdbaarheid: 48 maanden.

---

## **Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE**

- Vanwege de vertraagde werking kan het na de inname van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziektes bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.