

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: Neopermin

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode
TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Numărul curent: RO/2022/0317/MRP/NL-0016477-0000

Numărul curent R4BP 3: RO-0028668-0000

Cuprins

| | |
|---|---|
| Informații administrative | 1 |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului | 1 |
| 1.2. Detinatorul autorizației | 1 |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide | 1 |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active | 2 |
| 2. Compoziția și formularea produsului | 2 |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid | 2 |
| 2.2. Tipul preparatului | 2 |
| 3. Fraze de pericol și de precauție | 2 |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) | 3 |
| 5. Direcții generale de utilizare | 6 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare | 6 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor | 6 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 7 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia | 7 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare | 7 |
| 6. Alte informații | 7 |

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

| |
|-------------------------------|
| Neopermin |
| NEO-PERMIN |
| EFFECT ANT POWDER |
| Effect pulvere pentru furnici |

1.2. Detinatorul autorizației

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Numele și adresa detinatorului autorizației | Numele | Unichem d.o.o. |
| | Adresa | Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Slovenia |
| Numărul curent | RO/2022/0317/MRP/NL-0016477-0000 | |
| Numărul curent R4BP 3 | RO-0028668-0000 | |
| Data autorizației | 22/03/2022 | |
| Data de expirare a autorizației | 05/02/2031 | |

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Numele producatorului | Unichem d.o.o. |
| Adresa producătorului | Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenia |
| Adresa locurilor de producție | Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Slovenia |

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|--------------------------------------|---|
| Substanța activă | 1342 - 3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat (Permetrin) |
| Numele producătorului | Tagros Chemicals India Ltd. |
| Adresa producătorului | Jhaver Centre, Rajah Annamalai Building, IV floor, 72 Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai India |
| Adresa locurilor de producție | A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore 607 005 Tamilnadu India |

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|--|-----------------|------------------|-------------|------------|--------------|
| 3-fenoxibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarboxilat (Permetrin) | | Substanța activă | 52645-53-1 | 258-067-9 | 0,5 |

2.2. Tipul preparatului

| |
|-------------------------|
| DP - pulbere de prăfuit |
|-------------------------|

3. Fraze de pericol și de precauție

| | |
|---------------------------|--|
| Fraze de pericol | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Conține permetrin (ISO). Poate provoca o reacție alergică. |
| Fraze de precauție | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Aruncați conținutul la în acord cu regulamentele naționale. |

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase - Pentru profesioniști

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Insecticid |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Hymenoptera: Formicidae: denumirea comună: Ants etapă de dezvoltare: Adulți denumirea științifică: Blattodea: denumirea comună: Cockroaches etapă de dezvoltare: Furnici, gândaci (nimfe și adulți) |
| Domeniul de utilizare | de interior În interior |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: aplicare manuală Descriere detaliată: Praful pentru pulverizat se aplică pe suprafețe (lemn, beton, suprafețe lucioase (sticlă, ceramică etc.)) în interior doar pentru tratarea petelor, crăpăturilor și crevaselor. |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 1 g de produs per m2. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Dacă suprafața nu este curățată, produsul poate rămâne activ până la 3 săptămâni. Produsul nu trebuie aplicat mai mult de o dată pe lună în același loc de aplicare. |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | instruiți profesional profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Sac de 5 -25 kg de natron (hârtie/plastic (PE/PP) folie/hârtie) Găleți de 1 - 10 kg (HDPE, PE, PP) Recipient de 50 -300 g (HDPE) (sticlă cu agitator) Recipient de carton de 50 -300 g (PAP) cu strat interior din ALU (sticlă cu agitator) |

| |
|--|
| |
|--|

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Profioniștii pot dori, din motive practice, să transfere o cantitate mică de produs dintr-un recipient mai mare într-unul mai mic - etichetate corect de profesionist pentru a identifica conținutul - înainte de a părăsi locul de muncă, în loc să care cu ei găleți sau saci întregi.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Dacă produsul este transferat într-un alt recipient de către un profesionist, recipientul trebuie etichetat adecvat pentru a putea identifica în mod corect conținutul. La transferul produsului este necesar echipament de protecție respiratorie (EPR) cu un factor de protecție de 4 sau mai mare.

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase - Pentru neprofioniști

Tipul produsului

TP 18 - Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor artropode

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Insecticid

**Organism(organisme)-țintă
(inclusiv stadiul de dezvoltare)**

denumirea științifică: Hymenoptera: Formicidae:
denumirea comună: Ants
etapă de dezvoltare: Adulți

denumirea științifică: Blattodea:
denumirea comună: Cockroaches
etapă de dezvoltare: Furnici, gândaci (nimfe și adulți)

Domeniul de utilizare

de interior

În interior

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: aplicare manuală
Descriere detaliată:

Praful pentru pulverizat se aplică pe suprafețe (lemn, beton, suprafețe lucioase (sticlă, ceramică etc.)) în interior doar pentru tratarea petelor, crăpăturilor și crevaselor.

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 1 g de produs per m2.
Diluare (%): 0
Numărul și calendarul de aplicare:

Dacă suprafața nu este curățată, produsul poate rămâne activ până la 3 săptămâni.
Produsul nu trebuie aplicat mai mult de o dată pe lună în același loc de aplicare.

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Recipient de 50 -300 g (HDPE) (sticlă cu agitator)
Recipient de carton de 50 -300 g (PAP) cu strat interior din ALU (sticlă cu agitator)

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Produsul biocid constă într-o pulbere gata de utilizare vândută într-o varietate de ambalaje, în funcție de utilizatorul final. Neoperminul este un insecticid ce acționează la contact, utilizat pentru controlul insectelor târâtoare, inclusiv furnici (precum *Lasius niger*) și gândacii (precum *Blatella germanica*, *Blatta orientalis*).

Produsul trebuie folosit doar ca tratament cu aplicare în puncte, crăpături și crevase în locuri în care se află insecte târâtoare sau pe unde acestea pot intra în casă, depozit sau clădire, la o doză de 1 g de produs pe m².

Produsul poate fi folosit pe suprafețe de lemn, beton sau lucioase (sticlă, ceramică etc.) și trebuie aplicat în locuri greu accesibile pentru copii și animale (cum ar fi sub, între și în spatele dulapurilor și în crăpături și crevase pe marginea unei încăperi).

Utilizați o pensulă pentru a aplica produsul în crăpături și crevase.

Acest produs are eficacitate reziduală și poate rămâne activ până la 3 săptămâni, dacă nu este curățat.

Orice resturi de produs sau scurgeri de produs după tratarea unei suprafețe sau a unei suprafețe adiacente nu trebuie spălate în direcția unei conducte de scurgere. Curățați doar când este uscat folosind un aspirator (preferabil) sau periați praful rămas cu foarte multă grijă și aruncați la deșeuri uscate.

Pentru a asigura dozarea corectă, utilizatorii trebuie să folosească o ¼ de linguriță sau lingură/spatulă de măsurare pentru a aplica 1 g, care este suficient pentru a trata 1 m². În absența unei linguri de măsurare, poate fi folosită o linguriță obișnuită. Atunci când produsul este măsurat dintr-o sticlă cu agitator sau recipient de carton, pudra trebuie aplicată prin lovirea ușoară a sticlei/recipientului.

Produsul nu poate fi aplicat mai mult de o dată pe lună în același loc de aplicare.

Nu amestecați cu alte produse.

Nu clătiți echipamentul utilizat cu apă. Reutilizați sau aruncați într-o manieră sigură.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Produsul trebuie aplicat acolo unde copiii și animalele nu pot intra în contact cu acesta.
Conține permetrin (piretroizi), poate fi fatal pentru pisici. Nu permiteți accesul pisicilor în zonele în care a fost aplicat tratamentul.
Nu aplicați direct pe sau în preajma mâncării, alimentelor sau băuturilor sau pe suprafețele sau ustensilele ce pot intra în contact direct cu mâncare, alimente, băuturi sau animale.
Nu depozitați în preajma mâncării, băuturilor sau hranei pentru animale.
Persoanele și animalele neprotejate trebuie să păstreze distanța în timpul aplicării.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Piretroizii pot cauza paretezii (senzație de arsură sau înțepături ale pielii fără iritație). Dacă simptomele persistă, cereți sfatul medicului.
Instrucțiuni pentru primul ajutor:
Contactul cu pielea: Înlăturați imediat îmbrăcămintea contaminată. Spălați temeinic cu multă apă și săpun. Dacă nu vă simțiți bine, solicitați ajutor medical.
Contactul cu ochii: Clătiți imediat ochii cu apă de la robinet timp de cel puțin 15 minute, menținând pleoapele deschise. Verificați dacă aveți și scoateți lentilele de contact. Dacă iritația persistă, solicitați îngrijire medicală de specialitate
Inhalarea: Scoateți pacientul din zona periculoasă la aer proaspăt. Dacă simptomele persistă, solicitați îngrijire medicală.
Ingerarea: Nu provocați vomă, solicitați mai întâi sfatul medicului. Clătiți gura cu apă. Consultați imediat un specialist. Arătați medicului eticheta sau fișa tehnică de securitate.
Măsuri de urgență pentru protejarea mediului înconjurător: Nu permiteți produsului să ajungă în sistemul de scurgere/canalizare/apă sau în solul permeabil. Dacă are loc scurgerea accidentală în apă sau pe pământ, informați autoritățile responsabile. În caz de deversări accidentale, strângeți-l în mod mecanic, colectați-l într-un recipient potrivit și eliminați-l conform regulamentelor în vigoare. Curățați zona contaminată cu apă și detergent.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminare deșeurilor chimice trebuie făcută conform normelor în vigoare: Predați celor autorizați să colecteze/elimine/recicleze deșeurile periculoase.
Produsul nu trebuie să ajungă în sistemul de scurgere/canalizare.
În ceea ce privește ambalajul, recipientul complet golit trebuie eliminat conform reglementărilor.
Ambalajele necurățate constituie deșeurile periculoase și trebuie manipulate ca orice deșeu chimic.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Produsul trebuie depozitat într-un loc uscat și ferit de lumina directă a soarelui.
Perioada de valabilitate a produsului este de 2 ani.

6. Alte informații

Măsuri de gestionare a rezistenței

1. În cazul în care este necesară o perioadă de control prelungită, tratamentele trebuie alternate cu produse cu diferite moduri de acționare.
2. Nivelurile de eficacitate trebuie monitorizate și cazurile de eficacitate redusă trebuie investigate pentru posibile dovezi privind rezistența. În acest caz, trebuie folosit un tratament alternativ pentru a se învinge rezistența.
3. Produsele trebuie folosite întotdeauna conform recomandărilor de pe etichetă.
4. În zonele infestate, trebuie încercată eliminarea completă a insectelor dăunătoare
5. Măsurile de igienizare (ex.: înlăturarea surselor de hrană) trebuie urmate pentru a reduce numărul de insecte ce sunt atrase în

casă/clădire și, prin urmare, pentru reducerea atât a infestației cât și a riscului de apariție a rezistenței.
6. Nu trebuie curățată (uscat sau umed) zona de aplicare a tratamentului pe parcursul perioadei de activitate a insectelor. Cu toate acestea, deoarece produsul va fi aplicat în zone greu de curățat (de exemplu: sub sau în spatele dulapurilor și în crăpături și crevase de pe marginea încăperii), acest lucru nu este de așteptat să împiedice curățarea majorității suprafeței podelei unei încăperi.

Frazele de precauție P corecte sunt:

P501: Aruncați conținutul/recipientul în acord cu regulamentele naționale.