

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: Addict Gel Zohar

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/18-12/04

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0019064-0000

Sadržaj

| | |
|---|---|
| Administrativne informacije | 1 |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda | 1 |
| 1.2. Nositelj odobrenja | 1 |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda | 1 |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari | 1 |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda | 2 |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije | 2 |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti | 2 |
| 4. Odobrena uporaba | 2 |
| 5. Opće upute za uporabu | 5 |
| 5.1. Upute za uporabu | 5 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika | 5 |
| 5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 5 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže | 5 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja | 6 |
| 6. Ostale informacije | 6 |

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Addict Gel Žohar

1.2. Nositelj odobrenja

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Naziv i adresa nositelja odobrenja | Naziv | LODI S.A.S. |
| | Adresa | Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Francuska |
| Broj odobrenja | KLASA:UP/I-543-04/18-12/04 | |
| Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3) | HR-0019064-0000 | |
| Datum odobrenja | 04/03/2016 | |
| Datum isteka odobrenja | 30/11/2024 | |

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

| | |
|-----------------------------|---|
| Naziv proizvođača | Mitsui Chemicals Agro, Inc. |
| Adresa proizvođača | Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokio Japan |
| Lokacija proizvodnih pogona | Kukbo Science Co., Ltd., 49, Sandan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si, 0 Chungcheongbuk-do Koreja, Republika |
| | Utsunomiya Chemical Industry Co., Ltd. Utsunomiya Factory, 1215 Iwazo-machi, Utsunomiya-shi 321-0973 Tochigi Japan |

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

| | |
|------------------------------------|---|
| Aktivna tvar | 1293 - Dinotefuran |
| Naziv proizvođača | Mitsui Chemicals Agro, Inc. |
| Adresa proizvođača | Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-0027 Tokio Japan |
| Lokacija proizvodnih pogona | Mitsui Chemicals, Inc. Omuta Works, 30 Asamuta-Machi, Ohmuta Shi 836-8610 Fukuoka Japan |

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EC broj | Sadržaj (%) |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| Dinotefuran | | Aktivna tvar | 165252-70-0 | | 2 |
| denatonijev benzoat | | Neaktivna tvar | 3734-33-6 | 223-095-2 | 0,01 |

2.2. Vrsta formulacije

| |
|-------------------------------------|
| RB - mamac (pripremljen za uporabu) |
|-------------------------------------|

3. Oznake opasnosti i obavijesti

| | |
|--------------------------|--|
| Oznaka upozorenja | Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. |
| Oznake obavijesti | Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sakupiti proliveno/rasuto. Odložiti spremnik u/na skladu s propisima o zbrinjavanju otpada. |

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Profesionalna uporaba

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika) |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe | Insekticid |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Blatella germanica Uobičajeno ime: smeđi žohar Stadij razvoja: nimfe Znanstveno ime: Blatta orientalis Uobičajeno ime: crni žohar Stadij razvoja: nimfe Znanstveno ime: Blatta orientalis Uobičajeno ime: Orijentalni žohar Stadij razvoja: nimfe |
| Područje primjene | u zatvorenom prostoru Uporaba samo u zatvorenom prostoru: Industrijske/poslovne zgrade Kućanstva/privatne zgrade Javne ustanove (npr. bolnice, lječilišta) |
| Načini primjene | Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: Primjena gel mamca Addict gel Žohar se stavlja u pukotine/šupljine/raspukline ili na odgovarajuća mjesta/površine (pojedinačna mjesta - spot aplikacija). <u>Primjena na odgovarajuća mjesta/površine (pojedinačna mjesta - spot aplikacija):</u> Ukloniti kapicu s vrha aplikatora tube. Staviti vrh aplikatora na mjesto, na koje treba nanijeti gel. Lagano pritisnuti na štrcaljku, sve dok se ne istisne odgovarajuća količina. Zamijeniti kapicu za daljnje čuvanje i skladištenje proizvoda. <u>Primjena u pukotine/šupljine/raspukline:</u> Ukloniti kapicu s vrha aplikatora tube. Staviti vrh aplikatora izravno u pukotine/šupljine/raspukline i istisnuti gel. Zamijeniti kapicu za daljnje čuvanje i skladištenje proizvoda. |
| Broj i vremenski raspored primjena | Stopa primjene: 2 – 4 kapljice/m ² za smeđeg žohara (Blatella germanica). 4 – 8 kapljica/m ² za crnog žohara (Blatta orientalis). Razrijeđivanje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Jedna (1) kapljica, tj. 0,1 g proizvoda sadrži 0,002 g dinotefurana. Rasporediti po jednu (1) kapljicu po mjestu primjene: - Nanijeti 2-4 kapljice/m ² za smeđeg žohara (Blatella germanica) - Nanijeti 4-8 kapljica/m ² za crnog žohara (Blatta orientalis) Nanijeti najviše 8 kapljica, tj. 0,8 g proizvoda/m ² za veće infestacije: - do 16 pojedinačnih mjesta kod tretmana kuće - do 72 pojedinačna mjesta u javnim i industrijskim zgradama U slučaju velike infestacije, druga se primjena može obaviti nakon 7 dana. Bolje primijeniti manje količine mamca po mjestu primjene nego veće. Postavljanje insekticidnog mamca u gelu treba biti na mjestu ili blizu mjesta, na kojem se skupljaju žohari, poput pukotina/šupljina/raspuklina. |

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Aplikator na štrcaljku, izrađen od plastike otporne na otapala (npr. polietilen, polipropilen): 30 g

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Addict gel Žohar koriste profesionalni korisnici u zatvorenom prostoru za suzbijanje žohara u industrijskim i javnim zgradama i domaćinstvima. Proizvod je spreman za uporabu, tj. primjenjuje se nerazrijeđen. Preporučuje se gel stavljati u pukotine/šupljine/raspukline ili na skrovišta mjesta koja su nedostupna ljudima ili domaćim životinjama.

Gel se ne smije stavljati na površinama koje mogu biti u doticaju s vodom ili uklonjene prilikom redovnog čišćenja. Za održavanje svojstva proizvoda, primijeniti na mjestima udaljenim od izvora topline.

Primjena na odgovarajuća mjesta/površine (pojedinačna mjesta - spot aplikacija):

Ukloniti kapicu s vrha aplikatora tube. Staviti vrh aplikatora na mjesto, na koje treba nanijeti gel. Lagano pritisnuti na štrcaljku, sve dok se ne istisne odgovarajuća količina. Zamijeniti kapicu za daljnje čuvanje i skladištenje proizvoda.

Primjena u pukotine/šupljine/raspukline:

Ukloniti kapicu s vrha aplikatora tube. Staviti vrh aplikatora izravno u pukotine/šupljine/ raspukline i istisnuti gel. Mamac bi trebao biti u šupljini i ne na otvorenom ili na izloženim površinama. Zamijeniti kapicu za daljnje čuvanje i skladištenje proizvoda.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE.

NE SMIJE se primijeniti na površinama koje su dostupne djeci, kućnim ljubimcima i drugim ne-ciljanim organizmima
NE KORISTITI na površinama, gdje bi moglo doći do kontaminacije hrane, hrane za životinje ili vode.

Gel se ne smije stavljati na površinama koje mogu biti u doticaju s vodom ili uklonjene prilikom redovnog čišćenja.

Oprati ruke i izloženu kožu nakon primjene proizvoda i prije jela.

DRŽATI NA SIGURNOM MJESTU.

ČUVATI izvan dohvata djece.

NE KORISTITI U ILI OKO ODVODA VODE.

SAMO ZA UPORABU U ZATVORENIM PROSTORIMA.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Upute za prvu pomoć

Gutanje:

Ako je nesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Udisanje:

Nesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke na etiketi.

Dodir s kožom:
Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.

Dodir s očima:

Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. Ukloniti kontaktne leće. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Hitne mjere zaštite okoliša:

Ne dopustiti da ovaj proizvod dospije u okoliš.

Ako dođe do ispuštanja proizvoda potrebno je isti ukloniti upijajućim papirom/materijalom te odložiti u odgovarajući zatvoreni spremnik do predaje pravnoj ili fizičkoj osobi ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Osobne mjere predostrožnosti: nositi osobnu zaštitnu opremu.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne onečišćavati tlo, vodene površine ili vodene tokove ostacima proizvoda ili iskorištenim spremnicima.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnoj ambalaži.

Čuvati na hladnom, suhom i dobro prozračnom mjestu.

NE čuvati i skladištiti na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Zaštititi od smrzavanja.

Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Vidi 4.1.1.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidi 4.1.2.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 4.1.3.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 4.1.4.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja

Vidi 4.1.5.

6. Ostale informacije

Sprječavanje pojave otpornosti (rezistentnosti)

Radi sprječavanja pojave rezistentnosti potrebno je naizmjenično primijeniti proizvode koji sadrže aktivne tvari iz dugih skupina insekticida.