

Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Langzeit-Mottenschutz Parfümduft

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer:

R4BP 3-Referenznummer: AT-0026233-0002

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	1
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	5
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	6
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	6
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	7

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Langzeit-Mottenschutz Parfümduft

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers

Name	Aeraxon Insect Control GmbH
Anschrift	Bahnhofstr. 35 71332 Waiblingen Deutschland
Zulassungsnummer	1-2

R4BP 3-Referenznummer

AT-0026233-0002

Datum der Zulassung

20/12/2021

Ablauf der Zulassung

19/12/2031

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

Aeraxon s.r.o

Anschrift des Herstellers

Dr. Sedlaka 827 CZ-3390 1 Klaotvy Tschechische Republik

Standort der Produktionsstätten

Dr. Sedlaka 827 CZ-3390 1 Klaotvy Tschechische Republik

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1404 - Transfluthrin
Name des Herstellers	Bayer CropScience AG
Anschrift des Herstellers	Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Deutschland
Standort der Produktionsstätten	BILAG Industries Private Limited Plot # 306/3, II Phase, GIDC Gujarat 396 195 Vapi Indien

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Transfluthrin		Wirkstoffe	118712-89-3	405-060-5	28,5
4-tert-Butylcyclohexyl Acetate	4-(2-Methyl-2-propanyl)cyclohexyl	nicht wirksamer Stoff	32210-23-4	250-954-9	2,5
(R)-p-Mentha-1,8-diene	(4R)-4-Isopropenyl-1-methylcyclohexene	nicht wirksamer Stoff	5989-27-5	227-813-5	0
Butylated hydroxytoluene	4-Methyl-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol	nicht wirksamer Stoff	128-37-0	204-881-4	5
2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone	2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone	nicht wirksamer Stoff	10458-14-7	233-944-9	0

2.2. Art der Formulierung

Das flüssige Biozidprodukt ist auf einem „Pad“ als Trägermaterial aufgetragen und wird als „gebrauchsfertig imprägniertes Pad“ verwendet.

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
 Verursacht Hautreizungen.
 Sehr giftig für Wasserorganismen.
 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

BEI VERSCHLUCKEN:Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag:Ärztlichen Rat einholen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag:ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

Mund ausspülen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Anwendung 1 Langzeit-Mottenschutz (inklusive Duft Detergaflor)

Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung

Insektizid
Luftraumbehandlung in Innenräumen durch nicht-berufsmäßige Verwender in häuslichen Räumen.

Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)

wissenschaftlicher Name: Tineola bisselliella
Trivialname: Kleidermotte
Entwicklungsstadium: Adults and larvae

wissenschaftlicher Name: Anthrenus verbasci
Trivialname: Teppichkäfer
Entwicklungsstadium: Adults and larvae

Anwendungsbereich

	<p>Innen-</p> <p>Im Innenraum in Schränken; Kleiderschränken, Kommoden, Schubladen; Koffern</p>
Anwendungsmethode(n)	<p>Methode: Verdampfung durch Diffusor Detaillierte Beschreibung: Eine Einheit pro m³, 24 h pro Tag, 1 Anwendung reicht für 6 Monate, ggf. wiederholen</p>
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	<p>Aufwandmenge: Eine Einheit pro m³ Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Eine Einheit pro m³, 24 h pro Tag, 1 Anwendung reicht für 6 Monate, ggf. wiederholen Zeitpunkt der Anwendung: bei Befall oder vorbeugend</p>
Anwenderkategorie(n)	<p>Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)</p>
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	<p>Papierkarton 182 mm x 100 mm x 29 mm mit 2x Aufhänger (Polypropylen): 123 mm x 59 mm x 16,5 mm 2 x Blister-Innenaufhänger (PET mit PE-Schicht): 82 mm x 32 mm x 9,5 mm</p>

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Keine

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Keine

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Keine

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Keine

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Keine

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

- 1) Beachten Sie die Gebrauchsanweisung.
- 2) Aktivieren Sie das Produkt durch schnelles Entfernen der Schutzfolie von der Kassette. Der Wirkstoff verdampft nun kontinuierlich. Hängen Sie die Kassette an eine Kleiderstange in einem Schrank oder Kleiderschrank und achten Sie darauf, dass die Schlitze der Kassette nicht verdeckt werden. Die Kassette kann auch in Schubladen, Truhen oder Koffern verwendet werden. Die Kleidung muss nach der Verwendung des Produkts nicht gewaschen oder chemisch gereinigt werden.
- 3) Um weiterhin einen wirksamen Schutz und einen frischen Duft zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt nach 6 Monaten ersetzen, das Produkt sollte erneuert werden.
- 4) Achten Sie darauf, dass die Schlitze des Aufhängers nicht verdeckt werden.
- 5) Wenn Türen/Schubladen sehr oft geöffnet werden oder über längere Zeit geöffnet bleiben, ist die Wirksamkeit in behandelten Bereichen wahrscheinlich deutlich reduziert. Behandelte Schubladen und Kleiderschränke/Schränke sollten so weit wie möglich geschlossen bleiben, damit die Dampfkonzentration für maximale Wirksamkeit erhalten bleibt.
- 6) Passen Sie die Anzahl der Diffusoren an das Volumen des behandelten Kleiderschranks oder der Schublade an.
- 7) Bei anhaltendem Befall einen Fachmann aufsuchen
- 8) Informieren Sie den Zulassungsinhaber, wenn die Behandlung unwirksam ist.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- 1) Nicht mit Gewalt öffnen.
- 2) Das imprägnierte Pad nicht berühren.
- 3) Halten Sie Katzen von behandelten Oberflächen fern. Aufgrund ihrer besonderen Empfindlichkeit gegenüber Transfluthrin kann das Produkt bei Katzen schwere Nebenwirkungen verursachen.
- 4) Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln verwenden.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste Hilfe Maßnahmen:

- 1) Wenn ärztlicher Rat erforderlich ist, Verpackung oder Etikett des Produkts bereithalten.
- 2) Pyrethroide können Parästhesien (Brennen und Prickeln der Haut ohne Reizung) verursachen. Bei anhaltenden Symptomen: Ärztlichen Rat einholen.
- 3) BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Geben Sie etwas zu trinken, wenn die betroffene Person schlucken kann. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Symptomen: Rufen Sie 112/Krankenwagen für medizinische Hilfe an.
Wenn keine Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Information für medizinisches Personal/Arzt: Falls erforderlich lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
- 4) BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Haut mit Wasser waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen.
- 5) BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Mit Wasser ausspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach. 5 Minuten weiter spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Vergiftungsinformationszentrale: +43 1 406 43 43

Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht verbrauchtes Produkt nicht in den Boden, in Wasserläufe, in Rohre (Waschbecken, Toiletten...) oder in die Kanalisation entsorgen.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste sind der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zu übergeben. Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen. Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

- 1) Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- 2) An einem kühlen Ort aufbewahren.
- 3) Die Lagerstabilität beträgt 48 Monate.4) Außerhalb der Reichweite von Kindern und Nichtzielorganismen/Haustieren aufbewahren.
- 5) Nicht in der Nähe von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern.

6. Sonstige Informationen

Transfluthringehalt (rein) 27,5%