

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega proizvoda:** Florelia Ameisen-Köder

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)  
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

**Številka dovoljenja:** SI-0009091-0000

**Referenčna številka vnosa v R4BP 3:** SI-0009091-0000

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	2
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	6
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	6
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	7
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	7

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Florelia Ameisen-Köder
VANDAL Ameisen-Köderfalle
Florelia Vaba za mravlje

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	Detia Freyberg GmbH
	Naslov	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11 69514 Laudenbach Nemčija
<b>Številka dovoljenja</b>	SI-0009091-0000	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	SI-0009091-0000	
<b>Datum dovoljenja</b>	19/05/2020	
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	05/03/2025	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Detia Freyberg Produktion GmbH
<b>Naslov proizvajalca</b>	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Nemčija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Detia Freyberg GmbH Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Nemčija

### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	49 - Spinosad
<b>Ime proizvajalca</b>	Dow AgroSciences L.L.C.
<b>Naslov proizvajalca</b>	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Združene države Amerike
<b>Lokacije proizvodnje</b>	305 North Huron Avenue 48441 Harbor Beach Michigan Združene države Amerike

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Spinosad	Spinosad as a mixture of 50-95 % spinosyn A and 5-50 % spinosyn D.	Aktivna snov	168316-95-8	434-300-1	0,08
kalijev sorbat		Neaktivna snov	24634-61-5		0,2

### 2.2. Vrsta formulacije

RB - gotova vaba
------------------

## 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

<b>Stavki o nevarnosti</b>	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
<b>Previdnostni stavki</b>	Preprečiti sproščanje v okolje. Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

## 4. Dovoljena(e) uporaba(e)

## 4.1 Opis uporabe

### Uporaba 1 - Poklicna uporaba

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	Insekticid, oralni vnos (vabe)
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Lasius niger Splošno ime: Ants Razvojni stadij: Odrasli in ličinke
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj V in okoli zgradb
<b>Način(-i) uporabe</b>	Metoda: Pripravljen za uporabo vabe Podroben opis: Pripravljena vaba za uporabo
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Odmerek: Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Redčenje (%): 0.08 Število in časovni raspored uporabe:  Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m <sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Poklicni Strokovnjak z licenco
<b>Velikosti in material embalaže</b>	Kositer, aluminij  Pripravljena škatlica za vabe (popolnoma zaprta aluminijasta škatla s prednapetimi točkami, ki se lahko odprejo na straneh), pločevinke 1-2 pločevinki

#### 4.1.1 Uporaba - posebna navodila za uporabo

s.5.1.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

s.5.2.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

s. 5.3

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

s 5.4

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

s 5.5

#### 4.2 Opis uporabe

##### Uporaba 2 - Nepoklicna uporaba

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

##### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid, oralni vnos (vabe)

##### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Lasius niger  
Splošno ime: Ants  
Razvojni stadij: Odrasli in ličinke

##### Področje uporabe

Notranjost, znotraj  
Zunanost, zunaj  
V in okoli zgradb

**Način(-i) uporabe**

Metoda: Vaba, pripravljena za uporabo  
Podroben opis:  
Pripravljena vaba za uporabo

**Odmerki in pogostost uporabe**

Odmerek: Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba) Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)  
Redčenje (%): 0.08  
Število in časovni raspored uporabe:

Manjša okužba: 1 pločevinka / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)

Močnejša okužba: 2 pločevinki / 12m<sup>2</sup> (gnezdišče / okužba)

**Skupina(-e) uporabnikov**

Splošna javnost (nepoklicna)

**Velikosti in material embalaže**

Kositer, aluminij

Pripravljena škatlica za vabe (popolnoma zaprta aluminijasta škatla s prednapetimi točkami, ki se lahko odprejo na straneh), pločevinke 1-2 pločevinki

**4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo**

s.5.1

**4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja**

s. 5.2.

**4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja**

s. 5.3

#### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

s 5.4

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

s 5.5

## 5. Splošna navodila za uporabo

### 5.1. Navodila za uporabo

Uporaba proizvoda: biocidni proizvod se pakira v popolnoma zapečateni aluminijasti posodi, ki vsebuje celulozno blazinico, namočeno v raztopini vab s spinosadom. Pokrov in spodnji del pločevinke sta zatesnjena z gumijastim tesnilom. Z uporabo prstov, izvijačem ali podobno napravo odprite pločevinko na straneh, tako da pritisnete na predzarezane točke. Izdelek, pripravljen za uporabo, postavite neposredno na poti mravelj in pustite stati 6-8 tednov. V primeru obnovljene okužbe: ponovite nastavitev vab.

### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) Izogibajte se nepotrebni stiku s sredstvom. Zloraba lahko povzroči zdravstvene težave.
- 2) Ne odpirajte škatle za vabe.
- 3) Hraniti ločeno od hrane, pijače in hrane za živali (ustreza S13)
- 4) Da bi se izognili tveganju za ljudi in okolje, je treba upoštevati navodila za uporabo in informacije na etiketi in varnostni list.
- 5) Izogibajte se neprimernemu sproščanju v okolje (S 61 / P 273).
- 6) Kadarkoli je to mogoče, je treba izdelek uporabiti le na območjih, ki so zaščitena pred dežjem ali niso dostopna za čiščenje
- 7) Zaradi trajnostne uporabe je treba preprečiti dostop ptic do območij zdravljenja.

### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja



- 1) V primeru nezgode ali slabega počutja nemudoma poiščite zdravniško pomoč (po potrebi pokažite navodilo za uporabo ali varnostni list). Zagotovite svež zrak.
- 2) Po stiku s kožo: V primeru stika s kožo takoj izperite z vodo.
- 3) Po stiku z očmi: Takoj temeljito in temeljito sperite s pranjem oči ali z vodo.
- 4) Po zaužitju: Pri zaužitju takoj popiti veliko vode.

#### 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek / embalažo varno odstranite in v skladu z nacionalno zakonodajo (S35 / S56 / P501).

#### 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti biocidnega proizvoda je 5 let. Izdelek shranjujte v hladnem in suhem prostoru.

#### 6. Druge informacije

Upravljanje pojava rezistence/odpornosti:

V primeru zmanjšane učinkovitosti ali domnevnega razvoja odpornosti je treba uporabo biocidnega proizvoda takoj prekiniti in se obrniti na poklicnega izvajalca zatiranja škodljivcev.

Biocidni proizvod je treba vedno uporabljati v skladu s priporočili za etiketo

Ker bo biocidni proizvod vplival tudi na druge organizme na tretiranem območju in ker je odpornost na Spinosad pri drugih žuželkah znana, ga je treba uporabljati previdno.