

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: DeLaval PeraDis

Τύπος(οι) προϊόντος: PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας: 133922/13-12-2023

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0032179-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	15
5.1. Οδηγίες χρήσης	15
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	15
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	15
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	16
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	16
6. Άλλες πληροφορίες	16

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DeLaval PeraDis

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	DeLaval NV
	Διεύθυνση	Industriepark-Drongen 10 9031 Gent Βέλγιο
Αριθμός άδειας	133922/13-12-2023	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0032179-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	13/12/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	04/11/2032	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Christeyns NV
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Afrikalaan 182 9000 Gent Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Afrikalaan 182 9000 Gent Βέλγιο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	1340 - Υπεροξικό οξύ
Όνομα του παρασκευαστή	Christeyns NV
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Afrikalaan 182 9000 Gent Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Afrikalaan 182 9000 Gent Βέλγιο

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξικό οξύ		Δραστηκή Ουσία	79-21-0	201-186-8	4,9
Υπεροξειδίο του υδρογόνου	Hydrogen peroxide	Μη δραστηκή ουσία	7722-84-1	231-765-0	23
Οξικό οξύ	Acetic acid	Μη δραστηκή ουσία	64-19-7	200-580-7	8
Θειικό οξύ	Sulfuric acid	Μη δραστηκή ουσία	7664-93-9	231-639-5	0,48

2.2. Είδος τυποποίησης

SL - Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Διαβρωτικό της αναπνευστικής οδού.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Μην αναπνέετε ατμούς.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

Να φοράτε πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/....

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/....

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/.....

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/....

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 30 °C/86 °F.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Απολύμανση εσωτερικών επιφανειών με CIP

Τύπος προϊόντος	PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολύμανση μηχανημάτων αρμεγής και παγολεκανών γάλακτος.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Πραγματοποιείται καθαρισμός με κυκλοφόρηση. Λεπτομερής περιγραφή: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 30 mL ανά 10L διαλύματος Αραίωση (%): 0,3% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ο χρόνος μεταξύ των εφαρμογών θα εξαρτάται από τη συχνότητα του καθαρισμού των μηχανημάτων αρμεγής και των παγολεκανών (μέγιστο 2 φορές/ημέρα, μετά από κάθε αρμεγή). Χρήση θερμοκρασίας 20°C
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Αφαιρέστε το γάλα από την εγκατάσταση
2. Καθαρίστε την εγκατάσταση μετά την απολύμανση.
3. Εφαρμόστε το τελικό διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δόσολογίας (30 mL / 10 L).
4. Αφήστε το σύστημα να κυκλοφορήσει αυτό το διάλυμα στη διάρκεια 5 λεπτών.
5. Αφαιρέστε το διάλυμα και ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ξεβγάλετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Απολύμανση σκάφης πόσης

Τύπος προϊόντος

PT04 - Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

-
επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι
Απολύμανση σκαφών πόσης, σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες, βοοειδών γαλακτοπαραγωγής.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Σκούπισμα/Ψέκασμα Λεπτομερής περιγραφή: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 200 ml/m ² Αραίωση (%): 0,4% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Ο χρόνος μεταξύ των εφαρμογών θα εξαρτάται από τη συχνότητα του καθαρισμού των σκαφών πόσης, ο οποίος θεωρείται ότι θα είναι το πολύ 1 φορά/μήνα.
Χρήση θερμοκρασίας 10°C

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L
Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<ol style="list-style-type: none">1. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα απολυμανθούν.2. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε με νερό.3. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (40 ml / 10L). Εφαρμόστε αυτό το διάλυμα στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι, βούρτσα ή εξοπλισμό ψεκασμού χαμηλής πίεσης (μέγ. 3 bar). Τηρήστε έναν χρόνο επαφής 5 λεπτών.4. Ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.
--

--

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

<p>Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20.</p> <p>Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).</p> <p>Ξεβγάλετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.</p> <p>Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.</p> <p>Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.</p>
--

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

<p>Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.</p>

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

<p>Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.</p>

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

<p>Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.</p>

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Απολύμανση γενικής επιφάνειας

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

	επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Ιοί στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολύμανση σκληρών μη πορωδών επιφανειών (Εξωτερικά των παγολεκανών, δαπέδων και τοίχων στάβλων, οχημάτων μεταφοράς ζώων...) σε φάρμες γαλακτοπαραγωγής.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα/Ψέκασμα Λεπτομερής περιγραφή: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 200 ml/m ² Αραίωση (%): 0,4% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο σποραδικά για απολύμανση γενικών επιφανειών. Οι περιοχές που απολυμαίνονται πιθανώς περισσότερο συχνά θα είναι οι χώροι στέγασης ζώων (περίπου 2 φορές/έτος) και οχήματα μεταφοράς ζώων (50 m ²) (εκτιμάται 10 φορές/έτος). Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Καθαρίστε όλες τις επιφάνειες που θα απολυμανθούν.
2. Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε με νερό.
3. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (40 ml / 10L). Εφαρμόστε αυτό το διάλυμα στις επιφάνειες με ένα σφουγγάρι, βούρτσα ή εξοπλισμό ψεκασμού χαμηλής πίεσης (μέγ. 3 bar). Τηρήστε έναν χρόνο επαφής 5 λεπτών.
4. Ξεβγάλετε με καθαρό νερό μετά την απολύμανση πριν χρησιμοποιήσετε πάλι τον εξοπλισμό.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20. Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).

Ξεβγάλετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.

Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.

4.4 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 4 - Απολύμανση πετσετών μαστών

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία:
Κοινή ονομασία: Βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία:
Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολύμανση πετσετών μαστών.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εμβάπτιση σε κάδους Λεπτομερής περιγραφή: Χρόνος επαφής: 5 λεπτά
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 50 ml ανά 10 L διαλύματος Αραίωση (%): 0,5% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Μετά από κάθε αρμεγή (συνήθως 2 φορές/ημέρα). Χρήση θερμοκρασίας 10°C
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής

4.4.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (50 mL / 10L).
2. Χρησιμοποιείτε τουλάχιστον 20L ανά 50 πετσέτες.
3. Συνιστάται στην ετικέτα να φοράτε γάντια στη διάρκεια της ρουτίνας αρμεγής, για να προστατεύετε την επιδερμίδα και για τη συλλογή υγιεινού γάλακτος.
4. Καθαρίζετε τους μαστούς με τις πετσέτες (μία πετσέτα ανά αγελάδα) και, στη συνέχεια, βυθίστε τις πετσέτες στο διάλυμα. Τηρείτε τον χρόνο επαφής 5 λεπτών των πετσετών με το απολυμαντικό διάλυμα.
5. Μετά την απολύμανση, απορρίψτε το διάλυμα. Οι πετσέτες θα πρέπει να πλένονται πριν χρησιμοποιηθούν πάλι.

4.4.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20. Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 4. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).

Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.

4.4.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.

4.4.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.

4.4.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.

4.5 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 5 - Απολύμανση μηχανισμού αρμεγής

Τύπος προϊόντος	PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Βακτήρια στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα επιστημονική ονομασία: Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Απολύμανση μηχανισμού αρμεγής, σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εμβάπτιση σε κάδους Λεπτομερής περιγραφή: Χρόνος επαφής: 30 δευτερόλεπτα Μέθοδος: Έγχυση του διαλύματος (έκπλυση). Λεπτομερής περιγραφή:

	Χρόνος επαφής: 30 δευτερόλεπτα
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: 150 ml ανά 10 L διαλύματος Αραίωση (%): 1,5% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:</p> <p>Μετά από κάθε αρμεγή (συνήθως 2 φορές/ημέρα).</p> <p>Χρήση θερμοκρασίας 10°C</p> <p>Δόση εφαρμογής: 150 ml ανά 10 L διαλύματος Αραίωση (%): 1,5% προϊόντος v/v Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Μετά από κάθε αρμεγή (συνήθως 2 φορές/ημέρα).</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L</p> <p>Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής</p>

4.5.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Προετοιμάστε το τελικό διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (150 ml / 10L). Προβλέψτε εμβάπτιση τουλάχιστον 1 L διαλύματος ανά μηχανισμό αρμεγής.
2. Συνιστάται να φοράτε γάντια στη διάρκεια της ρουτίνας αρμεγής, για την προστασία της επιδερμίδας και για τη συλλογή υγιεινού γάλακτος.
3. Συνιστάται να ξεβγάζετε τους μηχανισμούς αρμεγής μετά την αρμεγή με νερό πριν την απολύμανση.
4. Έπειτα, βυθίστε τους μηχανισμούς αρμεγής σε απολυμαντικό διάλυμα. Χρόνος επαφής 30 δευτερολέπτων.
5. Ως εναλλακτικό, το απολυμαντικό διάλυμα μπορεί να εκπλυθεί στο θήλαστρο.
6. Μετά την απολύμανση οι μηχανισμοί αρμεγής ξεβγάζονται με καθαρό νερό πριν χρησιμοποιηθούν πάλι.

4.5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20. Στη διάρκεια της εφαρμογής, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 10. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθοριστεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).

Ξεβγάλετε τις επεξεργασμένες επιφάνειες/εξοπλισμό/σωλήνες/μηχανήματα με πόσιμο νερό μετά την εφαρμογή.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.

4.5.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.

4.5.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.

4.5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.

4.6 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 6 - Απολύμανση υποδημάτων

Τύπος προϊόντος

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

-

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί)
(συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία:
Κοινή ονομασία: Βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

επιστημονική ονομασία:
Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες
στάδιο ανάπτυξης: Δεν υπάρχουν δεδομένα

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Απολύμανση υποδημάτων, σκληρές μη πορώδεις επιφάνειες.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Λεκάνη για μπότες ή χαλάκι για περπάτημα μετά τον ψεκασμό των υποδημάτων με λάστιχο
Λεπτομερής περιγραφή:
Χρόνος επαφής: 1 λεπτό

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: 100 ml ανά 10L διαλύματος
Αραιώση (%): 1% προϊόντος v/v

	<p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Καθημερινά, σε κάθε είσοδο στην αίθουσα αρμεγής.</p> <p>Χρήση θερμοκρασίας 10°C</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Δοχείο πλαστικό: HDPE 10L Δοχείο πλαστικό: HDPE 20L Δοχείο πλαστικό: HDPE 60L Τύμπανο πλαστικό: HDPE 200L</p> <p>Όλη η συσκευασία είναι αδιαφανής</p>

4.6.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Προετοιμάστε το διάλυμα DeLaval PeraDis σύμφωνα με τη σύσταση δοσολογίας (100 mL / 10 L).
2. Τοποθετήστε τη λεκάνη για μπότες ή το χαλάκι με απολυμαντικό διάλυμα στην είσοδο της αίθουσας αρμεγής.
3. Καθαρίστε τις μπότες πριν περπατήσετε πάνω στο απολυμαντικό διάλυμα. Χρόνος επαφής 1 λεπτό
4. Αντικαταστήστε τη λεκάνη μετά από 10 χρήσεις ή ύστερα από 2 ημέρες (ακόμα και αν ο αριθμός διελεύσεων είναι μικρότερος των 10).

4.6.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Στη διάρκεια χειροκίνητης ανάμιξης και φόρτωσης, χρησιμοποιείτε μέσα προστασίας της αναπνοής (RPE), με έναν υποχρεωτικό συντελεστή προστασίας 20. Απαιτείται τουλάχιστον μία μάσκα φίλτρου αερίου/ατμών (ο τύπος φίλτρου [γράμμα κωδικού, χρώμα] θα καθορισθεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).

Μακριά από εκτρεφόμενα ζώα αγροκτήματος.

Για γενικές οδηγίες, δείτε την ενότητα 5.2.

4.6.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.3.

4.6.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.4.

4.6.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μη χρησιμοποιείτε ειδικά μέτρα, για γενικές οδηγίες δείτε την ενότητα 5.5.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δεν υπάρχουν Γενικές Οδηγίες Χρήσης. Διαβάστε τις συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά σε χημικά, φόρμα και προστασία ματιών στη διάρκεια της φάσης χειρισμού του προϊόντος (το προστατευτικό υλικό θα καθοριστεί από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες προϊόντος).

Άτομα χωρίς προστασία δεν θα πρέπει να είναι παρόντα στη διάρκεια της εφαρμογής.

Για την αποφυγή αναστολής λειτουργίας του οικείου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων, πιθανά κατάλοιπα του προϊόντος πρέπει να απορρίπτονται σε μονάδες αποθήκευσης κοπριάς ή δημοτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΑΜΕΣΕΣ/ΕΜΜΕΣΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Σύμφωνα με την εμπειρία μας και τις πληροφορίες που μας παρέχονται, το προϊόν δεν παρουσιάζει οποιεσδήποτε βλαβερές συνέπειες αν το χρησιμοποιείτε και χειρίζεστε όπως καθορίζεται.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Γενική Συμβουλή: Απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια. Παρουσιάστε το φύλλο δεδομένων ασφάλειας στον παρόντα γιατρό.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΑΤΙΑ: Ξεβγάλετε αμέσως με νερό για πολλά λεπτά. Αφαιρέστε φακούς επαφής, αν χρησιμοποιούνται και αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεβγάζετε για τουλάχιστον 15 λεπτά. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες για υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: Θα πρέπει επίσης να ξεβγάζετε τα μάτια επανειλημμένα καθοδόν για τον γιατρό.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ: Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Έπειτα, αφαιρέστε όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί και πλύνετε πριν χρησιμοποιηθούν πάλι. Συνεχίστε να πλένετε το δέρμα με σαπουνόνερο και συνεχίστε το ξέβγαλμα για 15 λεπτά. Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ ή έναν γιατρό.

ΚΑΤΑΠΟΣΗ: Ξεβγάλετε αμέσως το στόμα. Παρέχετε ένα ποτό, αν το άτομο που έχει εκτεθεί μπορεί να καταπιεί. ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες για το υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: αν απαιτείται, ξεκινήστε μέτρα υποστήριξης ζωής και καλέστε μετά ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ.

ΕΙΣΠΝΟΗ: Μεταφερθείτε σε φρέσκο αέρα και διατηρήστε σε άνετη θέση για αναπνοή. Αν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε το 112/ασθενοφόρο για ιατρική βοήθεια. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα: Καλέστε ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό.

Πληροφορίες για υγειονομικό προσωπικό/γιατρό: αν απαιτείται, ξεκινήστε μέτρα υποστήριξης ζωής και καλέστε μετά ένα ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

ΜΕΤΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αποφεύγετε τη ρύπανση των υπογείων νερών από το προϊόν. Μη ρυπαίνετε επιφανειακά νερά. Δεν θα πρέπει απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

Μέθοδοι και υλικά περιορισμού και εκκαθάρισης: Μη χρησιμοποιείτε πριονίδια για απορρόφηση ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε ίχνη με νερό.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Απόβλητα υπολειμμάτων, μη χρησιμοποιημένο προϊόν και η συσκευασία του θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν απαιτείται προκατεργασία του νερού.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φύλαξη: Αποθηκεύστε όρθιο στο σφιχτά κλειστό αρχικό δοχείο του. Προστατεύστε από το άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες (μέγ. 30°C) και παγετό.
Διάρκεια ζωής: 1 έτος

6. Άλλες πληροφορίες

Κωδικοί εφαρμογής: δεν ισχύει