

Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

Familjenamn: SEPTACID

Produkttyp(er): PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

Godkännandenummer: 5662

**Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3):** SE-0025789-0000

Innehållsförteckning

Del I.- Första informationsnivån	1
1. Administrativa uppgifter	1
2. Produktfamiljens sammansättning och formulering	2
Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)	3
1. Administrativa uppgifter för meta-SPC - META SPC 1 - SEPTACID S	3
2. Sammansättning för meta-SPC	3
3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC	4
4. Godkända användningar för meta-SPC	5
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	7
6. Övrig information	8
7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC	8
1. Administrativa uppgifter för meta-SPC - Meta SPC 2 - SEPTACID SPS	9
2. Sammansättning för meta-SPC	10
3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC	10
4. Godkända användningar för meta-SPC	11
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	13
6. Övrig information	15
7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC	15

Del I.- Första informationsnivån

1. Administrativa uppgifter

1.1. Familjenamn

SEPTACID

1.2. Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

1.3. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till
innehavaren av
produktgodkännandet

Namn

SOPURA

Adress

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgien

Godkännandennummer

5662

Referensnummer för post i
registret för biocidprodukter
(R4BP 3)

SE-0025789-0000

Datum för godkännande

12/03/2021

Utgångsdatum för
godkännande

17/01/2031

1.4. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

SOPURA

Tillverkarens adress

rue de Trazegnies 199 6180 COURCELLES Belgien

Tillverkningsställe(n)

Parc Paysager de Tyberchamps 14 (Zone A) 7180 SENEFFE Belgien

P.Ind.La Canaleta, Avda. Júpiter 7 25300 TARREGA Spanien

1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	1252 - Bromättiksyra
Tillverkarens namn	ALBERMALE EUROPE SPRL
Tillverkarens adress	Rue du Bosquet, 9 1348 Louvain La Neuve Belgien
Tillverkningsställe(n)	28 Étang de la Gafette F-13521 Port-de-Bouc Frankrike

Verksamt ämne	1252 - Bromättiksyra
Tillverkarens namn	SOPURA
Tillverkarens adress	Rue de Trazegnies 199 6180 Courcelles Belgien
Tillverkningsställe(n)	CHEMICREA, Onahama factory, 1 133 Ohtsurugi, Shimogawa, Shimogawa, Izumi-cho, Iwaki, Fukushima 971 - 8183, Japan

2. Produktfamiljens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Bromättiksyra		Verksamt ämne	79-08-3	201-175-8	4 - 8
Svavelsyra		Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	0 - 64
Fosforsyra		Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0 - 60

2.2. Typ(er) av formuleringar

SL - Lösligt koncentrat

Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)

1. Administrativa uppgifter för meta-SPC

1.1. meta-SPC-benämning

META SPC 1 - SEPTACID S

1.2. Tillägg till registreringsnummer

1-1

1.3 Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. Sammansättning för meta-SPC

2.1.Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Bromättiksyra		Verksamt ämne	79-08-3	201-175-8	4 - 8
Svavelsyra		Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	64 - 64
Fosforsyra		Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0 - 0

2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.
Skadligt vid förtäring.
Giftigt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Dödligt vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Frätande på luftvägarna.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalförpackningen.
Inandas inte ångor.
Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar.
Använd skyddskläder.
Använd ögonskydd.
Använd ansiktsskydd.
[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.

Vid hudirritation eller utslag:Sök läkarhjälp.

Ta av nedstänkta kläder.Och tvätta dem innan de används igen.

Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Sug upp spill för att undvika materiella skador.

Förvaras på väl ventilerad plats.Behållaren ska vara väl tillsluten.

Förvaras inlåst.

Innehållet lämnas till som farligt avfall till en godkänd avfallsmottagare (gäller även behållaren).

4. Godkända användningar för meta-SPC

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Användning nr 1 – Bakterier och jäst – inomhus - Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) – Industriell användning

Produkttyp	PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Desinfektion vid rengöring på plats (Cleaning-In-Place, CIP) inom bryggeriindustrin
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Jäst Utvecklingsstadium: -
Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Metod: Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) Detaljerad beskrivning: Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) Inga manuella steg är auktoriserade
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Späd ut produkten tills det verksamma ämnet når en koncentration på minst 0,2 %. Spädning (%): Produktens koncentration: 4-8 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Produktens koncentration: 4-8 % Dosfrekvens: Späd ut produkten tills det verksamma ämnet når en koncentration på minst 0,2 %.

	Rena och smutsiga förhållanden. Temperatur: 20 °C Kontakttid: minst 15 minuter.
Användarkategori(er)	Industriell
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Dunk / plast: HDPE / 20 l IBC (intermediär bulkbehållare) / plast: HDPE / 1000 l IBC (intermediär bulkbehållare) / plast: HDPE / 600 l Tunna / plast: HDPE / 200 l

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Se bruksanvisningen

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se bruksanvisningen

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se bruksanvisningen

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Använd samma skyddsutrustning som används vid hanteringen av koncentrerad produkt.
Se även bruksanvisningen

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se bruksanvisningen.

5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

5.1. Bruksanvisning

- SEPTACID S och SEPTACID SPS måste doseras (halv)automatiskt i CIP-kärlet med hjälp av antingen volym- eller konduktivitetsmätningar.
- SEPTACID S och SEPTACID SPS späds ut automatiskt i kranvatten för att uppnå den brukskoncentration som behövs (automatisk koncentrationsjustering) inuti CIP-utrustningen.
- Spädningsprocessen måste utföras med ett automatiskt doseringssystem. Inga manuella utspädningar är tillåtna.
- Lösningen kommer att cirkulera i den slutna utrustningen, rör, tankar etc. för desinfektion. Kärlen besprutas automatiskt med lösningen. Besprutning vid högt och lågt tryck används. Endast utrustningens invändiga delar exponeras
 - o Besprutning vid högt tryck: skarpt sammanhållen jetstråle på upp till 60 bar.
 - o Besprutning vid lågt tryck: kärlets vägg besprutas med ett högre flöde (20 till 75 m³/h) vid ett lågt tryck (upp till 6 bars övertryck) så att det blir översköljt och lösningen kan ge den kemiska effekten.
- Efter desinfektion kommer lösningen att samlas upp i ett lämpligt CIP-kärl för återanvändning. För att kunna garantera (åter)användning av den uppsamlade CIP-lösningen, måste sköljnings- och rengöringsprocessen före desinfektionen vara under kontroll.
Följ god yrkessed för uppsamling och återanvändning av CIP-lösningen och följ stegen i utrustningens tekniska instruktion, så att du kan kontrollera processen och säkerställa att återanvändningen av CIP-lösningen hålls effektiv.
- Efter att den koncentrerade produkten har späts ut för att uppnå den brukskoncentration som behövs, startas en desinfektionscykel där brukslösningen cirkulerar i minst 15 minuter i ett slutet system.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

1. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar när produkten hanteras (handskarnas material ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).
En skyddsoverall (minst typ 4, EN 14605) ska bäras.
Använd lämpliga skyddsskor (EN 13832) när produkten appliceras.
Skyddsglasögon måste användas vid hantering av produkten.
2. Påfyllning av produkten måste utföras inne i anläggningen och med lokal frånluftsventilation.
3. Inga manuella steg är godkända.
4. Efter desinfektionssteget behöver kärlet sköljas med rent vatten så att sköljningseffektiviteten uppnår minst 99,9 %. (Effektivitet hos eftersköljningen, per cykel: 80 % och ett minimum på 5 cykler). Det sista sköljningssteget ska fortgå tills koncentrationen av det verksamma ämnet i sköljvattnet är under 1 ppm.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter:

- Irriterande till frätande vilket orsakar medelsvåra till svåra frätskador på hud, ögon, slemhinnor, andningsvägar och mag-tarmkanalen med svåra smärtor och risk för perforation av magsäcken. (Avsaknad av skador i svalget utesluter inte förekomst av skador längre ned)
- Hemolys, hyperkalemi, hemoglobinuri, metabolisk acidosis och koagulopati.
- Bronkospasm, lungödem och cirkulationssvikt.

- Kontaktdermatit och sensibilisering.

Första hjälpen instruktioner:

- Avlägsna personen från exponeringskällan och ta av alla kontaminerade/nedstänkta kläder.
- Ögonexponering; Kontrollera ALLTID om det finns kontaktlinser och ta i så fall ut dem. Skölj genast ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken öppna.
- Vid hudkontakt; Tvätta det exponerade området med mycket vatten och tvål, gnugga INTE.
- Inandning; Håll personen lugn och i vila, övervaka kroppstemperaturen och kontrollera andningen. Vid behov kontrolleras puls och ges konstgjord andning.
- Förtäring; Framkalla INTE kräkning om inte detta har beordrats av sjukvårdspersonal. Skölj genast munnen och ge något att dricka.
- Ge ALDRIG vätska eller fast föda till en påverkad eller medvetslös person. Lagg personen i stabilt sidoläge med huvudet nedåt och knäna böjda.

Vid exponering, sök GENAST läkarhjälp och ta med förpackningen eller etiketten om det är möjligt
LÄMNA ALDRIG EN PÅVERKAD PERSON UTAN UPPSIKT!

Information till sjukvårdspersonal:

- Vid förtäring utvärdera om bedömning med endoskopi behövs.
- Blodstatus, koagulationsstatus, elektrolytstatus, blodgas inkl. syra-basbalans.
- Kontraindikationer: Ventrikelsköljning, neutralisering, aktivt kol, ipecac-sirap och nasogastrisk tub.
- Symtomatisk och lindrande behandling.

VID BEHOV AV MEDICINSK RÅDGIVNING, HA FÖRPACKNINGEN ELLER ETIKETTEN TILL HANDS OCH RING
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN VIA 112.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Tomma behållare, oanvänd produkt, sköljvatten, behållare och annat avfall som bildas under behandlingen betraktas som farligt avfall. Detta avfall lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
Avfallet ska kodmärkas enligt Beslut 2014/955/EU.
Får inte släppas ut i mark, i grund- eller ytvatten eller till något slags avlopp.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i ett rent utrymme där läckor och spill kan samlas upp.
Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.
Undvik ljusexponering.
Förvaras åtskilt från alkaliska ämnen.
Skyddas mot frost.
Undvik förvaring vid temperaturer över 30 °C.
Hållbarhet: 24 månader.

6. Övrig information

7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC

7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild

produkt

Handelsnamn

SEPTACID S

Marknadsområde: SE

Godkännandenummer

(Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) - Nationellt godkännande)

SE-0025789-0001 1-1

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Bromättiksyra		Verksamt ämne	79-08-3	201-175-8	8
Svavelsyra		Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	64
Fosforsyra		Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	0

1. Administrativa uppgifter för meta-SPC

1.1. meta-SPC-benämning

Meta SPC 2 - SEPTACID SPS

1.2. Tillägg till registreringsnummer

1-2

1.3 Produkttyp(er)

PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder

2. Sammansättning för meta-SPC

2.1.Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Bromättiksyra		Verksamt ämne	79-08-3	201-175-8	4 - 8
Svavelsyra		Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	0 - 0
Fosforsyra		Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	60 - 60

2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC

Formulering(ar)

SL - Lösligt koncentrat

3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC

Faroangivelse

Kan vara korrosivt för metaller.
Skadligt vid förtäring.
Giftigt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Dödligt vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Frätande på luftvägarna.

Skyddsangivelse

Förvaras endast i originalförpackningen.
Inandas inte ångor.
Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
Nedstänkta arbetskläder får inte avlägnas från arbetsplatsen.
Undvik utsläpp till miljön.

Använd skyddshandskar.
Använd skyddskläder.
Använd ögonskydd.
Använd ansiktsskydd.
[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
VID FÖRTÄRING:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
VID FÖRTÄRING:Skölj munnen.Framkalla INTE kräkning.
VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
VID INANDNING:Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
Vid hudirritation eller utslag:Sök läkarhjälp.
Ta av nedstänkta kläder.Och tvätta dem innan de används igen.
Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Förvaras på väl ventilerad plats.Behållaren ska vara väl tillsluten.
Förvaras inlåst.
Innehållet lämnas till som farligt avfall till godkänd avfallsmottagare (gäller även behållaren).

4. Godkända användningar för meta-SPC

4.1 Bruksanvisning

Användning 1 - Användning nr 1 – Bakterier och svamp – inomhus - Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) – Industriell användning

Produkttyp	PT 04 - Ytor som kommer i kontakt med livsmedel och djurfoder
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Desinfektion vid rengöring på plats (Cleaning-In-Place, CIP) inom bryggeriindustrin
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Bakterier Utvecklingsstadium: - Vetenskapligt namn: - Svenskt namn: Svamp/jäst Utvecklingsstadium: -

Användningsområde	Inomhus -
Appliceringsmetod	Metod: Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) Detaljerad beskrivning: Rengöring på plats (Cleaning in place, CIP) Inga manuella steg är auktoriserade
Appliceringshastighet och frekvens	Dosering: Späd ut produkten tills det verksamma ämnet når en koncentration på minst 0,2 %. Spädning (%): Produktens koncentration: 4-8 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Produktens koncentration: 4-8 % Dosfrekvens: Späd ut produkten tills det verksamma ämnet når en koncentration på minst 0,2 %. Rena och smutsiga förhållanden. Temperatur: 20 °C Kontaktid: minst 15 minuter.
Användarkategori(er)	Industriell
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Dunk / plast: HDPE / 20 l IBC (intermediär bulkbehållare) / plast: HDPE / 1000 l IBC (intermediär bulkbehållare) / plast: HDPE / 600 l Tunna / plast: HDPE / 200 l

4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Se bruksanvisningen

4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se bruksanvisningen

4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

Se bruksanvisningen

4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Använd samma skyddsutrustning som används vid hanteringen av koncentrerad produkt.
Se även bruksanvisningen

4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se bruksanvisningen

5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

5.1. Bruksanvisning

- SEPTACID S och SEPTACID SPS måste doseras (halv)automatiskt i CIP-kärlet med hjälp av antingen volym- eller konduktivitetsmätningar.
- SEPTACID S och SEPTACID SPS späds ut automatiskt i kranvatten för att uppnå den brukskoncentration som behövs (automatisk koncentrationsjustering) inuti CIP-utrustningen.
- Spädningsprocessen måste utföras med ett automatiskt doseringssystem. Inga manuella utspädningar är tillåtna.
- Lösningen kommer att cirkulera i den slutna utrustningen, rör, tankar etc. för desinfektion. Kärlen besprutas automatiskt med lösningen. Besprutning vid högt och lågt tryck används. Endast utrustningens invändiga delar exponeras
 - o Besprutning vid högt tryck: skarpt sammanhållen jetstråle på upp till 60 bar.
 - o Besprutning vid lågt tryck: kärlets vägg besprutas med ett högre flöde (20 till 75 m³/h) vid ett lågt tryck (upp till 6 bars övertryck) så att det blir översköjlt och lösningen kan ge den kemiska effekten.
- Efter desinfektion kommer lösningen att samlas upp i ett lämpligt CIP-kärl för återanvändning. För att kunna garantera (åter)användning av den uppsamlade CIP-lösningen, måste sköljnings- och rengöringsprocessen före desinfektionen vara under kontroll.
Följ god yrkessed för uppsamling och återanvändning av CIP-lösningen och följ stegen i utrustningens tekniska instruktion, så att du kan kontrollera processen och säkerställa att återanvändningen av CIP-lösningen hålls effektiv.
- Efter att den koncentrerade produkten har späts ut för att uppnå den brukskoncentration som behövs, startas en desinfektionscykel där brukslösningen cirkulerar i minst 15 minuter i ett slutet system.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

1. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar när produkten hanteras (handskarnas material ska specificeras av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).
En skyddsoverall (minst typ 4, EN 14605) ska bäras.
Använd lämpliga skyddsskor (EN 13832) när produkten appliceras.
Skyddsglasögon måste användas vid hantering av produkten.
2. Påfyllning av produkten måste utföras inne i anläggningen och med lokal frånluftsventilation (LUV).
3. Inga manuella steg är godkända.
4. Efter desinfektionssteget behöver kärlet sköljas med rent vatten så att sköljningseffektiviteten uppnår minst 99,9 %. (Effektivitet hos eftersköljningen, per cykel: 80 % och ett minimum på 5 cykler). Det sista sköljningssteget ska fortgå tills koncentrationen av det verksamma ämnet i sköljvattnet är under 1 ppm.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödtåtgärder för att skydda miljön

Sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter:

- Irriterande till frätande vilket orsakar medelsvåra till svåra frätskador på hud, ögon, slemhinnor, andningsvägar och mag-tarmkanalen med svåra smärtor och risk för perforation av magsäcken. (Avsaknad av skador i svalget utesluter inte förekomst av skador längre ned)
- Hemolys, hyperkalemi, hemoglobinuri, metabolisk acidosis och koagulopati.
- Bronkospasm, lungödem och cirkulationssvikt.
- Kontaktdermatit och sensibilisering.

Första hjälpen instruktioner:

- Avlägsna personen från exponeringskällan och ta av alla kontaminerade/nedstänkta kläder.
- Ögonexponering; Kontrollera ALLTID om det finns kontaktlinser och ta i så fall ut dem. Skölj genast ögonen med mycket vatten i minst 15 minuter. Håll ögonlocken öppna.
- Vid hudkontakt; Tvätta det exponerade området med mycket vatten och tvål, gnugga INTE.
- Inandning; Håll personen lugn och i vila, övervaka kroppstemperaturen och kontrollera andningen. Vid behov kontrolleras puls och ges konstgjord andning.
- Förtäring; Framkalla INTE kräkning om inte detta har beordrats av sjukvårdspersonal. Skölj genast munnen och ge något att dricka.
- Ge ALDRIG vätska eller fast föda till en påverkad eller medvetslös person. Lagg personen i stabilt sidoläge med huvudet nedåt och knäna böjda. Vid exponering, sök GENAST läkarhjälp och ta med förpackningen eller etiketten om det är möjligt LÄMNA ALDRIG EN PÅVERKAD PERSON UTAN UPPSIKT!

Information till sjukvårdspersonal:

- Vid förtäring utvärdera om bedömning med endoskopi behövs.
 - Blodstatus, koagulationsstatus, elektrolytstatus, blodgas inkl. syra-basbalans.
 - Kontraindikationer: Ventrikelsköljning, neutralisering, aktivt kol, ipecac-sirap och nasogastrisk tub.
 - Symtomatisk och lindrande behandling.
- VID BEHOV AV MEDICINSK RÅDGIVNING, HA FÖRPACKNINGEN ELLER ETIKETTEN TILL HANDS OCH RING GIFTINFORMATIONSCENTRALEN VIA 112.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Tomma behållare, oanvänd produkt, sköljvatten, behållare och annat avfall som bildas under behandlingen betraktas som farligt avfall. Detta avfall lämnas till en godkänd avfallsmottagare.
Avfallet ska kodmärkas enligt Beslut 2014/955/EU.
Får inte släppas ut i mark, i grund- eller ytvatten eller till något slags avlopp.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaras i ett rent utrymme där läckor och spill kan åtgärdas.
Förvara behållare väl tillslutna när de inte används.
Undvik ljusexponering
Förvaras åtskilt från alkaliska ämnen.
Skyddas mot frost.
Undvik förvaring vid temperaturer över 30 °C.
Hållbarhet: 24 månader.

6. Övrig information

7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC

7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

Handelsnamn

SEPTACID SPS

Marknadsområde: SE

Godkännandenummer

SE-0025789-0002 1-2

(Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) - Nationellt godkännande)

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Bromättiksyra		Verksamt ämne	79-08-3	201-175-8	4
Svavelsyra		Icke verksamt ämne	7664-93-9	231-639-5	0
Fosforsyra		Icke verksamt ämne	7664-38-2	231-633-2	60

