Zusammenfassung der Eigenschaften eines Biozidprodukts

Produktname: Vapona Cockroach Bait

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: AT-0020681-0000

R4BP 3-Referenznummer: AT-0020681-0000

Inhaltsverzeichnis

Administrative Informationen	1
1.1. Handelsnamen des Produkts	1
1.2. Zulassungsinhaber	1
1.3. Hersteller der Biozidprodukte	1
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	2
2. Produktzusammensetzung und -formulierung	2
2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts	2
2.2. Art der Formulierung	2
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise	2
4. Zugelassene Verwendung(en)	3
5. Anweisungen für die Verwendung	5
5.1. Anwendungsbestimmungen	
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	5
	5
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	5
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	6
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen	6
6. Sonstige Informationen	6

Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produkts

Vapona Cockroach Bait		
Globol Ungezieferköder		

1.2. Zulassungsinhaber

<u></u>			
Name und Anschrift des	Name	Henkel Global Supply Chain B.V.	
Zulassungsinhabers	Anschrift	Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Niederlande	
Zulassungsnummer	AT-0020681-0000		
R4BP 3-Referenznummer	AT-0020681-0000		
Datum der Zulassung	17/04/2018		
Ablauf der Zulassung	31/12/2025		

1.3. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers	Henkel Global Supply Chain B.V	
Anschrift des Herstellers	Gustav Mahlerlaan 2970 1081 LA Amsterdam Niederlande	
Standort der Produktionsstätten	Godrej Consumer Products Ltd 607402 Pondicherry Indien	
	Consultoria Tecnica e Representaçoes, Lda. (CTR), 2135-301 Samora Correia Portugal	
	IGO srl 24061 Albano Sant'Alessandro (Bergamo Italien	
	HENKEL HOMECARE KOREA Gatbachi-ro Ansan city, Gyeonggi-do, Korea, Republik	

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	37 - Imidacloprid	
Name des Herstellers	Bayer CropScience AG, Industrial Operations	
Anschrift des Herstellers	Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Deutschland	
Standort der Produktionsstätten	Bayer CropScience AG 41538 Dormagen Deutschland	
Wirkstoff	61 - Pyriproxyfen	
Name des Herstellers	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	
Anschrift des Herstellers	27-1, Shinkawa, 2-Chome, Chuo-ku 104-8260 Toyko Japan	

Misawa Works, Aza-Sabishirotaira, Oaza-Misawa 033-0022 AOMORI Japan

2. Produktzusammensetzung und -formulierung

Standort der Produktionsstätten

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung des Biozidprodukts

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3- yl) methyl]-N- nitroimidazolidin-2-imine	Wirkstoffe	138261-41-3	428-040-8	1
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2- (2- pyridyloxy)propyl ether	Wirkstoffe	95737-68-1	429-800-1	0,052

2.2. Art der Formulierung

Gebrauchsfertige Paste

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahrenhinweise

Sehr giftig für Wasserorganismen.

Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

Inhalt /Behälter der Problemstoffsammelstelle oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zuführen.

4. Zugelassene Verwendung(en)

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Nicht-berufsmäßiger Verwender

Art des Produkts

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der

VII.2 Gesundheitsschutz

zugelassenen Verwendung Zielorganismen (einschließlich **Entwicklungsphase**)

wissenschaftlicher Name: Blattidae: Trivialname: Deutsche Schabe Entwicklungsstadium: Adulte

wissenschaftlicher Name: Blattidae: Trivialname: Deutsche Schabe Entwicklungsstadium: Nymphen

Anwendungsbereich

Innen-

Innenraum

Anwendungsmethode(n)

Methode: In Köderstationen Detaillierte Beschreibung:

Das Produkt wird in vorgefüllten Köderstationen angewendet, die 2 g Produkt enthalten. Das Produkt wird abhängig von der Raumgröße und Befallsstärke in einer Menge von 1 - 4 Köderstationen angewendet. Empfohlen werden 4 Köderstationen für Küchen, 2 Köderstationen für Badezimmer und 1 Köderstation für andere Räume.

Anwendungsmenge(n) und häufigkeit

Aufwandmenge: Empfohlen werden 4 Köderstationen für Küchen, 2 Köderstationen für Badezimmer und 1 Köderstation für andere Räume. Verdünnung (%): -

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial 4.1.1 Anwendungsspezifische Ar Keine 4.1.2 Anwendungsspezifische Ris Keine 4.1.3 Anwendungsspezifische Be oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine	thl und Zeitpunkt der Anwendung: Produkt wird in vorgefüllten Köderstationen angewendet, die 2 g Produkt enthalten. Produkt wird abhängig von der Raumgröße und Befallsstärke in einer Menge von 1 öderstationen angewendet. Empfohlen werden 4 Köderstationen für Küchen, 2 erstationen für Badezimmer und 1 Köderstation für andere Räume.		
Verpackungsmaterial 4.1.1 Anwendungsspezifische Ar Keine 4.1.2 Anwendungsspezifische Ris Keine 4.1.3 Anwendungsspezifische Be oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische Hitseiner Verpackung	raucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)		
4.1.2 Anwendungsspezifische Ris Keine 4.1.3 Anwendungsspezifische Be oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische Hit seiner Verpackung	dardgröße: 7 cm x 7 cm x 1,4 cm amtgewicht der Köderstationen: 9,9 g (± 10 %) uktverpackung aus Polystyrol (in Kontakt mit dem Produkt) verpackung aus Papier/Pappkarton rere Köderstationen sind zusammen verpackt.		
4.1.2 Anwendungsspezifische Ris Keine 4.1.3 Anwendungsspezifische Be oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische His seiner Verpackung	weisungen für die Verwendung		
4.1.3 Anwendungsspezifische Beoder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische Hilseiner Verpackung			
4.1.3 Anwendungsspezifische Be oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische Hil seiner Verpackung	sikominderungsmaßnahmen		
oder mittelbarer Nebenwirkunger zum Schutz der Umwelt Keine 4.1.4 Anwendungsspezifische Hir seiner Verpackung			
4.1.4 Anwendungsspezifische Hi seiner Verpackung	sonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer n, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen		
seiner Verpackung	Keine		
Keine	nweise für die sichere Beseitigung des Produkts und		
4.1.5 Anwendungsspezifische Lagunter normalen Lagerungsbeding Die Haltbarkeit beträgt 36 Monate. Nur im original Behälter aufbewahren.	gerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts ungen		

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

5. Anweisungen für die Verwendung

5.1. Anwendungsbestimmungen

Vor Gebrauch Etikett und Gebrauchsanweisung lesen und die Anweisungen befolgen.

Die Ködertropfen nicht der Sonnenbestrahlung und Hitzequellen (z. B. Heizung) aussetzen.

Produkt abwechselnd mit anderen Produkten verwenden, die einen anderen Wirkmechanismus haben, um Resistenzen zu vermeiden.

Anwendungsbereiche:

Köderstationen in Bereichen platzieren, wo Schaben sich aufhalten, z. B.:

- In dunklen oder feuchten Bereichen, z. B. unter Kühlschränken, hinter Toiletten oder in der Nähe von Abflüssen.
- In Bereichen, wo die Temperatur höher ist als durchschnittlich, z. B. nahe elektronischen Geräten, Heizungen oder Heizungsrohren.
- Bereiche, wo Nahrungsmittel oder organische Substanzen übrig bleiben, z. B. um Abfalleimer oder dem Boden von Küchenbereichen.
- In anderen Bereichen, wo Schaben gesichtet wurden, z. B. nahe Lüftungsöffnungen, Rissen oder zwischen Decken. Häufigkeit der Anwendung:

In für Schaben bevorzugten Bereichen wie z. B. in Küchen wird. die Verwendung von mindestens 4 Köderstationen empfohlen. Um Wannen oder Spülbecken sind 2 Köderstationen ausreichend.

Für alle anderen Bereiche, wo gelegentlich Schaben gesichtet wurden, 1 - 2 Köderstationen aufstellen.

Platzierung:

Um die Köderstationen sicher zu platzieren, sicherstellen, dass der Untergrund sauber ist, die Papier-Schutzabdeckung an dem Klebestreifen entfernen und die Köderstationen fest andrücken.

Das Produkt wirkt nur gegen kleine Schaben (Blattella germanica).

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Nicht direkt auf oder nahe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken verwenden.

Nicht direkt auf Oberflächen oder Utensilien verwenden, die in direktem Kontakt zu Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken oder Tieren stehen.

Vor dem Essen und nach Gebrauch Hände und dem Produkt ausgesetzte Haut waschen.

An einem sicheren Ort lagern.

Nur in Innenräumen verwenden.

Dieses Produkt darf nicht in Bereichen angewendet werden, die freiliegenden Boden (Erdreich) aufweisen und in denen keine Standfestigkeit gegeben ist.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Falls erforderlich, die betroffene Person ins Krankenhaus bringen und die Packungsbeilage oder die Packung herzeigen. Augenkontakt:

Falls vorhanden, Kontaktlinsen entfernen.

Bei Kontakt mit den Augen sofort für mindestens 15 Minuten mit viel Wasser spülen.

Wenn Reizungen auftreten, diese andauern oder sich verschlimmern, ärztlichen Rat einholen.

Hautkontakt

Kontaminierte Kleidung entfernen und betroffene Stellen mit Seife und reichlich Wasser waschen. Wenn Reizungen oder Reaktionen auftreten, ärztlichen Rat einholen.

Inhalation:

Person an die frische Luft bringen. Wenn Atemschwierigkeiten auftreten oder sich verschlimmern, sofort ärztlichen Rat einholen. Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspülen. Arzt oder Spezialist zur Behandlung von Vergiftungen (Toxikologen) verständigen. Sofort einen Arzt hinzuziehen, wenn Symptome auftreten und/oder große Mengen verschluckt wurden. Bei Bewusstseinsstörungen in stabile Seitenlage bringen und sofort einen Arzt hinzuziehen. Keine Flüssigkeiten geben, kein Erbrechen herbeiführen.

Vergiftungsinformationszentrale: Tel: +43 1 406 43 43

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produkt und Produktreste sind bei Problemstoffsammelstellen oder einem befugten Sammler für gefährliche Abfälle zu entsorgen. Überschüssiges Produkt mit einem Saugpapier entfernen.

Produkt im Originalgebinde aufbewahren und nicht mit anderen Abfällen mischen.

Die Abfallschlüsselnummer ist anzugeben. Zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung lautet sie gemäß ÖNORM S 2100: 53103g, Altbestände von Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Im Originalbehälter aufbewahren.

Die geschlossenen Behälter an einem gut belüfteten Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Die Lagerstabilität beträgt 3 Jahre.

6. Sonstige Informationen