

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** AXIL 2000 AB-B

**Type(s) de produit:** TP08 - Produits de protection du bois

**Numéro de l'autorisation:** BE2019-0051

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** BE-0013748-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	1
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	5
5.1. Consignes d'utilisation	6
5.2. Mesures de gestion des risques	6
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	6
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	6
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	6
6. Autres informations	6

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

AXIL 2000 AB-B
----------------

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	BERKEM DEVELOPPEMENT
	Adresse	Marais Ouest 24680 Gardonne France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	BE2019-0051	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	BE-0013748-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	05/12/2019	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	05/12/2029	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	ADKALIS
<b>Adresse du fabricant</b>	Marais Ouest F-24680 Gardonne France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Marais Ouest F-24680 Gardonne France

### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	63 - Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)]
<b>Nom du fabricant</b>	INNOSPEC PERFORMANCE CHEMICALS ITALIA S.r.l.
<b>Adresse du fabricant</b>	Via Cavour 50 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italie
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Via Cavour 50 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) Italie

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)]		Substance active	68424-85-1	270-325-2	50

### 2.2. Type de formulation

CE - Concentré émulsionnable
------------------------------

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	<p>Nocif en cas d'ingestion.</p> <p>Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.</p> <p>Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.</p>
<b>Conseils de prudence</b>	<p>Éviter le rejet dans l'environnement.</p> <p>Porter des vêtements de protection.</p> <p>Porter des gants de protection.</p> <p>Porter un équipement de protection du visage.</p> <p>Porter un équipement de protection des yeux.</p>

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.Rincer la peau à l'eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON.

Appeler immédiatement doctor/physician.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Recueillir le produit répandu.

Éliminer le contenu dans conformément à la réglementation nationale / régionale

Éliminer le récipient dans conformément à la réglementation nationale / régionale

Ne pas respirer les vapeurs.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

EN CAS D'INGESTION:Appeler une centre antipoison / médecin en cas de malaise.

Rincer la bouche.

Garder sous clef.

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Préservation du bois

<b>Type de produit</b>	TP08 - Produits de protection du bois
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	<p>Produit de préservation du bois destiné au traitement préventif du bois fraîchement coupé contre les champignons de bleuissement et les moisissures. Le bois traité avec le produit peut uniquement être utilisé dans les classes d'emploi UC1, UC2 (par exemple, meubles et panneaux en bois) et sur les palettes.</p> <p>Le produit est autorisé pour le traitement du bois destiné à entrer en indirect contact avec des aliments et/ou des aliments pour animaux. .</p>
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	<p>Nom scientifique: <i>Aspergillus versicolor</i> Nom commun: Mould fungi Stade de développement: Spores et sporanges</p> <p>Nom scientifique: <i>Ceratocystis spp.</i> Nom commun: Sapstain fungi Stade de développement: Spores et sporanges</p>

<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Bois fraîchement sciés (selon CEN / TS 15082: 2005) Il agit contre les champignons de bleuissement et les moisissures sur le bois fraîchement coupé
<b>Méthode(s) d'application</b>	Méthode d'application: Système ouvert: Traitement par trempage Description détaillée: Voir ci-dessous.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Taux d'application: 105 g/m <sup>2</sup> Dilution (%): Concentration d'utilisation: 5% Nombre et fréquence des applications: Temps d'application : 20s  Trempage court dans un bac de trempage large.
<b>Catégorie(s) d'utilisateurs</b>	Professionnel
<b>Dimensions et matériaux d'emballage</b>	Conteneur IBC (intermediate bulk container), Plastique : PE, 1000 L

#### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

FIXATION: 4h minimum, après égouttage du bois traité, sous une zone couverte (toiture) sur une zone imperméabilisée (dalle de béton).

SECHAGE: 24h à 48h dans une zone couverte et ventilée.

#### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Évitez le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
- Lavez-vous les mains avant les pauses et immédiatement après avoir manipulé le produit.
- Portez l'équipement de protection individuel décrit:

##### Protection respiratoire

En cas de formation de vapeurs, utiliser un respirateur avec un filtre approuvé. Un respirateur avec un filtre à vapeurs du type suivant doit être utilisé: EN 141.

##### Protection des mains pour une exposition à long terme

Matériau approprié pour les gants: Caoutchouc nitrile

Temps de passage / gant:> 480 min

Épaisseur minimale / gant: 0,7 mm

Prenez note des informations fournies par le fabricant concernant la perméabilité et les temps de pénétration, ainsi que des conditions spéciales sur le lieu de travail (contraintes mécaniques, durée du contact).  
Les gants doivent être remplacés fréquemment.

Protection des mains en cas d'exposition à court terme (par exemple, aérosols accidentels dus à des éclaboussures, etc.)  
Matériau approprié pour les gants: Caoutchouc nitrile

Temps de passage / gant: > 30 min

Épaisseur minimale / gant: 0.4 mm

Prenez note des informations fournies par le fabricant concernant la perméabilité et les temps de pénétration, ainsi que des conditions spéciales sur le lieu de travail (contraintes mécaniques, durée du contact).

Protection des yeux

Lunettes de sécurité bien ajustées; Masque de protection.

Protection de la peau et du corps

Choisir une protection corporelle en fonction de la quantité et de la concentration de la substance dangereuse sur le lieu de travail,  
Tablier en caoutchouc ou en plastique, Bottes en caoutchouc ou en plastique.

- Le bois fraîchement traité doit être stocké après traitement sous abri ou sur un support imperméable, ou les deux, afin d'éviter toute perte directe dans le sol, les égouts ou l'eau.

- Toute perte du produit doit être collectée pour être réutilisée ou éliminée.

- Éliminer le surplus de produit chimique, le matériel contaminé (y compris la sciure de bois) et le conteneur vide en toute sécurité en utilisant une méthode approuvée par l'autorité d'élimination des déchets

- Une couche intermédiaire de papier ou de carton protecteur (approuvée pour le contact alimentaire direct) doit toujours être mise entre le le bois traité et les aliments (emballés ou non)

#### **4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

Voir la section : Conditions générales d'utilisation.

#### **4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

Voir la section : Conditions générales d'utilisation.

#### **4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

Voir la section : Conditions générales d'utilisation.

### **5. Conditions générales d'utilisation**

## 5.1. Consignes d'utilisation

Voir les instructions/consignes spécifiques d'utilisation.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

Voir les mesures spécifiques d'atténuation du risque.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Inhalation: En cas d'irritation des voies respiratoires, déplacer la personne à l'air frais et la maintenir dans une position confortable pour bien respirer.

Contamination de la peau: Enlever immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés. Rincer la peau à l'eau. En cas de brûlure de la peau, consulter un médecin.

Contamination des yeux: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes en tenant les paupières écartées pour assurer un rinçage complet. Retirez les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à retirer. Continuer à rincer. Demander de l'aide médicale sans délai.

Ingestion: Rincer la bouche à l'eau. NE PAS faire vomir. Demander immédiatement une aide médicale et montrer l'étiquette du récipient. Appelez immédiatement le centre antipoison ou un médecin.

Mesures d'urgence pour protéger l'environnement:

Recueillir les déversements et les manipuler en tant que déchets dangereux.

## 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

L'élimination doit être effectuée comme un déchet dangereux.

Éliminer le contenu / le récipient dans la conformité à la réglementation à nationale / régionale.

## 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à des températures supérieures à 0°C.

Protéger de la lumière et de l'humidité.

Conserver à l'écart des aliments et aliments pour animaux.

Durée de vie du produit dans des conditions normales de stockage: 2 ans.

## 6. Autres informations

La teneur en substance active pour 100 g de produit est la suivante: Chlorure d'alkyl(C12-C16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)]: 48-52 g