

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

RESOLUCIÓN DE AUTORIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS

Haciendo uso de las atribuciones que me están conferidas y, en cumplimiento de la legislación vigente en materia de biocidas, se inscribe en el "Registro Oficial de Biocidas" de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación, así como en el "Registro de Biocidas" establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, el siguiente biocida, en las condiciones que a continuación se detallan:

- Sujeto a las acciones descritas en el apartado nº 2 y a los requisitos especiales enumerados en el apartado nº 3, el titular de la autorización podrá comercializar el producto biocida detallado en el Resumen de las Características del producto, recogido en el Anexo I, y para los usos descritos en éste.
- 2. El titular de la autorización completará, las acciones establecidas y en las fechas determinadas que se indican en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado a partir de dicha fecha.

ACCIONES	FECHA
-	-

3. El titular de la autorización cumplirá, los requisitos especiales establecidos en el cuadro siguiente. De no ser así, el producto biocida no podrá mantenerse en el mercado.

	REQUISITOS ESPECIALES
1.	La etiqueta del producto deberá incluir lo establecido en el Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto y posteriores modificaciones, por el que se establecen los requisitos para la fabricación y comercialización de los generadores de aerosoles.
2.	Los envases de los productos para uso por el público en general tendrán una capacidad inferior o igual a 200ml

Agosto 2019 Página 1 de 12

E INNOVACIÓN

SALUD PÚBLICA, CALIDAD

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

3.	Los envases deberán ir correctamente etiquetados y se ajustarán al artículo 69 del Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas y podrán ir acompañados de un folleto adicional que forme parte integrante del envase o dicha información adicional podrá ir en el envase que las contenga, considerándose que la información forma parte de la etiqueta.
4.	El producto es eficaz frente a mosquitos vectores transmisores de enfermedades tropicales, por ejemplo, fiebre amarilla, virus zika, dengue, chikunguya, etc.
5.	No se ha identificado ningún uso seguro para este repelente. Sin embargo, debido a la necesidad de productos repelentes contra mosquitos y garrapatas, que pueden actuar como vectores de diversas enfermedades, los siguientes usos se autorizan en España mediante la aplicación del Artículo 19 (5) del Reglamento 528/2012.

- En el etiquetado del producto deberá figurar, independientemente de otros datos identificativos, lo siguiente
 - a. El contenido de los apartados 1.1, 1.2.1., 1.2.2., 2. 3, 4, y 5, del Resumen de las Características del Producto – Anexo I - El nombre comercial del producto deberá figurar de manera clara e inequívoca en la parte principal de la etiqueta.
 - b. Junto a las indicaciones de peligro y consejos de prudencia, la palabra de advertencia y pictograma/s que figuran a continuación:

Palabra de advertencia	Pictograma/s
Atención	
	GHS02
Atención	<u>!</u>
	GHS07

Agosto 2019 Página 2 de 12

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

- Es responsabilidad del titular de la autorización el cumplimiento estricto del correcto etiquetado de acuerdo con la legislación vigente y en función de los usos autorizados.
- 6. El titular de la presente resolución, debe comunicar inmediatamente a la autoridad competente del Registro toda información o datos nuevos que reflejen que el biocida y/o su sustancia activa provocan o pueden provocar resistencias y/o efectos adversos sobre la salud humana o animal, el agua subterránea o el medio ambiente. Esta resolución puede revocarse en vista de la información recibida.
- 7. Sujeto a los apartados nº 2 y nº 3 de esta resolución, esta autorización tiene una validez establecida en el punto 1.2.4 del Resumen de las Características del Producto Anexo I -, salvo su anulación o suspensión temporal antes de finalizar dicho período.
- 8. Esta autorización anula las concedidas al mencionado producto con anterioridad, en su caso.
- Esta resolución podrá ser cancelada según las circunstancias descritas en los Artículos 48 y 49 del Reglamento (UE) Nº 528/2012.
- 10. El contenido de esta autorización no podrá ser modificado sin previa comunicación a la autoridad competente del Registro, la cual determinará si procede o no nueva autorización, excepto si se trata de un cambio administrativo contemplado en la sección 2, Título 1 del Anexo: Clasificación de los cambios de biocidas del Reglamento de Ejecución (UE) No 354/2013 de la Comisión de 18 de abril de 2013.
- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 48 del Reglamento (UE) Nº 528/2012, ésta autorización puede ser modificada como consecuencia de los acuerdos alcanzados con otros Estados Miembros.
- 12. En cumplimiento del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (CLP), los usuarios intermedios o importadores de mezclas clasificadas para la salud humana o por sus peligros físicos, deberán enviar la información pertinente para la formulación de medidas preventivas y curativas, en particular para la respuesta sanitaria en caso de urgencia al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Organismo designado a tal efecto según la Ley 8/2010 de 31 de marzo).

La Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, regula el procedimiento de comunicación de dicha información al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Para incluir el teléfono del Servicio de Información Toxicológica en la etiqueta, instrucciones de primeros auxilios, así como en el apartado 1.4 de la Ficha de Datos de Seguridad es obligatorio haber realizado previamente el alta de la ficha toxicológica según el procedimiento mencionado.

Agosto 2019 Página 3 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

13. Esta autorización se concede de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de mismos biocidas (Reglamento 414/2013, modificado por el Reglamento 2016/1802), por el que se especifica un procedimiento para la autorización de unos mismos biocidas con arreglo al Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, siendo el producto de referencia INSECT REPELLENT AEROSOL IR3535 30% con número de registro ES/MR(NA)-2017-19-00426. Esta autorización podrá ser modificada o cancelada en cumplimiento del artículo 7 apartado 2 del citado Reglamento.

En cumplimento del artículo 40 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica que contra este acto, que no agota la vía administrativa podrá interponerse RECURSO DE ALZADA ante la Secretaría General de Sanidad y Consumo (Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid), en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid
Firmado electrónicamente por María Pilar Aparicio Azcárraga
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación

Agosto 2019 Página 4 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

ANEXO I

Resumen de las Características del Producto biocida

LABORATOIRES MERCUROCHROME ANTIMOSQUITOS TROPICALES-ALTA PROTECCIÓN/DE LARGA DURACIÓN

Tipo(s) de Producto [19]

Nº de Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Nº de referencia en R4BP asset: ES-0021014-0000

Agosto 2019 Página 5 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

1. Información Administrativa

1.1. Nombre(s) comercial(es) del producto

	Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración
Nombres Adicionales	-

1.2. Titular de la autorización

1.2.1 Nombre y Dirección del	Nombre	Laboratoires Juva Santé	
titular de la autorización	Dirección	8 rue Christophe Colomb 75008 Paris Francia	
1.2.2 Número de Autorización	ES/BB(MR)-2019-19-00644		
Sufijos del nº de autorización unido al nombre comercial			
№ de referencia R4BP asset	ES-002101	4-0000	
1.2.3 Fecha de autorización	07/08/2019		
1.2.4 Fecha de vencimiento de la autorización	16/05/2027		

1.3. Fabricante(s) del producto

Nombre del fabricante	TUNAP Cosmetics
Dirección del fabricante	Bahnhofstraße 47 6175 Kematen in Tirol, Austria
Lugar de fabricación	Bahnhofstraße 47 6175 Kematen in Tirol, Austria

1.4. Fabricante(s) de la sustancia activa (s)

Sustancia activa	Ethyl butylacetylaminopropionate
Nombre del fabricante 1	Merck S.L.U.
	Calle Maria de Molina, 40 28006 - Madrid España

Agosto 2019



MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL SECRETARIA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Polígono Merck 08100 - Mollet del Vallés (Barcelona)
	España

Sustancia activa	Ethyl butylacetylaminopropionate	
Nombre del fabricante 2	Merck KGaA	
Dirección del fabricante 2	Frankfurter Straße, 250 64293 – Darmstadt Alemania	
Lugar de fabricación 2	Polígono Merck 08100 - Mollet del Vallés (Barcelona) España	

2. Composición del producto y Tipo de formulación

2.1. Información Cualitativa y Cuantitativa de la composición del producto

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	NºCAS	Nº CE	Contenido (%)
IR3535	Etil butilacetilaminopro pionato	Sustancia activa	52304-36-6	257-835-0	20
-	-	Sustancia no-activa	-	-	-

2.2. Tipo de formulación

Aerosol listo para su uso

3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

Indicaciones de peligro	H223 Aerosol inflamable
	H229 Recipiente a presión: puede reventar si se calienta
	H319 Provoca irritación ocular grave.

Agosto 2019 Página 7 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

Consejos de prudencia	P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
	P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de
	chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de
	ignición. – No fumar.
	P251 Recipiente a presión: no perforar ni quemar, aun
	después del uso
	P264 Lavarse las manos concienzudamente tras la
	manipulación.
	P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a
	temperaturas superiores a 50 °C/122 °F.
	P501 Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo
	peligroso mediante su entrega en un punto limpio

4. Usos Autorizados (s)

4.1. Descripción del uso

Tabla 1. Uso # 1 – Repelente – mosquitos y garrapatas – Uso no profesional (Público en general) – Aerosol – Uso exterior e interior

Tipo de Producto	PT19 – Repelente
Cuando proceda, descripción exacta del uso autorizado	Repelente contra mosquitos y garrapatas para humanos
Organismo(s) diana (incluyendo el estadío de desarrollo)	Mosquitos de la familia: Culicidae:-Adultos Garrapatas de la familia: Ixodidae
Ámbito(s) de utilización	Uso exterior y uso interior en áreas bien ventiladas El producto esta autorizado para utilizarse contra mosquitos y garrapatas solo en zonas templadas. No está destinado a utilizarse en zonas tropicales. El repelente se pulveriza sobre la piel no cubierta (cara, manos, brazos, piernas y pies).
Método(s) de aplicación (es)	Aplicar el producto tópicamente sobre la piel por pulverización y distribuirlo con la mano
Dosis y frecuencia de aplicación	Aplicar con moderación uniformemente las partes de la piel no cubierta (cara, manos, brazos, piernas y pies). Esto corresponde a la situación cuando se usa ropa normal para exteriores (camisa de manga corta - es decir, camiseta - y pantalones).

Agosto 2019 Página 8 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

	Cuando haya que volver a aplicar el producto, respete el número máximo de aplicaciones permitidas por día: - Adultos y niños a partir de 12 años: 3 veces al día; - Niños de 2 a 12 años: 2 veces al día
Categoría(s) de usuario(s)	Uso no profesional (Público en general)
	Envase metalizado aerosol, de 25ml hasta 250ml.
y material de envasado	El aerosol tiene un cabezal de bombeo cubierto por una tapa

4.1.1. Instrucciones específicas de uso

Véase 5.1

4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo específicas del uso.

Véase 5.2

4.1.3 Debido a su uso específico, datos sobre efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para la protección del medio ambiente

Véase 5.3

4.1.4 Debido a su uso específico, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Véase 5.4

4.1.5. Debido a su uso específico, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Véase 5.5

Agosto 2019 Página 9 de 12

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

5. Modo de empleo

5.1. Instrucciones de uso

Aplique el producto uniformemente sobre la piel expuesta y distribuya con la mano el líquido de pulverización sobre la piel. SOLAMENTE se aplica a las partes descubiertas del cuerpo, limitadas a los brazos, las manos, las piernas, los pies y la cara.

No pulverizar directamente sobre la cara. Para aplicar en la cara, pulverice el repelente en la palma de la mano y distribuya la solución sobre la cara, teniendo cuidado y protegiendo los ojos. No pulverizar en los ojos o aplicar en el área de los ojos.

El producto debe ser aplicado por un adulto en menores de 12 años. No lo use en las manos de los niños. No aplicar sobre cortes, heridas, piel recién afeitada o irritada. No lo use debajo de la ropa. Sólo para uso externo.

El repelente debe ser aplicado de nuevo en caso de que se transpire en exceso y también después de bañarse. Vuelva a aplicar sólo cuando se observe una reducción notable en la repelencia y no más tarde de diez horas después de la primera aplicación.

Evite el contacto con materiales sintéticos. Los materiales sintéticos deben ser protegidos durante la pulverización.

La aplicación de productos para el cuidado del sol o formulaciones cosméticas después del uso repelente disminuirá considerablemente la eficacia del repelente.

El producto no está destinado a aplicarlo en animales/mascotas.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Usar el repelente de forma segura. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar.

Mantener alejado de los niños.

No aplicar en niños menores de 2 años.

Evitar respirar vapores/pulverización. No aplicar directamente en la cara.

Usar en exterior y/o en áreas bien ventiladas.

Aplicar solo en brazos, manos, piernas, pies y cara. Aplicar solo sobre una parte descubierta del cuerpo. No aplicar sobre todo el cuerpo. No utilizar bajo ropa/tejidos.

La protección mecánica (ropa, mosquiteros) es preferible en todo momento.

Sólo para uso externo. No inhale. Utilizar sólo según las indicaciones.

Los usuarios deben informar si el tratamiento no es efectivo y comunicarlo directamente al titular del registro.

Agosto 2019 Página 10 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

Lávese las manos antes de manipular alimentos. No aplique directamente sobre o cerca de alimentos, piensos o bebidas, o sobre superficies o utensilios que puedan estar en contacto directo con alimentos, piensos y bebidas. Para evitar la contaminación de los alimentos, evite el contacto de la piel tratada con alimentos.

5.3. Datos sobre los efectos directos o indirectos probables, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencias para la protección del medio ambiente.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

Irritación de ojos.

- Medidas básicas de actuación:
- En contacto con los ojos, aclarar cuidadosamente con aqua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil, seguir aclarando.
- Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA Teléfono 91 562 04 20

Precauciones medioambientales: No verter el producto restante a desagües

5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Botella de gas presurizado: desechar sólo en estado vacío.

Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso mediante su entrega en un punto limpio (P501).

Conservar los productos químicos en los contenedores originales.

No mezclar con otros residuos.

Los envases usados deben manejarse como el propio producto.

No verter el producto no utilizado en el suelo, en los cursos de agua, en las tuberías (lavabo, aseos...) ni en los desagües.

Agosto 2019 Página 11 de 12



DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN

Nº Registro / Autorización: ES/BB(MR)-2019-19-00644

Laboratoires Mercurochrome Antimosquitos tropicales-alta protección/de larga duración

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

<u>Condiciones de almacenamiento:</u> Mantener el contenedor herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado del calor y las fuentes de ignición.

El producto no debe almacenarse durante periodos prolongados a temperaturas >35°C. El producto no debe exponerse a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Vida útil: 2 años

<u>Consejo sobre manejo seguro:</u> Deben observarse las precauciones de la etiqueta. Mantener alejado de las llamas abiertas, superficies calientes y fuentes de ignición. Deben tomarse medidas de precaución contra descargas estáticas.

<u>Controles de exposición medioambiental:</u> No permitir que el producto entre en el alcantarillado.

6. Otra información

Se considera <u>uso no profesional (público en general)</u> a aquel que utilice el producto en el ámbito su vida privada.

Agosto 2019 Página 12 de 12